

高知県漁海況速報 R7 - 23号

(集計期間: 令和7年8月26日～令和7年9月1日)

令和7年9月2日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では15マイル(前報より25マイル接岸)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では20マイル(前報より10マイル接岸)付近にあって「接岸」している。

表面水温は、黒潮流域は29～30℃、土佐湾沿岸域は28～29℃台で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は29.8℃、10号(室戸岬沖)は29.4℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺の立縄漁は、加領郷へ54隻ゴマサバ4.9トン(1日1隻当たり91kg)の水揚げ。甲浦・室戸はいずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ25隻ゴマサバ0.4トン(同15kg)、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ11隻カツオ0.1トン(同7kg)、ビンタわずかの水揚げ。加領郷へ3隻カツオ0.1トン(同23kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ27隻カツオわずか、ビンタわずか、ヨコワ0.2トン(同8kg)の水揚げ。佐賀へ3隻カツオわずか(同8kg)、ビンタわずか(同4kg)、ヨコワわずか(同2kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ22隻カツオ0.8トン(同35kg)、ビンタ0.5トン(同22kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ3隻カツオ2.3トン(同777kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。中部の宇佐へ9隻カツオ7.9トン(同878kg)、ビンタ0.8トンの水揚げ。久礼へ15隻カツオ19.9トン(同1,328kg)、ビンタ1.0トンの水揚げ。佐賀は水揚げなし。西部の土佐清水へ23隻カツオ14.1トン(同613kg)、ビンタ0.9トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、甲浦へ1隻キハダ(キハダ)1本、ビンナガ(トンボ)1本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(土佐清水、下ノ加江)のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸は水揚げなし。中部の春野町へ1統わずかの水揚げ。錦浦へ4統0.7トン(1日1統当たり178kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は手結へ40隻シイラ9.9トン(1日1隻当たり247kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内のスルメイカ漁は室戸岬周辺の加領郷へ54隻スルメイカ1.1トン(同21kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の土佐清水へ6隻スルメイカわずかの水揚げ。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は118.1トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)95本、ブリ(メジロ級)98本、マアジ2.9トン、サバ類40.4トン、ウルメイワシ11.7トン、マルアジ39.7トン、キハダ11.8トン、ムロアジ類1.9トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は6.6トン。魚種別では、マアジ0.1トン、サバ類1.2トン、ウルメイワシ0.2トン、キハダ1.1トン、カマス類0.5トン、メジカ0.5トン他の水揚げ。

中型まき網 : 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、41統391.8トン(1日1統当たり9.6トン)。魚種別では、マルアジ0.9トン、キビナゴ2.7トン、マアジ6.2トン、サバ類19.2トン、マイワシ273.6トン、ウルメイワシ79.8トン、カタクチイワシ3.8トン他の水揚げ。

予想

海況


黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「接岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「かなり高め」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域27℃台前半)

【近県情報】

三重県(8月23日～8月29日)では、あぐり網で506.8トン(マイワシ387.9トン、サバ類97.0トン、ウルメイワシ15.8トン、キハダ3.4トン、シイラ0.9トン、サバフグ類0.6トン、マアジ0.2トン他)の水揚げ。

和歌山県(8月15日～8月21日)では、曳縄でキハダわずか他の水揚げ。パッチ網でシラス2.2トンの水揚げ。



漁業種類別漁獲量

集計期間

2025年8月26日

～

2025年9月1日

魚種	漁法	漁協 (支所)									1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	9/1	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	1.1 10	1.2 9	1.1 13	—	0.9 11	0.6 11	4.9 ト 54 隻	91 キロ	ゴマサバ平均 239 ～ 342	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.0 2	0.0 2	0.0 5	0.1 4	—	0.1 5	0.1 7	0.4 ト 25 隻	15 キロ	ゴマサバ平均 252 ～ 386	マサバ — トン ハガツオ 0.0 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		サバ — トン マイワシ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	0.1 3	—	0.0 3	—	0.1 ト 11 隻	7 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	0.1 1	0.1 ト 3 隻	23 キロ		ビンタ 0.1 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 8	—	—	—	—	0.0 3	—	0.0 ト 27 隻	0 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ 0.2 トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	0.0 3	—	—	—	0.0 ト 3 隻	8 キロ	カツオ平均 756 ～ 756	ビンタ 0.0 トン ヨコワ 0.0 トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 1	0.0 4	0.2 2	0.4 8	—	0.1 5	0.1 2	0.8 ト 22 隻	35 キロ	カツオ平均 407 ～ 794	ビンタ 0.5 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	1.0 1	—	1.2 1	—	0.1 1	—	2.3 ト 3 隻	777 キロ		ビンタ 0.3 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	0.8 1	2.2 2	0.6 2	2.3 2	—	2.0 2	—	7.9 ト 9 隻	878 キロ		ビンタ 0.8 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	1.7 2	5.1 3	1.8 2	3.7 2	2.4 3	—	5.3 3	19.9 ト 15 隻	1,328 キロ	カツオ平均 411 ～ 661	ビンタ 1.0 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.4 1	4.1 5	2.5 4	2.2 5	—	3.2 5	1.8 3	14.1 ト 23 隻	613 キロ	カツオ平均 183 ～ 982	ビンタ 0.9 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	0.0 3	—	—	—	0.0 ト 3 隻	4 キロ		カツオ 0.0 トン ヨコワ 0.0 トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 1	0.1 4	0.0 2	0.1 8	—	0.1 5	0.1 2	0.5 ト 22 隻	22 キロ		カツオ 0.8 トン ヨコワ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.1 トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.1 トン ビンタ 0.1 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.1 8	0.0 7	0.0 3	0.0 5	—	0.0 3	0.0 1	0.2 ト 27 隻	8 キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	0.0 3	—	—	—	0.0 ト 3 隻	2 キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.8 トン ビンタ 0.5 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～	

その2へ続く

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	9/1	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 統	— キロ	—	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	0.0 1	0.0 トン 1 統	4 キロ	1250 ~ 1250	
シラス	パッチ網	錦 浦	—	—	—	0.4 2	—	—	0.3 2	0.7 トン 4 統	178 キロ	1000 ~ 1000	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 統	— キロ	—	
シイラ	まき網	高知県 (手 結)	1.9 6	2.0 8	1.4 7	1.4 6	1.5 6	—	1.7 7	9.9 トン 40 隻	247 キロ		
スルメイカ	昼 釣	高知県 (加領郷)	—	0.1 10	0.1 9	0.3 13	—	0.3 11	0.3 11	1.1 トン 54 隻	21 キロ	815 ~ 1030	
スルメイカ	昼 釣	高知県 (清 水)	—	—	—	0.0 6	—	—	—	0.0 トン 6 隻	0 キロ	620 620	
スルメイカ	夜 釣	高知県 (甲 浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延 縄	高知県 (甲 浦)	クロマグロ —	キハダ 1	シビ —	メバチ —	ダルマ —	トンボ 1	カジキ類 —	1 隻 2 本	1隻当たり 2 本		
定置網 漁 業	大 型 定置網	芸 東 3 大敷	ブリ 0.6	メジロ 0.5	マアジ 2.9	サバ類 40.4	マイワシ —	ウルメ 11.7	カタクチ —	合計 118.1 トン	集計日数 5 日間	その他 計 61.9 トン	ブリ級 95 本 メジロ級 98 本
定置網 漁 業	大 型 定置網	幡 多 2 大敷	ブリ —	メジロ —	マアジ 0.1	サバ類 1.2	マイワシ —	ウルメ 0.2	カタクチ —	合計 6.6 トン	集計日数 6 日間	その他 計 5.1 トン	ブリ級 — 本 メジロ級 — 本
まき網 漁 業	中 型 まき網	すくも湾 漁 協	マルアジ 0.9	キビナゴ 2.7	マアジ 6.2	サバ類 19.2	マイワシ 273.6	ウルメ 79.8	カタクチ 3.8	41 統 391.8 トン	1統当たり 9.6 トン	その他 計 5.6 トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満