

高知県漁海況速報 R6 - 50号

(集計期間:令和7年3月11日～令和7年3月17日)

令和7年3月18日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では50マイル(前報より10マイル接岸)付近にあって「かなり離岸」、室戸岬沖では65マイル(前報より15マイル離岸)付近にあって「著しく離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は18～22℃台、土佐湾沿岸域は16～18℃台で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は18.2℃、10号(室戸岬沖)は17.6℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄漁は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ24隻ゴマサバ1.8トン(1日1隻当たり73kg)、ハガツオ0.1トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ8隻ヨコワ0.4トン(同49kg)の水揚げ。加領郷へ5隻カツオ0.3トン(同65kg)、ビンタわずかの水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ5隻カツオ0.2トン(同31kg)、ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ18隻カツオ2.1トン(同116kg)、ビンタ0.1トン(同7kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ17隻カツオ1.0トン(同56kg)、ビンタ0.2トン(同14kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の宇佐へ4隻カツオ3.5トン(同877kg)、ビンタ1.9トンの水揚げ。久礼へ5隻カツオ6.0トン(同1,203kg)、ビンタ1.3トンの水揚げ。佐賀へ2隻カツオ1.4トン(同714kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。西部の土佐清水へ2隻カツオ1.0トン(同501kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、甲浦へ1隻キハダ(キハダ)1本、ビンナガ(トンボ)10本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ71隻メジカ48.2トン(同679kg)の水揚げ。土佐清水へ77隻メジカ48.8トン(同634kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ57統2.8トン(1日1統当たり49kg)の水揚げ。中部の錦浦へ4統0.7トン(同164kg)の水揚げ。春野町は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾(手結・佐賀)のシイラまき網漁は水揚げなし。

スルメイカ漁：県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は26.8トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1,447本、ブリ(メジロ級)617本、マアジ0.6トン、サバ類0.1トン、ウルメイワシ0.1トン、キハダ3.0トン、ヒラソウダ2.1トン、メジナ類1.2トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は18.1トン。魚種別では、マアジ3.4トン、サバ類0.1トン、ウルメイワシ0.9トン、ヒラソウダ0.8トン、クロマグロ0.3トン、メアジ0.3トン他の水揚げ。

中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、5統9.8トン(1日1統当たり2トン)。魚種別では、マルアジ1.6トン、マアジ1.2トン、サバ類0.1トン、ウルメイワシ1.0トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「著しく離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域18℃台前半)

【近県情報】

三重県(3月8日～3月14日)では、あぐり網で320.7トン(マアジ226.7トン、メジカ71.1トン、サバ類15.0トン、マルアジ5.1トン、マイワシ1.4トン、ムロアジ類0.3トン、カタクチイワシ0.3トン、ウルメイワシ0.2トン、ケンサキイカ0.2トン他)の水揚げ。定置網で54.4トン(ブリ(ブリ級)2,055本、ブリ(ワラサ級)5,118本、ブリ(イナダ級)914本、メジカ1.9トン、ヘダイ1.6トン、サバ類0.3トン、マアジ0.1トン他)の水揚げ。

宮崎県(3月6日～3月12日)では、まき網で352.9トン(マアジ296.2トン、マルアジ25.2トン、ウルメイワシ23.7トン他)の水揚げ。パッチ網でシラス14.3トンの水揚げ。

和歌山県(3月7日～3月13日)では、まき網で55.3トン(マルアジ35.8トン、サバ類18.6トン、マアジ0.9トン他)の水揚げ。曳縄で46.9トン(カツオ34.0トン、ビンナガ11.7トン、キハダ1.2トン)の水揚げ。パッチ網でシラス9.3トンの水揚げ。


海況図

海況速報 No.99 3/16~3/17

漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均
表面水温
(3月11日~3月17日)
数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
0.8 低	0.6 低	16.9	柏島
1.0 低	0.7 低	15.7	足摺岬
0.4 低	0.7 低	16.4	清水
0.1 低	0.1 高	15.2	田野浦
0.1 低	0.7 高	14.7	浦ノ内
	0.2 高	15.6	室戸岬
0.4 高	1.3 高	16.2	甲浦
—	—	—	12黒号牧
1.1 低	1.2 低	17.6	10黒号牧
1.6 低	0.2 高	18.2	13黒号牧



魚種	漁法	漁協 (支所)	集計期間								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			3/11	3/12	3/13	3/14	3/15	3/16	3/17	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	0.1 7	0.7 9	0.9 8	—	—	—	—	1.8 ト 24 隻	73 キロ	ゴマサバ平均 420 ～ 680	マサバ — ト ハガツオ 0.1 ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		サバ — ト マイワシ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ 0.4 ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	0.1 3	0.3 2	—	—	—	—	—	0.3 ト 5 隻	65 キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 1	0.1 2	0.0 2	—	—	—	—	—	0.2 ト 5 隻	31 キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.2 3	1.0 8	0.8 7	—	—	—	—	2.1 ト 18 隻	116 キロ	カツオ平均 707 ～ 1168	ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	0.5 9	0.4 8	—	—	—	—	1.0 ト 17 隻	56 キロ	カツオ平均 762 ～ 931	ビンタ 0.2 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	1.3 2	0.9 1	—	1.3 1	—	—	—	—	3.5 ト 4 隻	877 キロ		ビンタ 1.9 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	—	1.1 1	1.6 1	1.7 1	1.6 2	—	—	—	6.0 ト 5 隻	1,203 キロ	カツオ平均 587 ～ 929	ビンタ 1.3 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	1.4 2	—	—	1.4 ト 2 隻	714 キロ		ビンタ 0.2 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	—	0.5 1	0.5 1	—	—	—	—	1.0 ト 2 隻	501 キロ	カツオ平均 939 ～ 1187	ビンタ 0.2 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.0 3	0.1 8	0.0 7	—	—	—	—	0.1 ト 18 隻	7 キロ		カツオ 2.1 ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	0.1 9	0.1 8	—	—	—	—	0.2 ト 17 隻	14 キロ		カツオ 1.0 ト ヨコワ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.3 6	0.1 2	—	—	—	—	—	—	0.4 ト 8 隻	49 キロ		カツオ — ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.3 ト ビンタ 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.2 ト ビンタ 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 2.1 ト ビンタ 0.1 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 1.0 ト ビンタ 0.2 ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	19.3 25	9.6 24	19.3 22	—	—	—	—	48.2 ト 71 隻	679 キロ	125 ～ 133	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	15.1 26	15.3 24	18.4 27	—	—	—	—	48.8 ト 77 隻	634 キロ	127 ～ 136	

魚種	漁法	漁協(支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻漁獲量	魚価(円/キロ)	備考(魚体、混獲魚)
			3/11	3/12	3/13	3/14	3/15	3/16	3/17	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	0.3	1.1	0.9	0.5	—	—	2.8ト	49	625 ~ 781	
				11	16	18	12			57 統	キロ		
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	—	— ト	—	~	
										0 統	キロ		
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	0.7	—	—	—	0.7ト	164	900 ~ 900	
						4				4 統	キロ		
シラス	パッチ網	高知県(田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト	—	~	
										0 統	キロ		
シイラ	まき網	高知県(手結)	—	—	—	—	—	—	—	— ト	—		
										0 隻	キロ		
シイラ	まき網	高知県(佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト	—	~	
										0 隻	キロ		
スルメイカ	昼釣	高知県(加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト	—	~	
										0 隻	キロ		
スルメイカ	昼釣	高知県(清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト	—		
										0 隻	キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県(甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト	—		
										0 隻	キロ		
沿岸マグロ延縄漁業	延縄	高知県(甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	1 隻	1隻当たり		
			—	1	—	—	—	10	—	11 本	11 本		
定置網漁業	大型定置網	芸東3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 1,447 本 メジロ級 617 本
			12.7	3.8	0.6	0.1	—	0.1	—	26.8ト	5日間	9.5ト	
定置網漁業	大型定置網	幡多2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 — 本 メジロ級 — 本
			—	—	3.4	0.1	—	0.9	—	18.1ト	5日間	13.7ト	
まき網漁業	中型まき網	すくも湾漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カクチ	5 統	1統当たり	その他計	
			1.6	—	1.2	0.1	—	1.0	—	9.8ト	2.0ト	5.9ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満