

高知県漁海況速報 R8 - 19号

(集計期間: 令和8年8月11日～令和8年8月17日)

令和8年8月18日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では5マイル(前報より5マイル接岸)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では5マイル(前報より10マイル接岸)付近にあって「接岸」している。

表面水温は、黒潮流域は27～28℃、土佐湾沿岸域は27～28℃台で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、10号(室戸岬沖)は28.5℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄漁は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ14隻ゴマサバ0.7トン(1日1隻当たり52kg)、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ1隻カツオわずか、ビンタわずかの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ3隻カツオわずか(同1kg)、ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ4隻ビンタ0.4トン(同98kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ7隻カツオ0.3トン(同36kg)、ビンタ0.3トン(同47kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の宇佐へ9隻カツオ4.3トン(同482kg)、ビンタ1.5トンの水揚げ。久礼へ22隻カツオ11.9トン(同539kg)、ビンタ3.8トンの水揚げ。佐賀へ3隻カツオ2.9トン(同961kg)、ビンタ1.3トンの水揚げ。西部の土佐清水へ8隻カツオ2.1トン(同266kg)、ビンタ1.7トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(土佐清水、下ノ加江)のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ30統1.2トン(1日1統当たり42kg)の水揚げ。中部の春野町へ4統0.5トン(同116kg)の水揚げ。錦浦へ4統1.6トン(同404kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は手結へ12隻シイラ6.4トン(1日1隻当たり534kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内のスルメイカ漁は室戸岬周辺の加領郷へ5隻スルメイカ0.1トン(同27kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の土佐清水は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は8.9トン。魚種別では、マアジわずか、サバ類わずか、マイワシ0.1トン、ウルメイワシ2.9トン、バショウカジキ1.1トン、ムロアジ類1.0トン、キハダ0.6トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は9.6トン。魚種別では、マアジ0.1トン、サバ類0.3トン、ウルメイワシ0.1トン、カマス類6.0トン、キハダ0.6トン、メアジ0.5トン他の水揚げ。

中型まき網 : 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、14統202.2トン(1日1統当たり14.4トン)。魚種別では、マルアジ0.1トン、キビナゴ1.9トン、マアジ1.8トン、サバ類2.1トン、マイワシ92.3トン、ウルメイワシ101.7トン、カタクチイワシ0.5トン他の水揚げ。

予想

海況


黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「接岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域27℃台後半)

【近県情報】

三重県(8月8日～8月14日)では、あぐり網で402.6トン(マイワシ166.0トン、サバ類119.4トン、ウルメイワシ116.8トン他)の水揚げ。

和歌山県(7月31日～8月6日)では、まき網で7.8トン(サバ類5.2トン、マアジ2.6トン他)の水揚げ。曳縄で11.0トン(キハダ11.0トン)の水揚げ。パッチ網でシラス30.3トンの水揚げ。



海況図

海況速報 No.38 8/16~8/17

漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均
表面水温
(8月11日～8月17日)
数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
0.9 高	0	28.6	柏島
1.5 高	0.5 高	29.0	足摺岬
0.9 高	1.7 高	29.1	清水
0.1 低	0.3 低	28.3	田野浦
0.2 高	0.7 低	29.5	浦ノ内
	0.7 高	29.0	室戸岬
0.8 高	0.6 低	28.7	甲浦
—	—	—	12黒号牧
0	0.3 低	28.5	10黒号牧
—	—	—	13黒号牧

漁業種類別漁獲量

集計期間

2026年8月11日

～

2026年8月17日

魚種	漁法	漁協 (支所)									1日1隻 漁獲量	魚価 (円／キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.2 4	0.2 4	—	—	—	0.2 5	0.1 1	0.7 トン 14 隻	52 キロ	ゴマサバ平均 498 ～ 799	マサバ — トン ハガツオ 0.0 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		サバ — トン マイワシ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	0.0 1	—	—	—	—	—	0.0 トン 1 隻	1 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	0.0 2	0.0 1	—	—	—	—	0.0 トン 3 隻	1 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	カツオ平均 ～	ビンタ 0.4 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.1 2	0.0 2	—	—	—	0.0 2	0.1 1	0.3 トン 7 隻	36 キロ	カツオ平均 1729 ～ 2074	ビンタ 0.3 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	2.6 2	0.8 2	0.6 3	—	—	—	0.4 2	4.3 トン 9 隻	482 キロ		ビンタ 1.5 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	1.7 3	2.0 4	1.1 4	2.1 4	3.5 4	—	1.4 3	11.9 トン 22 隻	539 キロ	カツオ平均 1219 ～ 2531	ビンタ 3.8 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	0.1 1	0.1 1	—	—	—	2.6 1	—	2.9 トン 3 隻	961 キロ		ビンタ 1.3 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	1.1 3	0.2 1	—	—	—	0.3 2	0.5 2	2.1 トン 8 隻	266 キロ	カツオ平均 932 ～ 2834	ビンタ 1.7 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.1 1	—	—	—	—	0.3 3	—	0.4 トン 4 隻	98 キロ		カツオ — トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.1 2	0.2 2	—	—	—	0.1 2	0.0 1	0.3 トン 7 隻	47 キロ		カツオ 0.3 トン ヨコワ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ — トン ビンタ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ — トン ビンタ 0.4 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ 0.3 トン ビンタ 0.3 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	～	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	～	

その2へ続く

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.6 11	0.2 12	—	—	—	—	0.4 7	1.2トン 30 統	42 キロ	526 ~ 1157	
シラス	パッチ網	春野町	—	0.1 1	0.2 1	0.1 1	0.1 1	—	—	0.5トン 4 統	116 キロ	1093 ~ 1238	
シラス	パッチ網	錦浦	—	1.6 4	—	—	—	—	—	1.6トン 4 統	404 キロ	600 ~ 600	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	2.7 6	—	—	—	—	—	3.8 6	6.4トン 12 隻	534 キロ		
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	0.1 5	—	—	—	—	—	0.1トン 5 隻	27 キロ	1334 ~ 1334	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハタ —	シビ —	メバチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 —	0 隻 — 本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ —	メジロ —	マアジ 0.0	サハ類 0.0	マイワシ 0.1	ウルメ 2.9	カタクチ —	合計 8.9トン	集計日数 4日間	その他計 5.9トン	ブリ級 — 本 メジロ級 — 本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ —	メジロ —	マアジ 0.1	サハ類 0.3	マイワシ —	ウルメ 0.1	カタクチ —	合計 9.6トン	集計日数 4日間	その他計 9.1トン	ブリ級 — 本 メジロ級 — 本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 0.1	キビナゴ 1.9	マアジ 1.8	サハ類 2.1	マイワシ 92.3	ウルメ 101.7	カタクチ 0.5	14 統 202.2トン	1統当たり 14.4トン	その他計 1.8トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満