

高知県漁海況速報 R6 - 24号

(集計期間:令和6年9月3日～令和6年9月9日)

令和6年9月10日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では45マイル(前報より45マイル接岸)付近にあって「かなり離岸」、室戸岬沖では60マイル(前報より40マイル離岸)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は28～30℃台、土佐湾沿岸域は28～29℃台で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は28.4℃、10号(室戸岬沖)は28.5℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄漁は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ9隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり1kg)、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ13隻カツオわずか(同4kg)、ビンタ0.2トン、ヨコワわずか(同2kg)の水揚げ。加領郷へ12隻カツオわずか(同2kg)、ビンタ1.6トンの水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ16隻ビンタ0.1トンの水揚げ。佐賀へ37隻カツオ0.1トン(同2kg)、ビンタわずか、ヨコワ0.2トン(同4kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ29隻カツオ0.4トン(同13kg)、ビンタ4.2トン(同143kg)、ヨコワわずかの水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ3隻カツオ1.4トン(同456kg)、ビンタ1.8トンの水揚げ。中部の宇佐へ12隻カツオ13.8トン(同1,149kg)、ビンタ12.2トン、ヨコワわずかの水揚げ。久礼へ14隻カツオ12.1トン(同865kg)、ビンタ7.9トンの水揚げ。佐賀へ4隻カツオ10.1トン(同2,527kg)、ビンタ4.0トン、ヨコワわずかの水揚げ。西部の土佐清水へ20隻カツオ8.9トン(同443kg)、ビンタ12.9トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、甲浦へ2隻キハダ(キハダ)2本、キハダ(シビ)1本、ビンナガ(トンボ)2本、カジキ類6本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(土佐清水、下ノ加江)のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部は安芸へ8統0.1トン(1日1統当たり19kg)の水揚げ。中部の春野町、錦浦は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は手結へ29隻シイラ6.7トン(1日1隻当たり230kg)の水揚げ。佐賀は水揚げなし。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は15.0トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)8本、マアジ5.1トン、サバ類わずか、マイワシわずか、ウルメイワシ0.4トン、シイラ2.2トン、マルアジ1.4トン、キハダ1.0トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は26.7トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)1本、マアジ0.2トン、サバ類2.0トン、マイワシわずか、ウルメイワシ0.9トン、メジカ12.8トン、ヘダイ2.4トン、カマス類2.3トン他の水揚げ。

中型まき網 : 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、43統481.5トン(1日1統当たり11.2トン)。魚種別では、マルアジ13.7トン、キビナゴ4.7トン、マアジ212.7トン、サバ類39.7トン、ウルメイワシ124.6トン、カタクチイワシ3.4トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「かなり離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「かなり高め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域26℃台後半)

【近県情報】

三重県は情報なし。

宮崎県(8月29日～9月4日)では、まき網で412.9トン(マイワシ237.5トン、ウルメイワシ94.8トン、カタクチイワシ69.0トン他)の水揚げ。曳縄で0.1トン(キハダ0.1トン)の水揚げ。

和歌山県(8月23日～8月29日)では、曳縄は0.2トン(キハダ0.2トン、カツオわずか)の水揚げ。パッチ網でシラス11.4トンの水揚げ。



海況図
 海況速報 No.47 9/8~9/9
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均 表面水温 (9月3日~9月9日) 数字はセ氏水温			
平年差	前報差	平均値	
0.8 高	0.7 低	28.2	柏島
1.4 高	0.8 低	29.0	足摺岬
1.6 高	0.1 高	29.3	清水
—	—	—	田野浦
1.2 高	0.5 高	29.6	浦ノ内
—	1.1 高	29.8	室戸岬
2.0 高	1.1 高	29.6	甲浦
—	—	—	12黒号牧
0.5 高	0.9 低	28.5	10黒号牧
0.1 高	—	28.4	13黒号牧

足摺・室戸岬南方
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
 25 45 65哩
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	集計期間								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	—	—	0.0 5	—	—	—	0.0 4	0.0 ト 9 隻	1 キロ	ゴマサバ平均 621 ～ 655	マサバ — ト ハガツオ 0.0 ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		サバ — ト マイワシ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	0.0 3	—	—	0.0 1	0.0 2	0.0 ト 13 隻	4 キロ		ビンタ 0.2 ト ヨコワ 0.0 ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	0.0 5	0.0 1	—	—	—	—	0.0 3	0.0 ト 2 隻	2 キロ		ビンタ 1.6 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 16 隻	— キロ		ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	0.1 2	—	—	—	—	0.1 ト 37 隻	2 キロ	カツオ平均 584 ～ 584	ビンタ 0.0 ト ヨコワ 0.2 ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.1 3	0.2 13	0.1 8	0.0 2	—	—	0.1 3	—	0.4 ト 29 隻	13 キロ	カツオ平均 199 ～ 564	ビンタ 4.2 ト ヨコワ 0.0 ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	0.2 1	—	—	1.2 2	—	1.4 ト 3 隻	456 キロ		ビンタ 1.8 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	7.1 2	3.4 2	0.6 2	0.6 2	—	—	1.3 2	0.7 2	13.8 ト 12 隻	1,149 キロ		ビンタ 12.2 ト ヨコワ 0.0 ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	3.3 3	3.2 2	1.9 2	0.9 2	2.0 2	—	—	0.8 3	12.1 ト 14 隻	865 キロ	カツオ平均 426 ～ 712	ビンタ 7.9 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	0.6 1	7.9 1	0.7 1	—	—	0.9 1	—	10.1 ト 4 隻	2,527 キロ		ビンタ 4.0 ト ヨコワ 0.0 ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	2.1 3	2.4 3	1.6 5	1.3 4	—	—	1.6 5	—	8.9 ト 20 隻	443 キロ	カツオ平均 222 ～ 741	ビンタ 12.9 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	0.0 2	—	—	0.0 7	—	0.0 ト 37 隻	0 キロ		カツオ 0.1 ト ヨコワ 0.2 ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.4 3	1.9 13	1.0 8	0.4 2	—	—	0.5 3	—	4.2 ト 29 隻	143 キロ		カツオ 0.4 ト ヨコワ 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	0.0 2	—	—	—	—	—	—	0.0 ト 13 隻	2 キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 0.2 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 1.6 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ 0.1 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 5	0.0 11	0.0 9	—	—	—	0.0 7	0.0 3	0.2 ト 37 隻	4 キロ		カツオ 0.1 ト ビンタ 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 3	0.0 13	—	—	—	—	—	—	0.0 ト 29 隻	0 キロ		カツオ 0.4 ト ビンタ 4.2 ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～	

その2へ続く

魚種	漁法	漁協(支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻漁獲量	魚価(円/キロ)	備考(魚体、混獲魚)
			9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.0 1	0.1 1	0.0 3	-	-	-	0.0 3	0.1 8	19 キロ	766 ~ 1266	
シラス	パッチ網	春野町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	~	
シラス	パッチ網	錦浦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	~	
シラス	パッチ網	高知県(田野浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	~	
シイラ	まき網	高知県(手結)	1.4 4	1.6 6	0.4 4	0.7 5	0.6 5	-	2.0 5	6.7 29	230 キロ		
シイラ	まき網	高知県(佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	~	
スルメイカ	昼釣	高知県(加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	~	
スルメイカ	昼釣	高知県(清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	~	
スルメイカ	夜釣	高知県(甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	~	
沿岸マグロ延縄漁業	延縄	高知県(甲浦)	クロマグロ -	キハダ 2	シビ 1	マハチ -	ダルマ -	トンボ 2	カジキ類 6	2隻 11本	1隻当たり 6本		
定置網漁業	大型定置網	芸東3大敷	ブリ -	メジロ 0.0	マアジ 5.1	サハ類 0.0	マイワシ 0.0	ウルメ 0.4	カタクチ -	合計 15.0	集計日数 4日間	その他計 9.5	ブリ級 - メジロ級 8本
定置網漁業	大型定置網	幡多2大敷	ブリ -	メジロ 0.0	マアジ 0.2	サハ類 2.0	マイワシ 0.0	ウルメ 0.9	カタクチ -	合計 26.7	集計日数 6日間	その他計 23.6	ブリ級 - メジロ級 1本
まき網漁業	中型まき網	すくも湾漁協	マルアジ 13.7	キビナゴ 4.7	マアジ 212.7	サハ類 39.7	マイワシ -	ウルメ 124.6	カタクチ 3.4	43統 481.5	1統当たり 11.2	その他計 82.7	

「-」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満