

高知県漁海況速報 R5 - 47号

(集計期間: 令和6年2月27日～令和6年3月4日)

令和6年3月5日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では150マイル(前報より20マイル離岸)付近にあって「著しく離岸」、室戸岬沖では25マイル(前報より5マイル接岸)付近にあって「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は19℃～21℃台、土佐湾沿岸域は16～21℃台で、「やや低め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)21.2℃、12号(高知沖)は17.3℃、10号(室戸岬沖)は18.8℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多釣釣) : 室戸岬周辺の立縄漁は、甲浦へ1隻ゴマサバわずかの水揚げ。加領郷へ1隻ゴマサバわずかの水揚げ。室戸は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ10隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり8kg)、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多釣釣) : 土佐湾の多釣釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ5隻カツオわずか(同1kg)、ヨコワ0.1トン(同15kg)の水揚げ。加領郷へ24隻カツオ1.3トン(同59kg)、ビンタわずか、ヨコワ0.2トン(同9kg)の水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ2隻カツオ0.1トン(同67kg)、ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ13隻カツオ0.6トン(同45kg)、ビンタわずか(同2kg)、ヨコワわずかの水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ57隻カツオ3.1トン(同56kg)、ビンタ0.7トン(同14kg)、ヨコワわずかの水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の宇佐へ1隻カツオ2.0トン、ビンタ0.3トンの水揚げ。久礼へ6隻カツオ12.1トン(同2,020kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。佐賀へ1隻カツオ0.3トン、ビンタわずかの水揚げ。西部の土佐清水へ15隻カツオ12.8トン(同853kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。大型竿釣りは佐賀へ1隻カツオ3.1トン、ビンタわずかの水揚げ。土佐清水は水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、甲浦へ1隻キハダ(キハダ)41本、キハダ(シビ)2本、メバチ(メバチ)5本、メバチ(ダルマ)20本、ピンナガ(トンボ)141本、カジキ類13本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ130隻メジカ155.6トン(同1,197kg)の水揚げ。土佐清水へ135隻メジカ109.9トン(同814kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ40統2.1トン(1日1統当たり54kg)の水揚げ。中部の錦浦へ10統3.0トン(同299kg)の水揚げ。春野町は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾(手結・佐賀)のシイラまき網漁は水揚げなし。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網: 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は75.7トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)4,130本、ブリ(メジロ級)1,952本、マアジ15.3トン、サバ類4.6トン、メジカ1.6トン、メジナ類0.9トン、ハガツオ0.8トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は22.5トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1,836本、ブリ(メジロ級)287本、マアジ4.2トン、サバ類0.2トン、ニベ0.4トン、トビウオ類0.3トン、マダイ0.3トン他の水揚げ。

中型まき網: 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、11統181.9トン(1日1統当たり16.5トン)。魚種別では、マルアジ15.0トン、マアジ43.8トン、サバ類4.2トン、ウルメイワシ108.2トン、カタクチイワシ9.0トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「接岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや低め」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域17℃台後半)

【近県情報】

三重県(2月24日～3月1日)では、あぐり網で31.6トン(メジカ31.6トン他)の水揚げ。定置網で14.5トン(ブリ(ブリ級)1,388本、ブリ(ワラサ級)57本、サバ類1.0トン、インダイ0.8トン、マアジ0.6トン、サワラ0.2トン他)の水揚げ。

宮崎県(2月22日～2月28日)では、パッチ網でシラス51.7トンの水揚げ。

和歌山県(2月16日～2月22日)では、まき網で89.1トン(サバ類62.2トン、マルアジ24.3トン、マアジ2.7トン他)の水揚げ。曳縄で24.2トン(カツオ19.5トン、ピンナガ4.4トン、キハダ0.3トン他)の水揚げ。パッチ網でシラス5.3トンの水揚げ。



海況図
 海況速報 No.93 3/3~3/4
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均
 表面水温
 (2月27日~3月4日)
 数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
0.7 高	1.2 低	18.3	柏島
0.7 高	1.0 低	17.1	足摺岬
1.7 高	0.7 低	18.2	清水
1.3 高	0.4 高	16.2	田野浦
0.6 高	1.0 低	14.8	浦ノ内
	1.1 低	16.0	室戸岬
0.1 高	1.2 低	15.5	甲浦
0.6 低	0.2 高	17.3	12黒号牧
0.2 高	0.4 高	18.8	10黒号牧
1.6 高	0.5 低	21.2	13黒号牧

足摺・室戸岬南方
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸 31°
 25 45 65 哩
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	集計期間								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			2/27	2/28	2/29	3/1	3/2	3/3	3/4	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	0.0	—	0.0	10 キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ゴマサバ平均 ～	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	0.0	—	0.0	3 キロ	ゴマサバ平均 183 ～ 183	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.0 1	0.0 2	0.0 1	0.0 1	0.0 1	0.0 2	0.0 2	0.0 10	8 キロ	ゴマサバ平均 286 ～ 353	マサバ — トン ハガツオ 0.0 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		サバ — トン マイワシ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	0.0 3	—	—	—	—	0.0 5	1 キロ		ビンタ — トン ヨコワ 0.1 トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	0.0 1	0.2 8	1.1 9	—	—	0.0 4	0.0 2	1.3 24	59 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ 0.2 トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	0.1 1	—	—	0.0 1	—	0.1 2	67 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.3 6	—	—	—	—	0.3 7	0.6 13	45 キロ	カツオ平均 728 ～ 966	ビンタ 0.0 トン ヨコワ 0.0 トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.5 4	1.3 22	0.5 9	—	—	0.6 11	0.2 11	3.1 57	56 キロ	カツオ平均 631 ～ 1156	ビンタ 0.7 トン ヨコワ 0.0 トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	2.0 1	—	—	—	—	2.0 1	1,961 キロ		ビンタ 0.3 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	2.0 1	—	—	2.0 1	3.8 2	—	4.3 2	12.1 6	2,020 キロ	カツオ平均 693 ～ 830	ビンタ 0.4 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	0.3 1	0.3 1	262 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	2.3 2	4.3 4	2.8 3	—	—	1.7 3	1.7 3	12.8 15	853 キロ	カツオ平均 684 ～ 1206	ビンタ 0.2 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	3.1 1	—	—	—	3.1 1	3,082 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		ビンタ — トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.0 6	—	—	—	—	0.0 7	0.0 13	2 キロ		カツオ 0.6 トン ヨコワ 0.0 トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 4	0.3 22	0.1 9	—	—	0.2 11	0.1 11	0.7 57	14 キロ		カツオ 3.1 トン ヨコワ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	0.1 3	—	—	0.0 2	—	0.1 5	15 キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	0.0 1	0.1 8	0.1 9	—	—	0.0 4	0.0 2	0.2 24	9 キロ		カツオ 1.3 トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		カツオ 0.1 トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.0 6	—	—	—	—	—	0.0 13	0 キロ		カツオ 0.6 トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	0.0 11	—	0.0 57	0 キロ		カツオ 3.1 トン ビンタ 0.7 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	18.2 24	31.3 27	39.5 24	—	—	39.1 28	27.5 27	155.6 130	1,197 キロ	141 ～ 180	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	0.4 1	37.7 29	7.5 9	—	—	35.3 48	29.0 48	109.9 135	814 キロ	137 ～ 178	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			2/27	2/28	2/29	3/1	3/2	3/3	3/4	週計			
シラス	パッチ網	安芸	1.1 12	0.1 5	0.1 5	—	0.3 6	—	0.5 12	2.1ト 40統	54 キロ	137 ~ 965	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	錦浦	0.7 3	—	—	—	—	—	2.3 7	3.0ト 10統	299 キロ	600 ~ 620	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ 41	シビ 2	メバチ 5	ダルマ 20	トンボ 141	カジキ類 13	1隻 222本	1隻当たり 222本		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 34.2	メジロ 11.4	マアジ 15.3	サハ類 4.6	マイワシ —	ウルメ —	カタクチ —	合計 75.7ト	集計日数 6日間	その他計 10.2ト	ブリ級 4,130本 メジロ級 1,952本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ 15.5	メジロ 1.5	マアジ 4.2	サハ類 0.2	マイワシ —	ウルメ —	カタクチ —	合計 22.5ト	集計日数 6日間	その他計 1.1ト	ブリ級 1,836本 メジロ級 287本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 15.0	キビナゴ —	マアジ 43.8	サハ類 4.2	マイワシ —	ウルメ 108.2	カタクチ 9.0	11統 181.9ト	1統当たり 16.5ト	その他計 1.9ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満