

# 高知県漁海況速報 R7 - 12号

(集計期間:令和7年6月10日～令和7年6月16日)

令和7年6月17日

高知県水産試験場

## 海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では20マイル(前報と同様)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では20マイル(前報と同様)付近にあって「接岸」している。

表面水温は、黒潮流域は24～28℃台、土佐湾沿岸域は24～25℃台で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は26.6℃、10号(室戸岬沖)は24.1℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄漁は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ13隻ゴマサバ0.4トン(1日1隻当たり28kg)、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ1隻カツオわずか、ビンタわずかの水揚げ。加領郷へ6隻カツオ0.1トン(同24kg)、ビンタ0.7トンの水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ1隻カツオわずか、ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ10隻カツオ0.5トン(同46kg)、ビンタ0.2トン(同23kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ17隻カツオ1.1トン(同66kg)、ビンタ1.4トン(同83kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ16隻カツオ4.9トン(同311kg)、ビンタ2.3トンの水揚げ。中部の宇佐へ7隻カツオ12.4トン(同1,766kg)、ビンタ3.2トンの水揚げ。久礼へ10隻カツオ16.4トン(同1,638kg)、ビンタ0.9トンの水揚げ。佐賀は水揚げなし。西部の土佐清水へ2隻カツオ1.7トン(同870kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ4隻メジカ0.6トン(同138kg)の水揚げ。土佐清水は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ21統1.1トン(1日1統当たり51kg)の水揚げ。中部の春野町へ1統わずかの水揚げ。錦浦は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は手結へ23隻シイラ8.6トン(1日1隻当たり376kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内のスルメイカ漁は室戸岬周辺の加領郷へ11隻スルメイカ0.7トン(同66kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の土佐清水は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は252.8トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)7本、ブリ(メジロ級)87本、マアジ5.0トン、サバ類12.9トン、マイワシ0.4トン、ウルメイワシ10.8トン、メジカ175.2トン、キハダ7.4トン、スルメイカ3.6トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は195.7トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)3本、マアジ1.2トン、サバ類0.2トン、ウルメイワシわずか、メジカ185.1トン、トビウオ2.1トン、ヒラソウダ1.0トン他の水揚げ。

中型まき網 : 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、11統91.7トン(1日1統当たり8.3トン)。魚種別では、マルアジわずか、キビナゴ4.3トン、マアジ3.9トン、サバ類20.9トン、マイワシ9.0トン、ウルメイワシ19.6トン、カタクチイワシ32.9トン他の水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「接岸」～「やや離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域24℃台後半)

## 【近県情報】


三重県(6月7日～6月13日)では、あぐり網で116.5トン(マアジ70.0トン、ビンナガ22.0トン、サバ類13.6トン、カツオ4.2トン、ウルメイワシ3.6トン、スルメイカ1.2トン、マルアジ0.3トン他)の水揚げ。定置網で90.5トン(ブリ(ブリ級)5本、ブリ(ワラサ級)1,855本、ブリ(イナダ級)19本、サバ類54.7トン、イサキ3.3トン、カタクチイワシ3.3トン、マアジ2.8トン他)の水揚げ。

和歌山県(5月30日～6月5日)では、まき網で2.0トン(マルアジ1.9トン、マアジ0.2トン他)の水揚げ。曳縄で10.4トン(キハダ6.2トン、カツオ2.4トン、ビンナガ1.8トン)の水揚げ。パッチ網でシラス26.0トンの水揚げ。

# 海況図

海況速報 No.22 6/15~6/16

漁業情報サービスセンター



沿岸定点平均  
表面水温  
(6月10日~6月16日)  
数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
—	—	—	柏島
0.2高	0.5高	22.6	足摺岬
0.4低	0.6高	23.0	清水
1.1低	1.0高	22.6	田野浦
1.3低	0.1低	23.0	浦ノ内
—	0.2低	23.0	室戸岬
0.5低	0	22.3	甲浦
—	—	—	12黒号牧
0.1高	0.2高	24.1	10黒号牧
2.1高	2.4高	26.6	13黒号牧

魚種	漁法	漁協 (支所)	集計期間								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	—	0.1 7	0.2 6	—	—	—	—	0.4 ト 13 隻	28 キロ	ゴマサバ平均 193 ～ 353	マサバ — ト ハガツオ 0.0 ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		サバ — ト マイワシ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	0.0 1	—	—	—	—	—	0.0 ト 1 隻	44 キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	0.1 2	0.0 4	—	—	—	—	0.1 ト 6 隻	24 キロ		ビンタ 0.7 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	0.0 1	—	—	—	—	0.0 ト 1 隻	3 キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	0.3 8	0.1 1	—	—	—	0.1	0.5 ト 10 隻	46 キロ	カツオ平均 596 ～ 867	ビンタ 0.2 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.2 2	0.0 1	0.4 7	0.4 7	—	—	—	—	1.1 ト 17 隻	66 キロ	カツオ平均 826 ～ 1034	ビンタ 1.4 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	1.1 2	1.9 5	0.6 5	—	—	0.0 1	1.3 3	4.9 ト 16 隻	311 キロ		ビンタ 2.3 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	1.8 1	4.7 2	1.5 1	1.3 1	—	—	1.7 1	1.3 1	12.4 ト 7 隻	1,766 キロ		ビンタ 3.2 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	1.9 1	—	3.9 2	3.4 3	1.7 1	—	—	5.5 3	16.4 ト 10 隻	1,638 キロ	カツオ平均 410 ～ 1142	ビンタ 0.9 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	—	—	1.7 2	—	—	—	—	1.7 ト 2 隻	870 キロ	カツオ平均 753 ～ 799	ビンタ 0.2 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	0.2 8	0.0 1	—	—	—	0.0 1	0.2 ト 10 隻	23 キロ		カツオ 0.5 ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.1 2	0.0 1	0.7 7	0.6 7	—	—	—	—	1.4 ト 17 隻	83 キロ		カツオ 1.1 ト ヨコワ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.1 ト ビンタ 0.7 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.5 ト ビンタ 0.2 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 1.1 ト ビンタ 1.4 ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	0.6 4	—	—	—	—	—	0.6 ト 4 隻	138 キロ	110 ～ 110	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～	

その2へ続く

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	—	1.0	—	—	—	0.1	1.1 トン	51 キロ	1557 ~ 1728	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0 トン	36 キロ	778 ~ 778	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ	~	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	1.5 3	0.3 1	1.3 6	0.7 4	0.4 3	—	4.5 6	8.6 トン 23 隻	376 キロ		
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	0.0 5	0.7 6	—	—	—	0.7 トン 11 隻	66 キロ	516 ~ 528	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0 隻	1隻当たり		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3 大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 7 本 メジロ級 87 本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2 大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 — 本 メジロ級 3 本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	11 統	1統当たり	その他計	
			0.0	4.3	3.9	20.9	9.0	19.6	32.9	91.7 トン	8.3 トン	1.0 トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満