

高知県漁海況速報 R7 - 51号

(集計期間: 令和8年3月17日～令和8年3月23日)

令和8年3月24日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では5マイル(前報より10マイル接岸)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では20マイル(前報と同様)付近にあって「接岸」している。

表面水温は、黒潮流域は19～22℃、土佐湾沿岸域は17～19℃台で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、10号(室戸岬沖)は19.3℃、13号(足摺岬沖)は21.6℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄漁は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ20隻ゴマサバ3.0トン(1日1隻当たり150kg)、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ2隻カツオ0.4トン(同238kg)、ビンタわずかの水揚げ。加領郷へ4隻カツオ0.7トン(同168kg)、ビンタわずかの水揚げ。土佐湾周辺(宇佐・佐賀)の曳縄漁は水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ22隻カツオ1.3トン(同57kg)、ビンタ0.5トン(同23kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の宇佐へ5隻カツオ5.1トン(同1,022kg)、ビンタ0.6トンの水揚げ。久礼へ11隻カツオ17.0トン(同1,546kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。佐賀へ3隻カツオ2.0トン(同657kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。西部の土佐清水へ15隻カツオ15.7トン(同1,044kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ31隻メジカ26.4トン(同851kg)の水揚げ。土佐清水へ14隻メジカ5.8トン(同417kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ49統2.8トン(1日1統当たり57kg)の水揚げ。中部の春野町へ4統0.5トン(同117kg)の水揚げ。錦浦は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は手結へ4隻シイラ1.4トン(1日1隻当たり361kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は67.1トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1,089本、ブリ(メジロ級)757本、マアジ25.9トン、サバ類7.8トン、マイワシ0.4トン、カタクチイワシ1.7トン、ヒラソウダ4.5トン、メジカ3.5トン、トビウオ2.6トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は56.7トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)662本、ブリ(メジロ級)1,631本、マアジ7.7トン、サバ類0.4トン、メジカ7.6トン、スルメイカ1.1トン、モロ0.6トン他の水揚げ。

中型まき網 : 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、14統125.9トン(1日1統当たり9トン)。魚種別では、マルアジ4.0トン、マアジ0.6トン、サバ類0.3トン、ウルメイワシ24.9トン、カタクチイワシ91.2トン他の水揚げ。

予想

海況


黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「接岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域18℃台後半)

【近県情報】

三重県(3月14日～3月20日)では、あぐり網で534.0トン(マイワシ227.9トン、サバ類142.6トン、マアジ77.8トン、カタクチイワシ53.9トン、ウルメイワシ26.2トン、スルメイカ0.8トン、サワラ0.7トン、マダイ0.2トン他)の水揚げ。定置網で40.1トン(ブリ(ブリ級)2,014本、ブリ(ワラサ級)3,018本、ブリ(イナダ級)20本、マダイ5.2トン、イサキ3.6トン、マアジ1.2トン、サバ類0.7トン他)の水揚げ。

和歌山県(3月6日～3月12日)では、曳縄は5.4トン(カツオ5.3トン、キハダ0.1トン、ビンナガわずか)の水揚げ。パッチ網でシラス78.0トンの水揚げ。



海況図
 海況速報 No.100 3/22~3/23
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均
 表面水温
 (3月17日~3月23日)
 数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
1.6高	0.7高	19.5	柏島
0.7高	0.9高	17.5	足摺岬
0.5高	0.6高	17.9	清水
0.2低	1.6高	15.8	田野浦
1.2高	1.5高	16.7	浦ノ内
	1.6高	18.1	室戸岬
1.5高	1.2高	17.6	甲浦
—	—	—	12黒号牧
0.3高	0.2高	19.3	10黒号牧
1.7高	0.7高	21.6	13黒号牧

足摺・室戸岬南方
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
 25 45 65 哩
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	集計期間								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			3/17	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	0.9 6	—	1.1 8	—	1.0 6	—	3.0 20	ト 20 隻	150 キロ	ゴマサバ平均 431 ～ 490	マサバ — ト ハガツオ 0.0 ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		サバ — ト マイワシ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	0.4 1	—	—	—	0.0 1	—	0.4 2	ト 2 隻	238 キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	0.6 3	0.1 1	—	—	—	—	0.7 4	ト 4 隻	168 キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	カツオ平均 ～	ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.4 8	0.3 4	—	0.4 6	—	0.2 3	0.0 1	1.3 22	ト 22 隻	57 キロ	カツオ平均 128 ～ 797	ビンタ 0.5 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	1.0 2	1.0 1	0.7 1	—	2.3 1	—	5.1 5	ト 5 隻	1,022 キロ		ビンタ 0.6 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	3.0 2	2.7 2	1.5 1	3.9 2	2.9 2	—	3.0 2	17.0 11	ト 11 隻	1,546 キロ	カツオ平均 567 ～ 1080	ビンタ 0.4 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	1.8 2	0.2 1	2.0 3	ト 3 隻	657 キロ		ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	4.1 3	1.9 3	1.1 1	2.7 3	—	4.1 3	1.7 2	15.7 15	ト 15 隻	1,044 キロ	カツオ平均 581 ～ 773	ビンタ 0.3 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.2 8	0.1 4	—	0.1 6	—	0.1 3	—	0.5 22	ト 22 隻	23 キロ		カツオ 1.3 ト ヨコワ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.4 ト ビンタ 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.7 ト ビンタ 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 1.3 ト ビンタ 0.5 ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	0.7 11	—	25.7 20	—	26.4 31	ト 31 隻	851 キロ	176 ～ 189	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	5.4 13	—	—	—	—	0.4 1	—	5.8 14	ト 14 隻	417 キロ	181 ～ 191	

魚種	漁法	漁協(支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻漁獲量	魚価(円/キロ)	備考(魚体、混獲魚)
			3/17	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.9	1.3	—	0.4	0.2	—	0.0	2.8 トン	57 キロ	458 ~ 704	
			13	15		12	7		2	49 統			
シラス	パッチ網	春野町	—	0.1	—	0.3	0.0	—	—	0.5 トン	117 キロ	477 ~ 571	
				1		2	1			4 統			
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	— トン	—	—	—
										0 統	キロ	~	
シラス	パッチ網	高知県(田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	—	—	—
										0 統	キロ	~	
シイラ	まき網	高知県(手結)	—	0.8	0.1	0.2	—	—	0.3	1.4 トン	361		
				1	1	1			1	4 隻	キロ		
スルメイカ	昼釣	高知県(加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	—	—	—
										0 隻	キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県(清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	—	—	—
										0 隻	キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県(甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	—	—	—
										0 隻	キロ		
沿岸マグロ延縄漁業	延縄	高知県(甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	メバチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0 隻	1隻当たり		
			—	—	—	—	—	—	—	— 本	—		
定置網漁業	大型定置網	芸東3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 1,089 本
			7.9	4.7	25.9	7.8	0.4	—	1.7	67.1 トン	5 日間	20.4 トン	メジロ級 757 本
定置網漁業	大型定置網	幡多2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 662 本
			5.0	11.9	7.7	0.4	—	—	—	56.7 トン	6 日間	31.7 トン	メジロ級 1,631 本
まき網漁業	中型まき網	すくも湾漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	14 統	1統当たり	その他計	
			4.0	—	0.6	0.3	—	24.9	91.2	125.9 トン	9.0 トン	4.9 トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満