

高知県漁海況速報 R6 - 28号

(集計期間:令和6年10月1日～令和6年10月7日)

令和6年10月8日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では35マイル(前報より5マイル離岸)付近にあって「やや離岸」、室戸岬沖では50マイル(前報より10マイル離岸)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は27～28℃台、土佐湾沿岸域は26～28℃台で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は27.7℃、10号(室戸岬沖)は27.8℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄漁は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ7隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり3kg)、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ4隻ビンタ0.2トン、ヨコワわずか(同2kg)の水揚げ。加領郷へ9隻カツオわずか、ビンタ0.9トンの水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ29隻カツオわずか(同1kg)、ビンタ0.3トン、ヨコワわずかの水揚げ。佐賀へ12隻ビンタわずか(同1kg)、ヨコワわずか(同2kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ29隻カツオ0.5トン(同18kg)、ビンタ4.6トン(同157kg)、ヨコワわずかの水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の宇佐へ8隻カツオ6.9トン(同858kg)、ビンタ2.6トン、ヨコワわずかの水揚げ。久礼へ11隻カツオ13.5トン(同1,219kg)、ビンタ1.7トンの水揚げ。佐賀へ1隻カツオ0.8トンの水揚げ。西部の土佐清水へ2隻カツオ1.6トン(同800kg)、ビンタ1.3トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、甲浦へ2隻キハダ(キハダ)9本、キハダ(シビ)1本、ビンナガ(トンボ)15本、カジキ類6本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(土佐清水、下ノ加江)のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ25統0.8トン(1日1統当たり34kg)の水揚げ。中部の春野町へ2統わずか(同42kg)の水揚げ。錦浦は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は手結へ24隻シイラ4.7トン(1日1隻当たり195kg)の水揚げ。佐賀は水揚げなし。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は33.3トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)2本、ブリ(メジロ級)196本、マアジ2.7トン、サバ類0.4トン、ウルメイワシわずか、カマス類6.8トン、キハダ5.7トン、メジカ3.3トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は15.4トン。魚種別では、マアジわずか、サバ類0.4トン、ウルメイワシわずか、メジカ5.3トン、ウスバハギ2.4トン、ムロアジ類1.5トン他の水揚げ。

中型まき網 : 宿毛周辺の中型まき網漁は情報なし。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「やや離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「かなり高め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域26℃台前半)

【近県情報】

三重県(9月28日～10月4日)では、あぐり網で426.0トン(サバ類249.3トン、ウルメイワシ143.6トン、マアジ10.1トン、キハダ7.7トン、マイワシ6.1トン、カツオ1.4トン、ムロアジ類0.5トン他)の水揚げ。

宮崎県(9月26日～10月2日)では、まき網で96.6トン(ウルメイワシ84.0トン、カタクチイワシ12.6トン)の水揚げ。曳縄でわずか(カマスサワラわずか、シイラわずか)の水揚げ。

和歌山県(9月20日～9月26日)では、まき網で21.3トン(マアジ20.1トン、サバ類1.2トン他)の水揚げ。曳縄で0.3トン(キハダ0.3トン、カツオわずか)の水揚げ。パッチ網でシラス55.5トンの水揚げ。



海況図
 海況速報 No.55 10/6~10/7
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均 表面水温 (10月1日~10月7日) 数字は七氏水温			
年 差	前 報 差	平 均 値	
1.5 高	0.7 高	27.3	柏島
1.6 高	0.3 高	27.4	足摺岬
1.9 高	0.7 高	27.6	清水
1.3 高	0.6 低	26.8	田野浦
2.2 高	0.6 低	27.9	浦ノ内
	0.4 高	27.3	室戸岬
—	—	—	甲浦
—	—	—	12黒号牧
1.3 高	0.8 高	27.8	10黒号牧
0.9 高	0.3 低	27.7	13黒号牧

足摺・室戸岬南方
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
 25 45 65 湊
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	集計期間								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			10/1	10/2	10/3	10/4	10/5	10/6	10/7	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	0.0 3	—	—	—	—	0.0 4	0.0 ト 7 隻	3 キロ	ゴマサバ平均 335 ～ 392	マサバ — ト ハガツオ 0.0 ト	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		サバ — ト マイワシ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 4 隻	— キロ		ビンタ 0.2 ト ヨコワ 0.0 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	0.0 4	0.0 ト 9 隻	0 キロ		ビンタ 0.9 ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 5	0.0 6	—	—	—	0.0 7	0.0 8	0.0 ト 29 隻	1 キロ		ビンタ 0.3 ト ヨコワ 0.0 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 12 隻	— キロ	カツオ平均 ～	ビンタ 0.0 ト ヨコワ 0.0 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 3	0.1 9	—	0.0 1	—	0.2 8	0.1 8	0.5 ト 29 隻	18 キロ	カツオ平均 453 ～ 1142	ビンタ 4.6 ト ヨコワ 0.0 ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	0.7 1	—	0.7 1	1.1 2	—	0.6 2	3.8 2	6.9 ト 8 隻	858 キロ		ビンタ 2.6 ト ヨコワ 0.0 ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	1.9 2	4.5 3	3.0 2	—	2.4 2	—	1.7 2	13.5 ト 11 隻	1,219 キロ	カツオ平均 473 ～ 941	ビンタ 1.7 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	0.8 1	0.8 ト 1 隻	765 キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.4 1	—	—	—	—	1.2 1	—	1.6 ト 2 隻	800 キロ	カツオ平均 250 ～ 323	ビンタ 1.3 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.0 6	—	—	—	—	—	0.0 ト 12 隻	1 キロ		カツオ — ト ヨコワ 0.0 ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.6 3	1.5 9	—	0.3 1	—	1.2 8	1.0 8	4.6 ト 29 隻	157 キロ		カツオ 0.5 ト ヨコワ 0.0 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.0 1	—	—	—	—	—	—	0.0 ト 4 隻	2 キロ		カツオ — ト ビンタ 0.2 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 0.9 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	0.0 3	—	0.0 7	—	0.0 ト 29 隻	0 キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 0.3 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 1	0.0 6	—	—	—	0.0 5	—	0.0 ト 12 隻	2 キロ		カツオ — ト ビンタ 0.0 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	0.0 8	—	0.0 ト 29 隻	0 キロ		カツオ 0.5 ト ビンタ 4.6 ト	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			10/1	10/2	10/3	10/4	10/5	10/6	10/7	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.4 10	0.4 13	—	—	—	—	0.0 2	0.8ト 25統	34 キロ	531 ~ 646	
シラス	パッチ網	春野町	0.0 1	—	0.0 1	—	—	—	—	0.0ト 2統	42 キロ	975 ~ 1444	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	1.6 5	1.9 6	0.3 1	0.3 2	0.3 5	—	0.3 5	4.7ト 24隻	195 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ 9	シビ 1	メバチ —	ダルマ —	トンボ 15	カジキ類 6	2隻 31本	1隻当たり 16本		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 0.0	メジロ 0.9	マアジ 2.7	サハ類 0.4	マイワシ —	ウルメ 0.0	カタクチ —	合計 33.3ト	集計日数 6日間	その他計 29.3ト	ブリ級 2本 メジロ級 196本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ —	メジロ —	マアジ 0.0	サハ類 0.4	マイワシ —	ウルメ 0.0	カタクチ —	合計 15.4ト	集計日数 6日間	その他計 15.0ト	ブリ級 —本 メジロ級 —本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ —	キビナゴ —	マアジ —	サハ類 —	マイワシ —	ウルメ —	カタクチ —	0統 —ト	1統当たり —	その他計 —ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満