高知県漁海況速報 R7 - 24号

(集計期間:令和7年9月2日~令和7年9月8日)

令和7年9月9日 高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では10マイル(前報よ5マイル接岸)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では15マイル(前報より5マイル接岸)付近にあって「接岸」している。

表面水温は、黒潮流域は29~30℃、土佐湾沿岸域は28~29℃台で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は29.5℃、10号(室戸岬沖)は29.0℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣): 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄漁は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐 清水へ23隻ゴマサバ0.8トン(1日1隻当たり34kg)、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣):土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄): 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ10隻カツオ0.1トン(同19kg)、ビンタ0.1トン、ヨコワ0.1トン(同17kg)の水揚げ。加領郷へ1隻カツオ0.1トン、ビンタわずかの水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ4隻カツオわずか(同4kg)、ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ3隻カツオ0.1トン(同22kg)、ビンタわずか(同6kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ22隻カツオ0.9トン(同41kg)、ビンタ0.8トン(同35kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ1隻カツオ0.5トン、ビンタ0.1トンの水揚げ。中部の宇佐へ14隻カツオ17.2トン(同1,225kg)、ビンタ1.5トンの水揚げ。久礼へ11隻カツオ13.6トン(同1,233kg)、ビンタ0.8トンの水揚げ。佐賀へ1隻カツオ0.5トン、ビンタ0.1トンの水揚げ。西部の土佐清水へ13隻カツオ7.1トン(同545kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁): 足摺岬周辺(土佐清水、下ノ加江)のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網): 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ4統0.1トン(1日1統当たり15kg)の水揚げ。中部の春野町へ4統0.1トン(同25kg)の水揚げ。錦浦へ2統1.3トン(同660kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。シイラまき網漁: 土佐湾のシイラまき網漁は手結へ29隻シイラ5.8トン(1日1隻当たり199kg)の水揚げ。

スルメイカ漁: 県内のスルメイカ漁は室戸岬周辺の加領郷へ40隻スルメイカ0.9トン(同22kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の土佐清水は水揚げなし。

大型定置網: 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は184.3トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)336本、ブリ(メジロ級)278本、マアジ6.8トン、サバ類80.8トン、ウルメイワシ7.0トン、マルアジ35.5トン、キハダ12.5トン、メジカ8.0トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は22.3トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)49本、マアジ0.2トン、サバ類3.2トン、ウルメイワシ0.5トン、メジカ9.0トン、キハダ3.4トン、カマス類2.2トン他の水揚げ。

中型まき網: 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、12統58.1トン(1日1統当たり4.8トン)。魚種別では、マルアジ0.1トン、キビナゴ0.3トン、マアジ3.5トン、サバ類3.8トン、ウルメイワシ47.3トン、カタクチイワシ1.9トン他の水揚げ。

予想

海況


黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「接岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「かなり高め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域27℃台前半)

【近県情報】

三重県(8月30日~9月5日)では、あぐり網で735. 3トン(マイワシ651. 0トン、サバ類81. 8トン、シイラ1. 1トン、サバフグ類0. 7トン、ウルメイワシ0. 2トン、カマス類0. 1トン他)の水揚げ。

和歌山県(8月22日~8月28日)では、まき網で41.5トン(マアジ22.4トン、サバ類19.1トン他)の水揚げ。曳縄で0.3トン(キハダ0.3トン、カツオわずか)の水揚げ。パッチ網でシラス11.0トンの水揚げ。



漁業種類別漁獲量			集計期間 2025年9月2日						~	2025年	9月8日			
海 ·拉									1日1隻		魚価	魚価 備 考		
魚種	漁法	(支 所)	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	週計	漁獲量	(円/キロ)	(魚体、混	混獲魚)
サバ	立 縄	高知県	_	_	_	_	_	_	_	ートン	_			
		(甲 浦)								0 隻	‡ D			
サバ	立 縄	高知県	_	_	_	_	_	_	_	ートン	_	ゴマサバ平均	マサハ゛	ー・シ
		(室 戸)								0 隻	‡ D	~		
サバ	立 縄	高知県	_	_	_	_	_	_	_	ートン	_	ゴマサバ平均	マサハ゛	ートン
		(加領郷)								0 隻	‡ D	~		
サバ	立 縄	高知県	0.1	0.3	_	_	_	0.1	0.3	0.8 トン	34	ゴマサバ平均	マサハ゛	ートン
		(清 水)	5	5				6	7	23 隻	‡ D	290 ~ 588	ハカ゛ツオ	0.0 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県	_	_	_	_	_	_	_	ートン	_		サバ	ートン
		(宇 佐)								0 隻	+ D		マイワシ	ートン
カツオ	曳 縄	高知県	0.0	0.1	_	_	_	0.0	0.0	0.1 トン	19		ピンタ	0.1 トン
,,,,		(甲 浦)	1	4				1	2	10 隻	+ D		337	0.1 トン
カツオ	曳 縄	高知県	0.1	_	_	_	_	_	_	0.1 トン	109		ピンタ	0.0 トン
	100	(加領郷)	1							1 隻	+ D		337	ー トン
カツオ	曳 縄	高知県		_	_	_	_	0.0	_	0.0トン	4		ピンタ	0.0 トン
,,,,	~ 1,50	(宇 佐)						4		4 隻	- +0		337	ー トン
カツオ	曳 縄	高知県	_	_	_	_	_	0.0	0.1	0.1 トン		カツオ平均	ピンタ	0.0トン
,,,,,	→ 1 ¹ ²	(佐賀)						2	1	3 隻			337	ー トン
カツオ	曳 縄	高知県	0.1	0.2				0.3	0.2	0.9 トン		カツオ平均	ピンタ	0.8 トン
73 7 73	义 神电	(清水)	2	7				8	5	22 隻	+ ₁		337	ー トン
カツオ	竿 釣	高知県		0.5						0.5 トン	472		ピンタ	0.1 トン
11/1	(沿岸船)	(甲浦)		1						1 隻	472 ‡0		337	- トン
カツオ	年 釣	高知県	3.3	2.0	3.1	2.7		4.4	1.6	17.2トン	1,225		ピンタ	1.5 トン
ハノハ	(沿岸船)	(宇 佐)	2.3	2.0	ا . 2	2.7		4.4	3	14隻	1,225 ‡0		337	1.5 Fン ー トン
カツオ	年 釣	久 礼		4.9	2.7	1.4	1.8		2.8	13.6 トン		カツオ平均	ピンタ	0.8 トン
73 7 73	(沿岸船)	7 TL		3	2.7	2	1.0		3	11 隻	1,233 ‡D		337	- トン
カツオ	年 釣	高知県	 	0.5						0.5トン	451	323 19 730	ピンタ	0.1 トン
71 77	(沿岸船)	(佐賀)		0.5						1 隻	431 4 0		337	- トン
カツオ	年 釣	高知県	2.1	4.4	0.1			0.6	_	7.1 トン	-	カツオ平均	ピンタ	0.2 トン
11 / 11	(沿岸船)	(清水)	5		0.1			0.0		13 隻	545 ‡0			
カツオ	竿 釣	高知県		6						ー り		420 ~ 1130	ピンタ	<u>ー い</u> ー い
11 7 1	(大型船)			<u>-</u>			ļ				_ *n			
+>++		(佐賀)								0 隻	+ 11		ヨコワ ビンタ	ール
カツオ	车 釣	高知県		ļ <u> </u>						ー り	_ +-			ートン
išs 5	(大型船)	(清水)						0.0		0 隻	+ 1		337	ール
ビンタ	曳 縄	高知県						0.0		0.0 トン	6		カツオ	0.1 トン
išs h	-th 4⊞	(佐賀)	0.0	0.0				2	0.0	3 隻	<u>‡0</u>		337	ートン
ビンタ	曳 縄	高知県	0.0					0.3	0.2	0.8 トン	35		カツオ	0.9 トン
	± 48	(清水)	2	7				8	5	22 隻	+0		337	ー トン 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ヨコワ	曳 縄	高知県		0.1	0.0	<u> </u>			0.0	0.1 トン	17		カツオ	0.1 トン
	m	(甲浦)		4	2				2	10 隻	+0		ピンタ	0.1 トン
ヨコワ	曳 縄	高知県								ー トン			カツオ	0.1 トン
	± '	(加領郷)								0 隻	+0		ピンタ	0.0 トン
ヨコワ	曳 縄	高知県								ー り			カツオ	0.0 トン
	<u> </u>	(宇佐)								0 隻	+1		ピンタ	0.0 トン
ヨコワ	曳 縄	高知県	<u> </u>							ー トン	_		カツオ	0.1 トン
		(佐賀)								0 隻	+ D		ピンタ	0.0 トン
ヨコワ	曳 縄	高知県	_	_			_			ートン	_		カツオ	0.9 トン
		(清水)								0 隻	+ D		ピンタ	0.8 トン
メジカ	曳 縄	高知県								ートン				
		(下ノ加江)								0 隻	‡ D	~		
メジカ	曳 縄	高知県		_	_	_	_			ートン	_			
	1	(注 が)	1	l			I	r		○隹	+ -	I	li .	

(清 水)

その2へ続く

漁業種類別	漁獲量(そ	の2)	集計其	朋間			2025年	59月2日	~	2025年9月8	日			
魚種	漁法	漁協		漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)						1日1隻	魚価	備	考	
思俚	黑丛	(支 所)	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	週計	漁獲量	(円/キロ)	(魚体、	混獲魚)
シラス	パッチ網	安 芸	_	_	_	_	_	_	0.1	0.1 トン	15			
									4	4 統	+ D	1683 ~ 1683		
シラス	パッチ網	春野町	_	_	_	_	0.1	_	0.0	0.1 トン	25			
							2		2	4 統	+ D	1365 ~ 1389		ļ
シラス	パッチ網	錦浦	_	_	_	_	_	_	1.3	1.3 トン	660			
									2	2 統	+ D	1000 ~ 1000		
シラス	パッチ網	高知県	_	_	_	_	_	_	_	ートン	_			
		(田野浦)								0 統	+ D	~		ļ
シイラ	まき網	高知県	1.6	1.5	0.3	_	1.4	_	0.9	5.8 トン	199			
		(手 結)	8	8	2		6		5	29 隻	+ D			ļ
スルメ	昼 釣	高知県	0.2	0.2	_	_	_	0.3	0.2	0.9 トン	22			
イカ		(加領郷)	9	10				11	10	40 隻	+ D	859 ~ 972		
スルメ	昼 釣	高知県	_	_	_	_	_	_	_	ートン	_			
イカ		(清 水)								0 隻	+0			
スルメ	夜 釣	高知県	_	_	_	_	_	_	_	ートシ	_			
イカ		(甲 浦)								0 隻	+ D			
沿岸マグロ	延縄	高知県	クロマク゛ロ	キハダ	シビ	メバチ	ダルマ	トンホ゛	カジキ類	0 隻	1隻当たり			
延縄漁業		(甲 浦)	_	_	_	_	_	_	_	一 本	_			
定置網	大 型	芸 東	ブリ	メジロ	マアシ゛	サバ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他 計	ブリ級	336 本
漁業	定置網	3 大敷	2.1	1.6	6.8		_	7.0	_	184.3 トン	5 日間	86.0 トン	メジロ級	278 本
定置網	大 型	幡 多	ブリ	メシ゛ロ	マアシ゛	サバ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計		その他 計	ブリ級	一 本
漁業	定置網	2 大敷	_	0.1	0.2	3.2	_	0.5	_	22.3 トン	6 日間		タジロ級	49 本
まき網	中 型	すくも湾	マルアシ゛	キヒ゛ナコ゛	マアシ゛	サバ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	12 統	4	その他 計		
漁業	まき網	漁協	0.1	0.3	3.5	3.8	—	47.3	1.9	58.1 トン	4.8トン	1.2 トン		

[「]一」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満