

高知県漁海況速報 R6 - 29号

(集計期間:令和6年10月8日～令和6年10月14日)

令和6年10月15日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では20マイル(前報より15マイル接岸)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では50マイル(前報と同様)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は27～28℃台、土佐湾沿岸域は26～27℃台で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は27.8℃、10号(室戸岬沖)は26.9℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄漁は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ8隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり4kg)、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ5隻カツオ0.1トン(同16kg)、ビンタわずか、ヨコワわずか(同8kg)の水揚げ。加領郷へ17隻カツオ0.1トン(同3kg)、ビンタ1.7トンの水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ28隻カツオわずか(同1kg)、ビンタ0.5トンの水揚げ。佐賀へ12隻ヨコワ0.1トン(同7kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ11隻カツオ0.7トン(同65kg)、ビンタ1.2トン(同106kg)、ヨコワわずか(同1kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の宇佐へ5隻カツオ17.1トン(同3,417kg)、ビンタ1.2トンの水揚げ。久礼へ16隻カツオ28.6トン(同1,789kg)、ビンタ1.4トンの水揚げ。佐賀へ6隻カツオ21.4トン(同3,572kg)、ビンタ1.6トンの水揚げ。西部の土佐清水へ8隻カツオ13.4トン(同1,673kg)、ビンタ0.6トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、甲浦へ4隻キハダ(キハダ)79本、キハダ(シビ)6本、ピンナガ(トンボ)29本、カジキ類6本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ11隻メジカ2.9トン(同267kg)の水揚げ。土佐清水は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ6統0.1トン(1日1統当たり10kg)の水揚げ。中部の錦浦へ3統1.6トン(同529kg)の水揚げ。春野町は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は手結へ14隻シイラ2.5トン(1日1隻当たり176kg)の水揚げ。佐賀は水揚げなし。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は19.4トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)6本、ブリ(メジロ級)199本、マアジ0.2トン、サバ類0.1トン、ウルメイワシ0.1トン、カマス類7.7トン、ムロアジ類2.3トン、メアジ2.1トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は48.1トン。魚種別では、マアジわずか、サバ類1.2トン、ウルメイワシ0.3トン、メジカ28.7トン、ムロアジ類11.6トン、ウスバハギ2.0トン他の水揚げ。

中型まき網 : 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、28統327.6トン(1日1統当たり11.7トン)。魚種別では、マルアジ3.0トン、キビナゴ3.2トン、マアジ73.6トン、サバ類0.7トン、ウルメイワシ131.3トン、カタクチイワシ82.4トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖は「かなり離岸」、室戸岬沖は「著しく離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや高め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域25℃台前半)

【近県情報】

三重県(10月5日～10月11日)では、あぐり網で523.2トン(サバ類259.1トン、ウルメイワシ177.5トン、ムロアジ類27.9トン、マアジ24.4トン、キハダ17.6トン、マイワシ3.2トン、カツオ2.1トン他)の水揚げ。

宮崎県(10月3日～10月9日)では、まき網で842.1トン(ウルメイワシ379.4トン、マルアジ311.0トン、サバ類127.5トン、キビナゴ1.4トン他)の水揚げ。曳縄で0.0トン(カツオわずか、キハダわずか、シイラわずか他)の水揚げ。

和歌山県(9月27日～10月3日)では、曳縄は1.3トン(キハダ1.2トン、カツオ0.1トン)の水揚げ。パッチ網でシラス35.7トンの水揚げ。



海況図
 海況速報 No.57 10/10~10/11
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均 表面水温 (10月8日~10月14日) 数字はセ氏水温			
平年差	前報差	平均値	
1.2 高	0.8 低	26.5	柏島
2.0 高	0.1 低	27.3	足摺岬
1.7 高	0.7 低	26.9	清水
1.1 高	0.9 低	25.9	田野浦
1.4 高	1.4 低	26.5	浦ノ内
/	0.7 低	26.6	室戸岬
1.7 高	0.5 低	26.4	甲浦
—	—	—	12黒号牧
0.9 高	0.9 低	26.9	10黒号牧
1.3 高	0.1 高	27.8	13黒号牧

足摺・室戸岬南方
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
 25 45 65 遶
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	集計期間								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			10/8	10/9	10/10	10/11	10/12	10/13	10/14	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0ト 0隻	- キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	-	-	-	-	-	-	-	-	0ト 0隻	- キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ 1ト
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0ト 0隻	- キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ 1ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	-	0.0 3	0.0 5	-	-	-	0.0ト 8隻	4 キロ	ゴマサバ平均 290～334	マサバ 1ト ハガツオ 0.0ト	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	0ト 0隻	- キロ		サバ 1ト マイワシ 1ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	0.1 3	-	-	0.0 1	0.1ト 5隻	16 キロ		ビンタ 0.0ト ヨコワ 0.0ト	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	0.0 2	0.0 3	0.1ト 17隻	3 キロ		ビンタ 1.7ト ヨコワ 1ト	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	0.0 8	0.0 7	-	-	0.0 7	0.0ト 28隻	1 キロ		ビンタ 0.5ト ヨコワ 1ト	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	- キロ	カツオ平均 ～	ビンタ 1ト ヨコワ 0.1ト	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.2 2	0.2 2	0.2 3	0.2 3	-	-	0.0 1	0.7ト 11隻	65 キロ	カツオ平均 90～756	ビンタ 1.2ト ヨコワ 0.0ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	- キロ		ビンタ 1ト ヨコワ 1ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	6.1 1	-	6.2 2	2.5 1	-	-	2.3 1	17.1ト 5隻	3,417 キロ		ビンタ 1.2ト ヨコワ 1ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	2.6 2	4.9 3	3.8 2	5.4 3	5.8 3	-	6.1 3	28.6ト 16隻	1,789 キロ	カツオ平均 250～425	ビンタ 1.4ト ヨコワ 1ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	7.5 2	3.7 1	1.7 1	-	-	8.6 2	21.4ト 6隻	3,572 キロ		ビンタ 1.6ト ヨコワ 1ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	-	2.7 1	3.3 2	5.1 3	-	-	2.3 2	13.4ト 8隻	1,673 キロ	カツオ平均 181～428	ビンタ 0.6ト ヨコワ 1ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	- キロ		ビンタ 1ト ヨコワ 1ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	- キロ		ビンタ 1ト ヨコワ 1ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	- キロ		カツオ 1ト ヨコワ 0.1ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.3 2	0.2 2	0.2 3	0.5 3	-	-	0.0 1	1.2ト 11隻	106 キロ		カツオ 0.7ト ヨコワ 0.0ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	0.0 1	0.0 3	-	-	-	0.0ト 5隻	8 キロ		カツオ 0.1ト ビンタ 0.0ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	- キロ		カツオ 0.1ト ビンタ 1.7ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	- キロ		カツオ 0.0ト ビンタ 0.5ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	0.0 2	0.0 4	0.0 6	-	-	-	0.1ト 12隻	7 キロ		カツオ 1ト ビンタ 1ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	0.0 3	0.0 3	-	-	-	0.0ト 11隻	1 キロ		カツオ 0.7ト ビンタ 1.2ト	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	1.5 5	1.4 6	-	-	-	-	2.9ト 11隻	267 キロ	65～68		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	- キロ	～		

魚種	漁法	漁協(支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻漁獲量	魚価(円/キロ)	備考(魚体、混獲魚)	
			10/8	10/9	10/10	10/11	10/12	10/13	10/14	週計				
シラス	パッチ網	安芸	—	—	—	0.0 3	0.0 1	—	—	0.0 2	0.1ト 6統	10 キロ	533 ~ 804	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	錦浦	1.0 1	0.2 1	—	—	0.5 1	—	—	—	1.6ト 3統	529 キロ	600 ~ 800	
シラス	パッチ網	高知県(田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県(手結)	0.1 3	0.0 1	0.9 3	0.6 4	0.8 3	—	—	—	2.5ト 14隻	176 キロ		
シイラ	まき網	高知県(佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県(加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県(清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県(甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ延縄漁業	延縄	高知県(甲浦)	クロマグロ —	キハダ 79	シビ 6	マハチ —	ダルマ —	トンボ 29	カジキ類 6	4隻 120本	1隻当たり 30本			
定置網漁業	大型定置網	芸東3大敷	ブリ 0.0	メジロ 0.9	マアジ 0.2	サハ類 0.1	マイワシ —	ウルメ 0.1	カタクチ —	合計 19.4ト	集計日数 5日間	その他計 18.0ト	ブリ級 6本 メジロ級 199本	
定置網漁業	大型定置網	幡多2大敷	ブリ —	メジロ —	マアジ 0.0	サハ類 1.2	マイワシ —	ウルメ 0.3	カタクチ —	合計 48.1ト	集計日数 5日間	その他計 46.6ト	ブリ級 —本 メジロ級 —本	
まき網漁業	中型まき網	すくも湾漁協	マルアジ 3.0	キビナゴ 3.2	マアジ 73.6	サハ類 0.7	マイワシ —	ウルメ 131.3	カタクチ 82.4	28統 327.6ト	1統当たり 11.7ト	その他計 33.4ト		

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満