

# 高知県漁海況速報 R6 - 32号

(集計期間:令和6年10月29日～令和6年11月4日)

令和6年11月5日

高知県水産試験場

## 海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では20マイル(前報より10マイル接岸)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では30マイル(前報より10マイル接岸)付近にあって「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は26～27℃台、土佐湾沿岸域は24～25℃台で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は26.9℃、10号(室戸岬沖)は25.4℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄漁は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ6隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり3kg)、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ7隻カツオ0.1トン(同11kg)、ビンタわずか、ヨコワ0.1トン(同9kg)の水揚げ。加領郷へ28隻カツオわずか、ビンタ3.3トンの水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ13隻カツオ0.3トン(同22kg)、ビンタ0.1トン、ヨコワわずかの水揚げ。佐賀は水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ15隻カツオ0.5トン(同35kg)、ビンタ1.2トン(同81kg)、ヨコワわずか(同1kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の宇佐へ10隻カツオ10.0トン(同1,001kg)、ビンタ0.5トン、ヨコワ0.2トンの水揚げ。久礼へ16隻カツオ20.6トン(同1,286kg)、ビンタ0.7トンの水揚げ。佐賀へ8隻カツオ12.2トン(同1,526kg)、ビンタ0.2トン、ヨコワわずかの水揚げ。西部の土佐清水へ5隻カツオ3.5トン(同707kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、甲浦へ1隻キハダ(キハダ)11本、キハダ(シビ)5本、ビンナガ(トンボ)6本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(土佐清水、下ノ加江)のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸は水揚げなし。中部の春野町へ6統0.6トン(1日1統当たり98kg)の水揚げ。錦浦へ8統1.1トン(同139kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は手結へ12隻シイラ3.2トン(1日1隻当たり267kg)の水揚げ。佐賀は水揚げなし。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は16.8トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)3本、サバ類わずか、マイワシわずか、ウルメイワシわずか、メジカ3.4トン、ムロアジ類5.4トン、キハダ2.1トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は46.7トン。魚種別では、マアジ0.8トン、サバ類11.2トン、ウルメイワシ0.1トン、メジカ23.2トン、ヒラソウダ2.5トン、ウスバハギ0.9トン他の水揚げ。

中型まき網 : 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、18統179.9トン(1日1統当たり10トン)。魚種別では、マルアジ3.8トン、キビナゴ7.6トン、マアジ5.6トン、サバ類0.9トン、ウルメイワシ108.8トン他の水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖は「接岸」、室戸岬沖は「やや離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域23℃台後半)

## 【近県情報】

三重県(10月26日～11月1日)では、あぐり網で272.4トン(サバ類162.4トン、ウルメイワシ76.8トン、マアジ23.3トン、ムロアジ類4.2トン、メジカ2.0トン、カマスサワラ0.8トン、マイワシ0.3トン他)の水揚げ。

宮崎県(10月24日～10月30日)では、パッチ網でシラス8.8トンの水揚げ。

和歌山県(10月18日～10月24日)では、曳縄は1.1トン(カツオ1.0トン、キハダ0.1トン、ビンナガわずか)の水揚げ。パッチ網でシラス19.4トンの水揚げ。



**海況図**  
 海況速報 No.63 10/31~11/1  
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均 表面水温 (10月29日~11月4日) 数字はセ氏水温			
平年差	前報差	平均値	
2.0 高	0.5 低	25.7	柏島
2.5 高	0.5 低	25.8	足摺岬
2.3 高	0.1 低	25.4	清水
1.9 高	0.7 高	23.9	田野浦
2.6 高	0.4 低	25.0	浦ノ内
/	0.5 低	24.3	室戸岬
1.8 高	0.8 低	24.4	甲浦
—	—	—	12黒号牧
0.8 高	0.9 低	25.4	10黒号牧
1.7 高	0.7 高	26.9	13黒号牧

足摺・室戸岬南方  
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸  
 25 45 65 哩  
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	集計期間								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			10/29	10/30	10/31	11/1	11/2	11/3	11/4	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	0.0 2	—	—	—	—	0.0 4	0.0 ト 6 隻	3 キロ	ゴマサバ平均 280 ～ 311	マサバ — ト ハガツオ 0.0 ト	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		サバ — ト マイワシ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.0 3	—	—	—	—	—	0.1 4	0.1 ト 7 隻	11 キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ 0.1 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	0.0 8	—	—	—	—	—	—	0.0 ト 28 隻	0 キロ		ビンタ 3.3 ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	0.0 2	0.1 4	—	—	—	0.2 5	0.3 ト 13 隻	22 キロ		ビンタ 0.1 ト ヨコワ 0.0 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	カツオ平均 ～	ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 2	0.2 3	—	0.0 1	—	—	0.3 8	0.5 ト 15 隻	35 キロ	カツオ平均 186 ～ 599	ビンタ 1.2 ト ヨコワ 0.0 ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	1.5 1	3.0 3	2.7 3	0.8 1	—	—	2.0 2	10.0 ト 10 隻	1,001 キロ		ビンタ 0.5 ト ヨコワ 0.2 ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	3.8 2	4.2 2	2.3 3	4.8 3	3.3 3	—	2.2 3	20.6 ト 16 隻	1,286 キロ	カツオ平均 184 ～ 1189	ビンタ 0.7 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	2.7 2	5.7 2	2.1 3	—	—	1.7 1	12.2 ト 8 隻	1,526 キロ		ビンタ 0.2 ト ヨコワ 0.0 ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	0.5 1	1.2 1	0.5 1	—	—	1.3 2	3.5 ト 5 隻	707 キロ	カツオ平均 220 ～ 875	ビンタ 0.2 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ヨコワ — ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 2	0.4 3	0.0 1	0.1 1	—	—	0.7 8	1.2 ト 15 隻	81 キロ		カツオ 0.5 ト ヨコワ 0.0 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.1 3	—	—	—	—	—	—	0.1 ト 7 隻	9 キロ		カツオ 0.1 ト ビンタ 0.0 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 3.3 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 2	—	—	—	—	—	—	0.0 ト 13 隻	0 キロ		カツオ 0.3 ト ビンタ 0.1 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.0 3	0.0 1	0.0 1	—	—	—	0.0 ト 15 隻	1 キロ		カツオ 0.5 ト ビンタ 1.2 ト	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～		

魚種	漁法	漁協(支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻漁獲量	魚価(円/キロ)	備考(魚体、混獲魚)	
			10/29	10/30	10/31	11/1	11/2	11/3	11/4	週計				
シラス	パッチ網	安芸	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト	—	—	
											0 統	キロ	~	
シラス	パッチ網	春野町	0.2	0.1	0.2	—	—	—	0.2	0.6 ト	98	98	1039 ~ 1234	
			1	1	2				2	6 統	キロ			
シラス	パッチ網	錦浦	—	0.5	—	—	—	—	0.6	1.1 ト	139	139	1000 ~ 1250	
				1					7	8 統	キロ			
シラス	パッチ網	高知県(田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト	—	—	~	
										0 統	キロ			
シイラ	まき網	高知県(手結)	1.6	—	0.8	—	—	—	0.8	3.2 ト	267	267		
			5		5				2	12 隻	キロ			
シイラ	まき網	高知県(佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト	—	—	~	
										0 隻	キロ			
スルメイカ	昼釣	高知県(加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト	—	—	~	
										0 隻	キロ			
スルメイカ	昼釣	高知県(清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト	—	—		
										0 隻	キロ			
スルメイカ	夜釣	高知県(甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト	—	—		
										0 隻	キロ			
沿岸マグロ延縄漁業	延縄	高知県(甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	1 隻	1隻当たり			
			—	11	5	—	—	6	—	22 本	22 本			
定置網漁業	大型定置網	芸東3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級	— 本
			—	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—	16.8 ト	3 日間	16.8 ト	メジロ級	3 本
定置網漁業	大型定置網	幡多2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級	— 本
			—	—	0.8	11.2	—	0.1	—	46.7 ト	5 日間	34.6 ト	メジロ級	— 本
まき網漁業	中型まき網	すくも湾漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	18 統	1統当たり	その他計		
			3.8	7.6	5.6	0.9	—	108.8	—	179.9 ト	10.0 ト	53.3 ト		

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満