

高知県漁海況速報 R8 - 18号

(集計期間: 令和8年7月28日～令和8年8月3日)

令和8年8月4日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では10マイル(前報より5マイル接岸)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では15マイル(前報と同様)付近にあって「接岸」している。

表面水温は、黒潮流域は29～30℃、土佐湾沿岸域は28～30℃台で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、10号(室戸岬沖)は29.4℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄漁は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ14隻ゴマサバ0.5トン(1日1隻当たり40kg)、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ47隻カツオ0.1トン(同2kg)、ビンタわずか、ヨコワわずかの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ4隻カツオわずか(同1kg)の水揚げ。佐賀は水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ14隻カツオ1.3トン(同92kg)、ビンタ0.2トン(同14kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ1隻カツオ0.2トン、ビンタわずかの水揚げ。中部の宇佐へ5隻カツオ5.7トン(同1,145kg)、ビンタ0.6トンの水揚げ。久礼へ9隻カツオ12.6トン(同1,397kg)、ビンタ0.7トンの水揚げ。佐賀は水揚げなし。西部の土佐清水へ4隻カツオ2.6トン(同656kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(土佐清水、下ノ加江)のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部は安芸へ34統1.9トン(1日1統当たり57kg)の水揚げ。中部の春野町、錦浦は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は手結へ36隻シイラ8.3トン(1日1隻当たり231kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内のスルメイカ漁は室戸岬周辺の加領郷へ37隻スルメイカ1.1トン(同31kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の土佐清水は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は50.2トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)12本、マアジ1.2トン、サバ類8.3トン、マイワシ8.0トン、ウルメイワシ16.8トン、キハダ4.5トン、マルアジ1.3トン、ムロアジ類1.0トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は9.5トン。魚種別では、マアジわずか、サバ類2.4トン、マイワシわずか、ウルメイワシ1.1トン、キハダ2.1トン、ヒラソウダ0.4トン、メジカ0.1トン他の水揚げ。

中型まき網 : 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、12統246.1トン(1日1統当たり20.5トン)。魚種別では、マイワシ234.2トン、ウルメイワシ11.5トン、カタクチイワシ0.2トン他の水揚げ。

予想

海況


黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「接岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「かなり高め」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域28℃台前半)

【近県情報】

三重県(7月25日～7月31日)では、あぐり網で513.4トン(マイワシ383.6トン、マアジ90.7トン、サバ類32.9トン、ウルメイワシ5.1トン、シイラ0.4トン、スルメイカ0.1トン他)の水揚げ。

和歌山県(7月17日～7月23日)では、まき網で66.6トン(マイワシ41.7トン、サバ類19.9トン、マアジ4.5トン、ウルメイワシ0.5トン、マルアジわずか他)の水揚げ。曳縄で4.7トン(キハダ4.7トン、カツオ0.1トン)の水揚げ。パッチ網でシラス9.2トンの水揚げ。



漁業種類別漁獲量

集計期間

2026年7月28日

～

2026年8月3日

魚種	漁法	漁協 (支所)									1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			7/28	7/29	7/30	7/31	8/1	8/2	8/3	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	0.2 5	0.2 4	0.1 2	—	0.0 3	—	0.5 トン 14 隻	40 キロ	ゴマサバ平均 441 ～ 561	マサバ — トン ハガツオ 0.0 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		サバ — トン マイワシ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	0.1 8	—	—	—	0.1 トン 47 隻	2 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ 0.0 トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	0.0 2	—	—	—	0.0 2	—	0.0 トン 4 隻	1 キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	カツオ平均 ～	ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.2 2	0.1 2	0.2 3	0.2 2	—	0.4 3	0.2 2	1.3 トン 14 隻	92 キロ	カツオ平均 845 ～ 2081	ビンタ 0.2 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	0.2 1	—	0.2 トン 1 隻	158 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	0.4 1	—	—	1.2 1	—	2.9 2	1.3 1	5.7 トン 5 隻	1,145 キロ		ビンタ 0.6 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	1.1 1	3.6 2	1.0 1	1.6 1	1.3 1	—	4.0 3	12.6 トン 9 隻	1,397 キロ	カツオ平均 599 ～ 1790	ビンタ 0.7 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	1.7 1	—	—	—	0.2 1	0.7 2	2.6 トン 4 隻	656 キロ	カツオ平均 709 ～ 1151	ビンタ 0.3 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ — トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.1 2	0.1 2	0.1 3	0.0 2	—	0.0 3	0.0 2	0.2 トン 14 隻	14 キロ		カツオ 1.3 トン ヨコワ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.0 9	0.0 10	0.0 11	0.0 8	—	0.0 9	—	0.0 トン 47 隻	0 キロ		カツオ 0.1 トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ — トン ビンタ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ — トン ビンタ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ 1.3 トン ビンタ 0.2 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	～	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	～	

その2へ続く

漁業種類別漁獲量(その2)

集計期間

2026年7月28日 ～ 2026年8月3日

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			7/28	7/29	7/30	7/31	8/1	8/2	8/3	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.4 8	0.7 11	0.6 10	0.2 3	—	—	0.0 2	1.9 トン 34 統	57 キロ	203 ～ 620	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 統	— キロ	～	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 統	— キロ	～	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 統	— キロ	～	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	1.1 7	1.3 6	1.3 5	1.9 7	1.6 5	—	1.2 6	8.3 トン 36 隻	231 キロ		
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	0.1 8	0.2 4	0.3 7	0.3 11	—	0.2 6	0.0 1	1.1 トン 37 隻	31 キロ	1119 ～ 1180	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ —	シビ —	メバチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 —	0 隻 — 本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 0.0	メジロ 0.1	マアジ 1.2	サハ類 8.3	マイワシ 8.0	ウルメ 16.8	カタクチ —	合計 50.2 トン	集計日数 5日間	その他計 15.8 トン	ブリ級 1本 メジロ級 12本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ —	メジロ —	マアジ 0.0	サハ類 2.4	マイワシ 0.0	ウルメ 1.1	カタクチ —	合計 9.5 トン	集計日数 6日間	その他計 6.0 トン	ブリ級 — 本 メジロ級 — 本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ —	キビナゴ —	マアジ —	サハ類 —	マイワシ 234.2	ウルメ 11.5	カタクチ 0.2	12 統 246.1 トン	1統当たり 20.5 トン	その他計 0.1 トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満