

高知県漁海況速報 R6 - 11号

(集計期間:令和6年6月4日～令和6年6月10日)

令和6年6月11日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では15マイル(前報と同様)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では45マイル(前報より15マイル接岸)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は22～26℃台、土佐湾沿岸域は21～23℃台で、「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は25.4℃、10号(室戸岬沖)は22.4℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺の立縄漁は、加領郷へ1隻ゴマサバわずかの水揚げ。甲浦・室戸はいずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ9隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり8kg)の水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ4隻カツオ0.5トン(同147kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。加領郷へ13隻カツオ1.4トン(同106kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ7隻カツオ0.2トン(同29kg)、ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ3隻カツオ0.1トン(同47kg)、ビンタ0.1トン(同23kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ31隻カツオ2.1トン(同68kg)、ビンタ1.1トン(同36kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ15隻カツオ22.2トン(同1,474kg)、ビンタ1.0トンの水揚げ。中部の宇佐へ9隻カツオ34.8トン(同3,863kg)、ビンタ1.4トンの水揚げ。久礼へ6隻カツオ12.4トン(同2,062kg)、ビンタ1.1トンの水揚げ。佐賀へ3隻カツオ11.8トン(同3,931kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。西部の土佐清水へ9隻カツオ14.4トン(同1,604kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ8隻メジカ4.8トン(同600kg)の水揚げ。土佐清水は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ72統2.6トン(1日1統当たり36kg)の水揚げ。中部の春野町へ3統0.3トン(同87kg)の水揚げ。錦浦は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は手結へ32隻シイラ14.9トン(1日1隻当たり465kg)の水揚げ。佐賀は水揚げなし。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は99.7トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)16本、ブリ(メジロ級)762本、マアジ40.7トン、サバ類0.2トン、メジカ32.7トン、キハダ10.6トン、マルアジ2.5トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は107.8トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)37本、マアジ5.9トン、サバ類わずか、ウルメイワシわずか、メジカ98.2トン、トビウオ0.6トン、マルアジ0.5トン他の水揚げ。

中型まき網 : 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、29統388.6トン(1日1統当たり13.4トン)。魚種別では、マルアジ2.8トン、マアジ0.7トン、サバ類0.2トン、マイワシ138.3トン、ウルメイワシ93.8トン、カタクチイワシ151.2トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖は「接岸」、室戸岬沖は「かなり離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域24℃台前半)

【近県情報】

三重県(6月1日～6月7日)では、あぐり網で170.7トン(マアジ113.2トン、サバ類22.6トン、カツオ11.1トン、ウルメイワシ9.8トン、メバチ4.5トン、ピンナガ3.8トン他)の水揚げ。定置網で93.4トン(ブリ(ブリ級)1本、ブリ(ワラサ級)2,109本、ブリ(イナダ級)1本、メジカ54.7トン、マアジ9.0トン、イサキ5.5トン、サバ類2.7トン他)の水揚げ。

宮崎県(5月30日～6月5日)では、まき網で1,091.7トン(ウルメイワシ530.0トン、カタクチイワシ281.0トン、マアジ171.2トン、マイワシ23.9トン他)の水揚げ。曳縄で1.0トン(カツオ0.5トン、キハダ0.4トン、シイラ0.1トン)の水揚げ。

和歌山県(5月24日～5月30日)では、まき網で0.2トン(マルアジ0.2トン)の水揚げ。曳縄で97.2トン(カツオ79.4トン、ピンナガ15.5トン、キハダ2.4トン)の水揚げ。パッチ網でシラス41.8トンの水揚げ。



海況図
 海況速報 No.21 6/9~6/10
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均 表面水温 (6月4日~6月10日) 数字はセ氏水温			
平年差	前報差	平均値	
0.1高	1.2高	23.0	柏島
0.9高	1.6高	22.9	足摺岬
0.7高	0.9高	23.7	清水
0	0	23.2	田野浦
0.6低	0.6高	23.1	浦ノ内
	0.1低	23.1	室戸岬
—	—	—	甲浦
—	—	—	12黒号牧
1.3低	0.2高	22.4	10黒号牧
1.2高	0.1低	25.4	13黒号牧

足摺・室戸岬南方
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸 31°
 25 45 65 哩
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	集計期間							週計	1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	0.0 1	—	—	—	0.0 ト 1 隻	23 キロ	ゴマサバ平均 312 ～ 312	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	0.0 5	—	0.0 4	—	—	—	0.0 ト 9 隻	8 キロ	ゴマサバ平均 243 ～ 306	マサバ — ト ハガツオ — ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		サバ — ト マイワシ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	0.3 2	0.0 1	—	—	0.2 1	0.5 ト 4 隻	147 キロ		ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	0.3 2	—	0.7 4	0.3 6	—	0.0 1	—	1.4 ト 13 隻	106 キロ		ビンタ 0.2 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	0.1 3	0.2 4	—	—	—	—	0.2 ト 7 隻	29 キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	0.1 3	—	—	—	—	0.1 ト 3 隻	47 キロ	カツオ平均 206 ～ 206	ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.7 13	0.5 10	0.6 7	0.2 1	—	—	—	2.1 ト 31 隻	68 キロ	カツオ平均 229 ～ 297	ビンタ 1.1 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	4.0 1	7.4 5	6.6 5	—	2.0 1	2.2 3	22.2 ト 15 隻	1,474 キロ		ビンタ 1.0 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	4.4 1	8.0 2	—	5.9 2	—	8.4 2	8.1 2	34.8 ト 9 隻	3,863 キロ		ビンタ 1.4 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	2.1 1	2.1 1	2.0 1	2.0 1	2.1 1	—	2.2 1	12.4 ト 6 隻	2,062 キロ	カツオ平均 194 ～ 273	ビンタ 1.1 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	5.8 2	5.9 1	11.8 ト 3 隻	3,931 キロ		ビンタ 0.4 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	2.8 1	3.0 2	6.4 3	1.1 1	—	0.5 1	0.6 1	14.4 ト 9 隻	1,604 キロ	カツオ平均 219 ～ 537	ビンタ 0.2 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	0.1 3	—	—	—	—	0.1 ト 3 隻	23 キロ		カツオ 0.1 ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.4 13	0.3 10	0.3 7	0.1 1	—	—	—	1.1 ト 31 隻	36 キロ		カツオ 2.1 ト ヨコワ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.5 ト ビンタ 0.1 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 1.4 ト ビンタ 0.2 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.2 ト ビンタ 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.1 ト ビンタ 0.1 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 2.1 ト ビンタ 1.1 ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	1.4 3	3.4 5	—	—	—	—	—	4.8 ト 8 隻	600 キロ	66 ～ 77	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.9	0.7	0.6	0.1	0.2	—	0.1	2.6 トン	36 キロ	638 ~ 879	
			18	17	15	6	8	—	8	72 統			
シラス	パッチ網	春野町	0.1	0.1	—	—	0.0	—	—	0.3 トン	87 キロ	724 ~ 1111	
			1	1	—	—	1	—	—	3 統			
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	— トン	—	—	—
										0 統	キロ	~	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	—	—	—
										0 統	キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	0.9	1.9	5.3	4.0	0.9	—	1.9	14.9 トン	465 キロ		
			3	4	6	8	3	—	8	32 隻			
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	—	—	~
										0 隻	キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	—	—	~
										0 隻	キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	—	—	~
										0 隻	キロ	~	
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	—	—	~
										0 隻	キロ	~	
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0 隻	1隻当たり		
			—	—	—	—	—	—	—	— 本	—		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 16本
			0.1	3.1	40.7	0.2	—	—	—	—	99.7 トン	5日間	55.6 トン
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 1本
			0.0	0.2	5.9	0.0	—	0.0	—	—	107.8 トン	6日間	101.7 トン
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	29 統	1統当たり	その他計	
			2.8	—	0.7	0.2	138.3	93.8	151.2	388.6 トン	13.4 トン	1.8 トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満