

# 高知県漁海況速報 R6 - 12号

(集計期間: 令和6年6月11日～令和6年6月17日)

令和6年6月18日

高知県水産試験場

## 海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では15マイル(前報と同様)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では50マイル(前報より5マイル離岸)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は23～26℃台、土佐湾沿岸域は23～24℃台で、「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は25.7℃、10号(室戸岬沖)は24.0℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺の立縄漁は、加領郷へ1隻ゴマサバわずかの水揚げ。甲浦・室戸はいずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ23隻ゴマサバ0.2トン(1日1隻当たり11kg)の水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ7隻カツオ0.9トン(同124kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。加領郷へ58隻カツオ4.9トン(同85kg)、ビンタ1.7トンの水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ16隻カツオ0.5トン(同29kg)、ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ8隻カツオ0.2トン(同28kg)、ビンタわずか(同4kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ46隻カツオ3.0トン(同64kg)、ビンタ2.7トン(同59kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ32隻カツオ69.1トン(同2,160kg)、ビンタ3.4トンの水揚げ。中部の宇佐へ8隻カツオ40.8トン(同5,104kg)、ビンタ1.2トンの水揚げ。久礼へ6隻カツオ11.5トン(同1,920kg)、ビンタ1.2トンの水揚げ。佐賀へ3隻カツオ23.8トン(同7,919kg)、ビンタ0.5トンの水揚げ。西部の土佐清水へ19隻カツオ35.5トン(同1,870kg)、ビンタ0.8トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(土佐清水、下ノ加江)のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ19統0.8トン(1日1統当たり44kg)の水揚げ。中部の春野町へ4統0.2トン(同39kg)の水揚げ。錦浦は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は手結へ44隻シイラ37.3トン(1日1隻当たり848kg)の水揚げ。佐賀へ3隻シイラ1.0トン(同318kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は80.6トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)2本、ブリ(メジロ級)1,109本、マアジ14.1トン、サバ類0.1トン、ウルメイワシわずか、メジカ38.8トン、キハダ15.9トン、カツオ0.9トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は173.0トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)2本、ブリ(メジロ級)31本、マアジ9.9トン、サバ類0.9トン、メジカ159.3トン、シイラ0.3トン、ウスバハギ0.3トン他の水揚げ。

中型まき網 : 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、40統504.5トン(1日1統当たり12.6トン)。魚種別では、マルアジ12.1トン、キビナゴ17.5トン、マアジ1.3トン、サバ類5.4トン、ウルメイワシ278.7トン、カタクチイワシ188.7トン他の水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖は「接岸」、室戸岬沖は「かなり離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域24℃台後半)

## 【近県情報】

三重県(6月8日～6月14日)では、あぐり網で224.7トン(マアジ118.7トン、サバ類66.9トン、カツオ18.3トン、ビンナガ12.3トン、メバチ2.9トン、ウルメイワシ2.1トン他)の水揚げ。定置網で66.0トン(ブリ(ワラサ級)781本、メジカ37.0トン、イサキ12.9トン、マアジ3.4トン、サバ類0.8トン他)の水揚げ。

宮崎県(6月6日～6月12日)では、まき網で537.7トン(ウルメイワシ299.8トン、カタクチイワシ83.8トン、マイワシ61.0トン他)の水揚げ。曳縄で0.6トン(キハダ0.5トン、カツオ0.1トン、シイラわずか他)の水揚げ。

和歌山県(5月31日～6月6日)では、まき網でマルアジわずかの水揚げ。曳縄で96.3トン(カツオ73.3トン、ビンナガ20.3トン、キハダ2.7トン)の水揚げ。パッチ網でシラス68.7トンの水揚げ。



**海況図**  
 海況速報 No.23 6/16~6/17  
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均  
 表面水温  
 (6月11日~6月17日)  
 数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
0.7高	1.0高	24.0	柏島
0.8高	0.4高	23.3	足摺岬
0.6高	0.4高	24.1	清水
1.2高	1.8高	25.0	田野浦
0.6高	1.9高	25.0	浦ノ内
/	1.3高	24.4	室戸岬
1.7高	2.2高	24.5	甲浦
—	—	—	12黒号牧
0.1低	1.6高	24.0	10黒号牧
1.1高	0.3高	25.7	13黒号牧

足摺・室戸岬南方  
 接岸 25 45 65哩  
 黒潮流軸の離接岸階級  
 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸 31°

魚種	漁法	漁協 (支所)	集計期間								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	0.0 1	—	—	—	—	0.0 ト 1 隻	26 キロ	ゴマサバ平均 437 ～ 437
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	0.0 4	0.0 3	0.1 5	—	0.0 4	0.0 7	0.2 ト 23 隻	11 キロ	ゴマサバ平均 141 ～ 322	マサバ ハガツオ
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		サバ マイワシ
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.1 1	0.3 3	0.1 1	0.1 1	—	0.2 1	—	0.9 ト 7 隻	124 キロ		ビンタ ヨコワ
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	1.6 9	0.7 8	0.9 11	0.5 8	—	0.8 9	0.5 13	4.9 ト 58 隻	85 キロ		ビンタ ヨコワ
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 1	0.1 2	0.0 3	—	—	0.2 6	0.2 4	0.5 ト 16 隻	29 キロ		ビンタ ヨコワ
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	0.1 2	0.1 3	—	0.1 3	—	0.2 ト 8 隻	28 キロ	カツオ平均 141 ～ 195	ビンタ ヨコワ
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	1.3 12	0.4 10	0.1 1	0.3 9	—	0.5 7	0.3 7	3.0 ト 46 隻	64 キロ	カツオ平均 199 ～ 336	ビンタ ヨコワ
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	8.2 6	7.3 5	6.3 5	9.2 4	—	17.6 6	20.6 6	69.1 ト 32 隻	2,160 キロ		ビンタ ヨコワ
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	12.4 2	5.4 1	5.7 2	—	12.8 2	4.6 1	40.8 ト 8 隻	5,104 キロ		ビンタ ヨコワ
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	2.0 1	1.9 1	1.8 1	2.0 1	1.7 1	—	2.1 1	11.5 ト 6 隻	1,920 キロ	カツオ平均 148 ～ 350	ビンタ ヨコワ
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	7.8 1	—	—	15.9 2	—	23.8 ト 3 隻	7,919 キロ		ビンタ ヨコワ
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.7 1	4.6 4	9.4 4	4.4 2	—	11.9 5	4.5 3	35.5 ト 19 隻	1,870 キロ	カツオ平均 194 ～ 277	ビンタ ヨコワ
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ ヨコワ
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ ヨコワ
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	0.0 2	—	—	0.0 3	—	0.0 ト 8 隻	4 キロ		カツオ ヨコワ
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.9 12	0.7 10	0.1 1	0.5 9	—	0.2 7	0.3 7	2.7 ト 46 隻	59 キロ		カツオ ヨコワ
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ ビンタ
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ ビンタ
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ ビンタ
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ ビンタ
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ ビンタ
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.5 3	0.3 10	0.0 4	0.0 1	—	—	0.0 1	0.8ト 19統	44 キロ	672 ~ 1100	
シラス	パッチ網	春野町	—	0.1 1	0.1 1	0.0 1	—	—	0.0 1	0.2ト 4統	39 キロ	857 ~ 1222	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	4.9 8	4.6 7	5.8 8	9.2 7	6.7 7	—	6.1 7	37.3ト 44隻	848 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	0.3 1	—	0.3 1	0.3 1	1.0ト 3隻	318 キロ	162 ~ 184	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ —	シビ —	メバチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 —	0隻 —本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 0.0	メジロ 2.5	マアジ 14.1	サハ類 0.1	マイワシ —	ウルメ 0.0	カタクチ —	合計 80.6ト	集計日数 6日間	その他計 63.9ト	ブリ級 2本 メジロ級 1,109本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ 0.0	メジロ 0.2	マアジ 9.9	サハ類 0.9	マイワシ —	ウルメ —	カタクチ —	合計 173.0ト	集計日数 6日間	その他計 162.0ト	ブリ級 2本 メジロ級 31本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 12.1	キビナゴ 17.5	マアジ 1.3	サハ類 5.4	マイワシ —	ウルメ 278.7	カタクチ 188.7	40統 504.5ト	1統当たり 12.6ト	その他計 0.9ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満