

高知県漁海況速報 R6 - 20号

(集計期間: 令和6年8月6日～令和6年8月12日)

令和6年8月13日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では30マイル(前報より25マイル接岸)付近にあって「やや離岸」、室戸岬沖では20マイル(前報より15マイル接岸)付近にあって「接岸」している。

表面水温は、黒潮流域は29～31℃台、土佐湾沿岸域は29～30℃台で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、10号(室戸岬沖)は30.8℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄漁は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ26隻ゴマサバ0.2トン(1日1隻当たり13kg)、マサバわずか、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ7隻カツオわずか(同4kg)、ビンタ0.5トンの水揚げ。加領郷へ6隻カツオわずか(同1kg)、ビンタ0.6トンの水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ10隻カツオわずか、ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ1隻ビンタわずかの水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ25隻カツオ0.7トン(同27kg)、ビンタ2.1トン(同86kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ1隻カツオ0.2トンの水揚げ。中部の宇佐へ5隻カツオ11.2トン(同2,231kg)、ビンタわずかの水揚げ。久礼へ4隻カツオ6.6トン(同1,664kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。佐賀へ3隻カツオ4.9トン(同1,645kg)、ビンタ1.0トンの水揚げ。西部の土佐清水へ19隻カツオ25.4トン(同1,339kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(土佐清水、下ノ加江)のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸は水揚げなし。中部の春野町へ4統わずか(1日1統当たり30kg)の水揚げ。錦浦へ8統2.3トン(同293kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は手結へ28隻シイラ12.8トン(1日1隻当たり456kg)の水揚げ。佐賀へ2隻シイラ0.3トン(同160kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は26.6トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)2本、ブリ(メジロ級)18本、マアジ1.9トン、サバ類3.2トン、マイワシ0.6トン、ウルメイワシ7.0トン、ビンナガ1.3トン、メジカ1.3トン、シイラ1.0トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は3.0トン。魚種別では、マアジわずか、サバ類0.1トン、ウルメイワシわずか、メジカ0.6トン、シイラ0.5トン、ウスバハギ0.4トン他の水揚げ。

中型まき網 : 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、36統228.4トン(1日1統当たり6.3トン)。魚種別では、マルアジ0.8トン、キビナゴ6.4トン、マアジ90.6トン、サバ類24.3トン、ウルメイワシ76.5トン、カタクチイワシ9.0トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖は「著しく離岸」、室戸岬沖は「接岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや高め」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域27℃台後半)

【近県情報】

三重県(8月3日～8月9日)では、あぐり網で341.4トン(ウルメイワシ315.7トン、サバ類22.6トン、マアジ0.9トン、マイワシ0.8トン、カツオ0.5トン、シイラ0.2トン、スルメイカ0.2トン他)の水揚げ。

宮崎県(8月1日～8月7日)では、まき網で1,225.6トン(ウルメイワシ839.7トン、カタクチイワシ253.6トン、マイワシ21.6トン、アカアジ8.5トン、キビナゴ4.4トン他)の水揚げ。曳縄で0.1トン(シイラわずか、キハダわずか、カツオわずか他)の水揚げ。パッチ網でシラス4.7トンの水揚げ。

和歌山県は情報なし。



海況図
 海況速報 No.39 8/8~8/9
 漁業情報サービスセンター

| 沿岸定点平均 表面水温 (8月6日~8月12日) 数字はセ氏水温 | | | |
|---|----------|------|-------|
| 平年差 | 前報差 | 平均値 | |
| 2.3 高 | 1.9 高 | 29.8 | 柏島 |
| — | — | — | 足摺岬 |
| 3.1 高 | 3.5 高 | 30.9 | 清水 |
| — | — | — | 田野浦 |
| 2.3 高 | 0.2 高 | 31.3 | 浦ノ内 |
| — | 1.1 高 | 29.7 | 室戸岬 |
| — | — | — | 甲浦 |
| — | — | — | 12黒号牧 |
| 2.5 高 | 1.5 高 | 30.8 | 10黒号牧 |
| — | — | — | 13黒号牧 |

足摺・室戸岬南方
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
 25 45 65哩
 黒潮流軸の離接岸階級

| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 集計期間 | | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備考 (魚体、混獲魚) |
|-----|-------------|---------------|----------|----------|----------|----------|------|----------|----------|--------------|-------------|-------------------|------------------------|
| | | | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 週計 | | | |
| サバ | 立縄 | 高知県 (甲浦) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0ト 0隻 | - キロ | |
| サバ | 立縄 | 高知県 (室戸) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0ト 0隻 | - キロ | ゴマサバ平均 ～ マサバ - ト |
| サバ | 立縄 | 高知県 (加領郷) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0ト 0隻 | - キロ | ゴマサバ平均 ～ マサバ - ト |
| サバ | 立縄 | 高知県 (清水) | - | 0.0 6 | 0.0 7 | 0.0 7 | - | - | 0.1 6 | 0.2ト 26隻 | 13 キロ | ゴマサバ平均 480～652 | マサバ 0.0ト ハガツオ 0.0ト |
| ウルメ | 多鈎釣 | 高知県 (宇佐) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0ト 0隻 | - キロ | サバ - ト マイワシ - ト |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | 0.0 2 | 0.0 1 | - | - | - | 0.0 3 | - | 0.0ト 7隻 | 4 キロ | | ビンタ 0.5ト ヨコワ - ト |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | - | - | - | 0.0 4 | - | - | - | 0.0ト 6隻 | 1 キロ | | ビンタ 0.6ト ヨコワ - ト |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | - | - | 0.0 2 | - | - | - | 0.0 8 | 0.0ト 10隻 | 0 キロ | | ビンタ 0.0ト ヨコワ - ト |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | - | - | - | - | - | - | - | - | - キロ | カツオ平均 ～ | ビンタ 0.0ト ヨコワ - ト |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (清水) | 0.0 1 | 0.2 7 | 0.1 5 | 0.2 6 | - | - | 0.1 6 | 0.7ト 25隻 | 27 キロ | カツオ平均 244～598 | ビンタ 2.1ト ヨコワ - ト |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (甲浦) | - | 0.2 1 | - | - | - | - | - | 0.2ト 1隻 | 177 キロ | | ビンタ - ト ヨコワ - ト |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (宇佐) | 4.4 2 | 2.8 1 | 1.3 1 | 2.7 1 | - | - | - | 11.2ト 5隻 | 2,231 キロ | | ビンタ 0.0ト ヨコワ - ト |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 久礼 | 2.1 1 | 0.6 1 | 2.1 1 | - | - | - | 1.8 1 | 6.6ト 4隻 | 1,664 キロ | カツオ平均 261～917 | ビンタ 0.1ト ヨコワ - ト |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (佐賀) | - | - | - | - | - | - | 4.9 3 | 4.9ト 3隻 | 1,645 キロ | | ビンタ 1.0ト ヨコワ - ト |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (清水) | 3.0 2 | 5.3 5 | 4.9 4 | 6.8 4 | - | - | 5.4 4 | 25.4ト 19隻 | 1,339 キロ | カツオ平均 247～951 | ビンタ 0.4ト ヨコワ - ト |
| カツオ | 竿釣 (大型船) | 高知県 (佐賀) | - | - | - | - | - | - | - | - | - キロ | | ビンタ - ト ヨコワ - ト |
| カツオ | 竿釣 (大型船) | 高知県 (清水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - キロ | | ビンタ - ト ヨコワ - ト |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | - | - | - | - | - | - | 0.0 1 | 0.0ト 1隻 | 11 キロ | | カツオ - ト ヨコワ - ト |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (清水) | 0.0 1 | 0.5 7 | 0.3 5 | 0.5 6 | - | - | 0.8 6 | 2.1ト 25隻 | 86 キロ | | カツオ 0.7ト ヨコワ - ト |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | - | - | - | - | - | - | - | - | - キロ | | カツオ 0.0ト ビンタ 0.5ト |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | - | - | - | - | - | - | - | - | - キロ | | カツオ 0.0ト ビンタ 0.6ト |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | - | - | - | - | - | - | - | - | - キロ | | カツオ 0.0ト ビンタ 0.0ト |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | - | - | - | - | - | - | - | - | - キロ | | カツオ - ト ビンタ 0.0ト |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (清水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - キロ | | カツオ 0.7ト ビンタ 2.1ト |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (下ノ加江) | - | - | - | - | - | - | - | - | - キロ | ～ | |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (清水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - キロ | ～ | |

| 魚種 | 漁法 | 漁協(支所) | 漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段) | | | | | | | | 1日1隻漁獲量 | 魚価(円/キロ) | 備考(魚体、混獲魚) | |
|-----------|-------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----|
| | | | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 週計 | | | | |
| シラス | パッチ網 | 安芸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 統 | — キロ | ~ | |
| シラス | パッチ網 | 春野町 | 0.0 1 | 0.0 1 | 0.0 1 | — | 0.0 1 | — | — | 0.0 ト 4 統 | 30 キロ | 792 ~ 1333 | | |
| シラス | パッチ網 | 錦浦 | 1.1 5 | — | — | 1.2 3 | — | — | — | 2.3 ト 8 統 | 293 キロ | 100 ~ 250 | | |
| シラス | パッチ網 | 高知県(田野浦) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 統 | — キロ | ~ | | |
| シイラ | まき網 | 高知県(手結) | 3.3 6 | 3.9 8 | 2.0 6 | 3.6 8 | — | — | — | 12.8 ト 28 隻 | 456 キロ | | | |
| シイラ | まき網 | 高知県(佐賀) | — | — | 0.2 1 | 0.1 1 | — | — | — | 0.3 ト 2 隻 | 160 キロ | 151 ~ 151 | | |
| スルメイカ | 昼釣 | 高知県(加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | ~ | | |
| スルメイカ | 昼釣 | 高知県(清水) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | | | |
| スルメイカ | 夜釣 | 高知県(甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | | | |
| 沿岸マグロ延縄漁業 | 延縄 | 高知県(甲浦) | クロマグロ | キハダ | シビ | マハチ | ダルマ | トンボ | カジキ類 | 0 隻 | 1隻当たり | | | |
| 定置網漁業 | 大型定置網 | 芸東3大敷 | フリ | マジロ | マアジ | サハ類 | マイワシ | ウルメ | カタチ | 合計 | 集計日数 | その他計 | フリ級 | 2本 |
| | | | 0.0 | 0.1 | 1.9 | 3.2 | 0.6 | 7.0 | — | 26.6 トン | 6日間 | 13.8 トン | マジロ級 | 18本 |
| 定置網漁業 | 大型定置網 | 幡多2大敷 | フリ | マジロ | マアジ | サハ類 | マイワシ | ウルメ | カタチ | 合計 | 集計日数 | その他計 | フリ級 | —本 |
| | | | — | — | 0.0 | 0.1 | — | 0.0 | — | 3.0 トン | 5日間 | 2.9 トン | マジロ級 | —本 |
| まき網漁業 | 中型まき網 | すくも湾漁協 | マルアジ | キビナゴ | マアジ | サハ類 | マイワシ | ウルメ | カタチ | 36 統 | 1統当たり | その他計 | | |
| | | | 0.8 | 6.4 | 90.6 | 24.3 | — | 76.5 | 9.0 | 228.4 トン | 6.3 トン | 20.8 トン | | |

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満