

高知県漁海況速報 R6 - 10号

(集計期間:令和6年5月28日～令和6年6月3日)

令和6年6月4日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では15マイル(前報より5マイル離岸)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では60マイル(前報より10マイル離岸)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は24～26℃台、土佐湾沿岸域は21～23℃台で、「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は25.5℃、10号(室戸岬沖)は22.2℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄漁は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ12隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり4kg)の水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ3隻カツオ0.2トン(同91kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。加領郷へ13隻カツオ3.1トン(同235kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ9隻カツオ0.4トン(同43kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。佐賀へ6隻カツオ1.0トン(同161kg)、ビンタ0.2トン(同26kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ32隻カツオ4.2トン(同132kg)、ビンタ1.5トン(同49kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ7隻カツオ14.5トン(同2,067kg)、ビンタ1.5トンの水揚げ。中部の宇佐へ8隻カツオ36.5トン(同4,557kg)、ビンタ2.1トンの水揚げ。久礼へ6隻カツオ11.8トン(同1,964kg)、ビンタ1.7トンの水揚げ。佐賀へ1隻カツオ6.8トン、ビンタ0.4トンの水揚げ。西部の土佐清水へ8隻カツオ13.8トン(同1,724kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、甲浦へ1隻キハダ(キハダ)1本、ピンナガ(トンボ)34本、カジキ類1本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(土佐清水、下ノ加江)のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ70統8.3トン(1日1統当たり117kg)の水揚げ。中部の春野町へ4統0.6トン(同145kg)の水揚げ。錦浦へ16統2.8トン(同178kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は手結へ22隻シイラ11.5トン(1日1隻当たり525kg)の水揚げ。佐賀へ2隻シイラ1.4トン(同671kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は109.8トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)466本、マアジ13.9トン、サバ類2.1トン、マイワシわずか、ウルメイワシ0.5トン、メジカ54.9トン、キハダ11.4トン、シイラ5.8トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は60.4トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)3本、ブリ(メジロ級)47本、マアジ2.8トン、サバ類0.1トン、ウルメイワシわずか、メジカ50.8トン、トビウオ1.1トン、タチウオ0.7トン他の水揚げ。

中型まき網 : 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、22統315.0トン(1日1統当たり14.3トン)。魚種別では、マルアジ1.5トン、マアジ1.5トン、サバ類0.4トン、マイワシ122.8トン、ウルメイワシ148.6トン、カタクチイワシ39.5トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖は「接岸」、室戸岬沖は「かなり離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域22℃台後半)

【近県情報】

三重県(5月25日～5月31日)では、あぐり網で37.2トン(サバ類15.8トン、マアジ10.5トン、キハダ2.3トン、ピンナガ1.6トン、コノシロ0.2トン他)の水揚げ。定置網で47.2トン(ブリ(ワラサ級)1,257本、イサキ9.8トン、マアジ4.7トン、シイラ3.7トン、サバ類3.3トン他)の水揚げ。

宮崎県(5月23日～5月29日)では、曳縄で0.9トン(カツオ0.5トン、キハダ0.2トン、シイラ0.2トン他)の水揚げ。定置網でブリ(ブリ級)7本の水揚げ。

和歌山県(5月10日～5月16日)では、まき網で9.2トン(マルアジ8.3トン、サバ0.9トン)の水揚げ。曳縄で89.3トン(カツオ69.3トン、ピンナガ16.8トン、キハダ3.2トン)の水揚げ。パッチ網でシラス64.3トンの水揚げ。



沿岸定点平均 表面水温 (5月28日~6月3日) 数字はセ氏水温			
平年差	前報差	平均値	
0.5 低	0.5 高	21.8	柏島
0.2 低	1.9 低	21.3	足摺岬
0.4 高	0.5 高	22.8	清水
0.6 高	0.1 低	23.2	田野浦
0.6 低	0.2 低	22.5	浦ノ内
—	1.4 高	23.2	室戸岬
1.1 高	1.4 高	22.5	甲浦
—	—	—	12黒号牧
1.0 低	0.4 低	22.2	10黒号牧
1.7 高	0.1 高	25.5	13黒号牧

魚種	漁法	漁協 (支所)	集計期間								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			5/28	5/29	5/30	5/31	6/1	6/2	6/3	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	—	0.0 4	0.0 2	—	0.0 2	0.0 4	0.0 ト 12 隻	4 キロ	ゴマサバ平均 11 ～ 314	マサバ — ト ハガツオ — ト	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		サバ — ト マイワシ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	0.2 2	—	0.0 1	—	0.2 ト 3 隻	91 キロ		ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	1.3 6	0.8 3	— 1	—	1.0 3	—	3.1 ト 13 隻	235 キロ		ビンタ 0.4 ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	0.1 2	—	0.3 7	—	0.4 ト 9 隻	43 キロ		ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	0.3 1	—	—	0.5 2	0.2 3	1.0 ト 6 隻	161 キロ	カツオ平均 175 ～ 342	ビンタ 0.2 ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	1.8 13	0.5 3	—	1.1 11	0.8 5	4.2 ト 32 隻	132 キロ	カツオ平均 332 ～ 421	ビンタ 1.6 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	0.4 1	0.1 1	—	11.7 4	2.3 1	14.5 ト 7 隻	2,067 キロ		ビンタ 1.5 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	11.8 2	5.5 1	6.3 2	3.1 1	—	9.8 2	—	36.5 ト 8 隻	4,557 キロ		ビンタ 2.1 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	2.1 1	2.3 1	1.9 1	1.8 1	1.9 1	—	1.8 1	11.8 ト 6 隻	1,964 キロ	カツオ平均 192 ～ 430	ビンタ 1.7 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	6.8 1	—	6.8 ト 1 隻	6,753 キロ		ビンタ 0.4 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	4.1 1	5.1 2	0.8 1	—	2.3 2	1.7 2	13.8 ト 8 隻	1,724 キロ	カツオ平均 307 ～ 541	ビンタ 0.2 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	0.1 1	—	—	0.1 2	0.0 3	0.2 ト 6 隻	26 キロ		カツオ 1.0 ト ヨコワ — ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	0.5 13	0.1 3	—	0.7 11	0.2 5	1.6 ト 32 隻	49 キロ		カツオ 4.2 ト ヨコワ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 3 隻	— キロ		カツオ 0.2 ト ビンタ 0.1 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 13 隻	— キロ		カツオ 3.1 ト ビンタ 0.4 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 9 隻	— キロ		カツオ 0.4 ト ビンタ 0.1 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 6 隻	— キロ		カツオ 1.0 ト ビンタ 0.2 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 32 隻	— キロ		カツオ 4.2 ト ビンタ 1.6 ト	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			5/28	5/29	5/30	5/31	6/1	6/2	6/3	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	1.6 17	1.1 17	—	2.6 18	—	3.0 18	8.3ト 70統	117 キロ	765 ~ 860	
シラス	パッチ網	春野町	—	0.2 1	0.1 1	0.1 1	—	—	0.2 1	0.6ト 4統	145 キロ	952 ~ 1086	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	2.2 9	—	—	—	0.6 7	2.8ト 16統	178 キロ	800 ~ 810	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	1.1 4	2.0 4	3.3 4	3.7 4	—	1.4 6	11.5ト 22隻	525 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	0.6 1	0.8 1	—	—	—	—	1.4ト 2隻	671 キロ	127 ~ 157	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ 1	シビ —	マハチ —	ダルマ —	トンボ 34	カジキ類 1	1隻 36本	1隻当たり 36本		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 0.0	メジロ 2.2	マアジ 13.9	サハ類 2.1	マイワシ 0.0	ウルメ 0.5	カタクチ —	合計 109.8ト	集計日数 6日間	その他計 91.1ト	ブリ級 1本 メジロ級 466本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ 0.0	メジロ 0.2	マアジ 2.8	サハ類 0.1	マイワシ —	ウルメ 0.0	カタクチ —	合計 60.4ト	集計日数 6日間	その他計 57.3ト	ブリ級 3本 メジロ級 47本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 1.5	キビナゴ —	マアジ 1.5	サハ類 0.4	マイワシ 122.8	ウルメ 148.6	カタクチ 39.5	22統 315.0ト	1統当たり 14.3ト	その他計 0.7ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満