

高知県漁海況速報 R6 - 27号

(集計期間: 令和6年9月24日～令和6年9月30日)

令和6年10月1日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では40マイル(前報と同様)付近にあって「やや離岸」、室戸岬沖では40マイル(前報と同様)付近にあって「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は28℃台、土佐湾沿岸域は27～28℃台で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は28.0℃、10号(室戸岬沖)は27.0℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺の立縄漁は、室戸へ1隻ゴマサバわずかの水揚げ。甲浦、加領郷は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ2隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり1kg)の水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ5隻ビンタわずか、ヨコワわずか(同5kg)の水揚げ。加領郷へ7隻ビンタ0.7トン(同24kg)の水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ16隻カツオわずか、ビンタ0.3トン、ヨコワわずか(同わずか)の水揚げ。佐賀へ11隻ビンタ0.2トン(同24kg)、ヨコワわずか(同4kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ29隻カツオ0.3トン(同12kg)、ビンタ2.0トン(同70kg)、ヨコワわずか(同1kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ1隻カツオ0.5トン、ビンタ0.1トン(同350kg)の水揚げ。中部の宇佐へ6隻カツオ2.0トン(同818kg)、ビンタ2.8トン、ヨコワわずか(同301kg)の水揚げ。久礼へ11隻カツオ9.1トン(同818kg)、ビンタ2.3トン(同301kg)の水揚げ。佐賀へ2隻カツオ1.2トン(同603kg)、ビンタ0.9トン(同301kg)の水揚げ。西部の土佐清水へ6隻カツオ1.9トン(同301kg)、ビンタ1.2トン(同301kg)の水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、甲浦へ2隻キハダ(キハダ級)5本、トンボ10本、カジキ類3本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(土佐清水、下ノ加江)のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ73統2.2トン(1日1統当たり30kg)の水揚げ。中部の春野町へ1隻0.1トン(同30kg)の水揚げ。錦浦は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は手結へ23隻シイラ10.4トン(1日1隻当たり447kg)の水揚げ。佐賀は水揚げなし。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は76.2トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)3本、ブリ(メジロ級)654本、マアジ16.1トン、サバ類0.1トン、ウルメイワシ0.1トン、マルアジ27.2トン、キハダ23.6トン、バショウカジキ1.6トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は32.4トン。魚種別では、マアジ0.1トン、サバ類0.3トン、ウルメイワシ0.1トン、メジカ25.4トン、カマス類0.9トン、ウスバハギ0.8トン他の水揚げ。

中型まき網 : 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、38統360.7トン(1日1統当たり9.5トン)。魚種別では、マルアジ11.2トン、キビナゴ3.8トン、アジ136.9トン、サバ類43.2トン、ウルメイワシ27.1トン、カタクチイワシ0.6トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「やや離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや高め」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域26℃台後半)

【近県情報】

三重県(9月21日～9月27日)では、あぐり網で40.0トン(ウルメイワシ21.0トン、サバ類10.0トン、マアジ8.3トン、マイワシ0.1トン、オアカムロ0.3トン、メジカ0.1トン、カマスサワラ0.1トン他)の水揚げ。

宮崎県(9月19日～9月25日)では、まき網は水揚げなし。曳縄は水揚げなし。パッチ網は水揚げなし。

和歌山県(9月13日～9月19日)では、曳縄は1.1トン(キハダ1.1トン、カツオわずか)の水揚げ。パッチ網でシラス46.5トンの水揚げ。

0 ≦ 接岸 < 25 ≦ やや離岸 < 45 ≦ かなり離岸 < 65 ≦ 著しく離岸


25 湮 = 1.45 cm

1 cm = 17.25 湮

足摺岬 = cm 流軸との距離 湮 (前報 湮)

室戸岬 = cm 流軸との距離 湮 (前報 湮)

流軸との距離は5マイル刻みで表示 (23.9マイル → 25マイルでやや接岸)



平年並み ± 0.59 °C

やや高 (低) め ± 0.6 ~ 1.29 °C

かなり高 (低) め ± 1.3 ~ 2.19 °C

著しく高 (低) め ± 2.2 °C ~

魚種	漁法	漁協 (支所)	集計期間								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	0.0 1	—	—	—	—	—	—	—	0.0 ト 1 隻	1 キロ	ゴマサバ平均 50 ~ 50	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ~	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	—	—	0.0 2	—	—	—	—	0.0 ト 2 隻	1 キロ	ゴマサバ平均 0 ~ 0	マサバ — ト ハガツオ — ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		サバ — ト マイワシ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 5 隻	— キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ 0.0 ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 7 隻	— キロ		ビンタ 0.7 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0 ト 16 隻	0 キロ		ビンタ 0.3 ト ヨコワ 0.0 ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 11 隻	— キロ	カツオ平均 ~	ビンタ 0.2 ト ヨコワ 0.0 ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.2 10	—	0.0 4	0.0 8	—	0.1 5	0.0 2	0.3 29	ト 29 隻	12 キロ	カツオ平均 251 ~ 2167	ビンタ 2.0 ト ヨコワ 0.0 ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	0.5 1	—	—	—	—	ト 1 隻	469 キロ		ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	0.2 2	—	0.3 1	—	—	1.5 2	0.0 1	2.0 6	ト 6 隻	350 キロ		ビンタ 2.8 ト ヨコワ 0.0 ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	2.8 2	1.5 2	—	3.1 2	1.1 2	—	0.6 3	9.1 11	ト 11 隻	818 キロ	カツオ平均 396 ~ 1206	ビンタ 2.3 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	0.5 1	—	0.7 1	—	1.2 2	ト 2 隻	603 キロ		ビンタ 0.9 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.3 1	—	0.1 1	—	—	0.5 3	1.0 1	1.9 6	ト 6 隻	301 キロ	カツオ平均 172 ~ 1271	ビンタ 1.2 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	0.1 2	—	0.1 5	—	0.2 11	ト 11 隻	24 キロ		カツオ — ト ヨコワ 0.0 ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.9 10	—	0.3 4	0.4 8	—	0.1 5	0.3 2	2.0 29	ト 29 隻	70 キロ		カツオ 0.3 ト ヨコワ 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.0 1	—	0.0 2	0.0 2	—	—	—	0.0 5	ト 5 隻	5 キロ		カツオ — ト ビンタ 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	ト 7 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ 0.7 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	0.0 6	—	—	—	0.0 16	ト 16 隻	0 キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 0.3 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	0.0 2	—	0.0 5	0.0 4	0.0 11	ト 11 隻	4 キロ		カツオ — ト ビンタ 0.2 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	0.0 4	0.0 8	—	0.0 5	—	0.0 29	ト 29 隻	1 キロ		カツオ 0.3 ト ビンタ 2.0 ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	—	ト 0 隻	— キロ	~	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	ト 0 隻	— キロ	~	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.5 16	0.4 12	0.3 13	0.3 11	0.2 8	—	0.5 13	2.2 トン 73 統	30 キロ	601 ~ 798	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	0.1 1	0.1 トン 1 統	60 キロ	1267 ~ 1267	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	0.6 1	2.5 3	2.3 5	1.4 5	1.2 4	—	2.4 5	10.4 トン 23 隻	447 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ 5	シビ —	メバチ —	ダルマ —	トンボ 10	カジキ類 3	2 隻 18 本	1隻当たり 9 本		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3 大敷	ブリ 0.0	メジロ 3.1	マアジ 16.1	サハ類 0.1	マイワシ —	ウルメ 0.1	カタクチ —	合計 76.2 トン	集計日数 4 日間	その他計 56.8 トン	ブリ級 3 本 メジロ級 654 本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2 大敷	ブリ —	メジロ —	マアジ 0.1	サハ類 0.3	マイワシ —	ウルメ 0.1	カタクチ —	合計 32.4 トン	集計日数 4 日間	その他計 31.9 トン	ブリ級 — 本 メジロ級 — 本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 11.2	キビナゴ 3.8	マアジ 136.9	サハ類 43.2	マイワシ —	ウルメ 27.1	カタクチ 0.6	38 統 360.7 トン	1統当たり 9.5 トン	その他計 137.9 トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満