

高知県漁海況速報 R7 - 20号

(集計期間: 令和7年8月5日～令和7年8月11日)

令和7年8月12日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では75マイル(前報より10マイル接岸)付近にあって「著しく離岸」、室戸岬沖では80マイル(前報より10マイル接岸)付近にあって「著しく離岸」している。

表面水温は、黒潮流域、土佐湾沿岸域ともに29℃台で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は28.7℃、10号(室戸岬沖)は29.0℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄漁は、水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ2隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり8kg)の水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は、水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ36隻カツオわずか、ビンタわずか、ヨコワわずか(同1kg)の水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ32隻カツオわずか、ヨコワ0.4トン(同12kg)の水揚げ。佐賀へ9隻カツオわずか、ビンタ0.1トン(同13kg)、ヨコワ0.1トン(同6kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ15隻カツオわずか(同2kg)、ビンタ0.3トン(同22kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の宇佐へ4隻カツオ4.4トン(同1,099kg)、ビンタ1.1トンの水揚げ。久礼へ9隻カツオ9.8トン(同1,099kg)、ビンタ1.2トンの水揚げ。佐賀は水揚げなし。西部の土佐清水へ1隻カツオ0.1トンの水揚げ。大型竿釣りは、水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(土佐清水、下ノ加江)のメジカ漁は、水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ32統1.9トン(1日1統当たり59kg)の水揚げ。中部の春野町へ5統わずか(同21kg)の水揚げ。錦浦へ3統1.2トン(同400kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ17隻シイラ1.7トン(1日1隻当たり100kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内のスルメイカ漁は、室戸岬周辺の加領郷へ14隻スルメイカ0.4トン(同29kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の土佐清水は水揚げなし。

大型定置網: 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は、36.1トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)89本、ブリ(メジロ級)57本、マアジ20.1トン、サバ類3.1トン、マイワシ0.2トン、ウルメイワシ1.0トン、マルアジ2.1トン、キハダ1.4トン、メジカ1.1トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は、10.9トン。魚種別では、マアジ0.5トン、サバ類1.3トン、マイワシわずか、ウルメイワシ0.3トン、メジカ1.9トン、カマス類0.8トン、キハダ0.8トン他の水揚げ。

中型まき網: 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、7統42.0トン(1日1統当たり6トン)。魚種別では、マアジ0.9トン、サバ類0.2トン、マイワシ3.9トン、ウルメイワシ36.7トン他の水揚げ。

予想

海況


黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「著しく離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「かなり高め」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域28℃台前半)

【近県情報】

三重県(8月2日～8月8日)では、あぐり網で450.0トン(マイワシ251.5トン、キハダ105.3トン、サバ類78.5トン、マアジ13.8トン、シイラ0.6トン、スルメイカ0.2トン他)の水揚げ。定置網で15.7トン(ブリ(ブリ級)391本、ブリ(ワラサ級)23本、ブリ(イナダ級)39本、マアジ4.2トン、サバ類3.0トン、ワカナ2.3トン、ウルメイワシ2.1トン他)の水揚げ。

和歌山県(7月25日～7月31日)では、曳縄はカツオわずか他の水揚げ。パッチ網でシラス1.2トンの水揚げ。



海況図

海況速報 No.38 8/7~8/8

漁業情報サービスセンター

足摺・室戸岬南方

沿岸

やや
離岸

かなり
離岸

著しく
離岸

25

45

65

黒潮流軸の離接岸階級

33°

32°

31°

132°

133°

134°

135°

27

28

29

25

45

65

黒潮流軸の離接岸階級

沿岸定点平均 表面水温 (8月5日~8月11日) 数字はセ氏水温			
平年差	前報差	平均値	
1.2 高	0.7 低	28.7	柏島
1.7 高	0.7 低	29.1	足摺岬
1.2 高	0.2 低	29.0	清水
0.8 高	0	29.0	田野浦
2.0 高	0.6 高	31.0	浦ノ内
0.4 低	0.4 低	29.8	室戸岬
1.6 高	0.6 低	29.1	甲浦
—	—	—	12黒号牧
0.7 高	0.4 低	29.0	10黒号牧
0.1 高	0	28.7	13黒号牧

漁業種類別漁獲量

集計期間

2025年8月5日

～

2025年8月11日

魚種	漁法	漁協 (支所)									1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	—	—	0.0 2	—	—	—	0.0 トン 2 隻	8 キロ	ゴマサバ平均 553 ～ 553	マサバ — トン ハガツオ — トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		サバ — トン マイワシ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	0.0 2	—	0.0 トン 36 隻	0 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ 0.0 トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 1 隻	— キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 7	0.0 5	—	0.0 11	—	0.0 7	0.0 2	0.0 トン 32 隻	0 キロ		ビンタ — トン ヨコワ 0.4 トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	0.0 7	—	—	—	0.0 トン 9 隻	0 キロ	カツオ平均 560 ～ 560	ビンタ 0.1 トン ヨコワ 0.1 トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.0 6	—	0.0 5	—	—	—	0.0 トン 15 隻	2 キロ	カツオ平均 1033 ～ 1524	ビンタ 0.3 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	—	0.5 1	—	3.4 2	0.6 1	4.4 トン 4 隻	1,099 キロ		ビンタ 1.1 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	—	0.3 1	0.9 2	0.6 1	4.4 3	—	3.6 2	9.8 トン 9 隻	1,099 キロ	カツオ平均 1180 ～ 1926	ビンタ 1.2 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	—	0.1 1	—	—	—	—	0.1 トン 1 隻	113 キロ	カツオ平均 1783 ～ 1783	ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.0 2	—	0.1 7	—	—	—	0.1 トン 9 隻	13 キロ		カツオ 0.0 トン ヨコワ 0.1 トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.2 4	0.0 6	—	0.1 5	—	—	—	0.3 トン 15 隻	22 キロ		カツオ 0.0 トン ヨコワ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.0 8	0.0 14	0.0 2	0.0 10	—	—	—	0.0 トン 36 隻	1 キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 1 隻	— キロ		カツオ — トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	0.2 11	—	0.1 7	0.1 2	0.4 トン 32 隻	12 キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.0 2	—	0.0 7	—	—	—	0.1 トン 9 隻	6 キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.1 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 15 隻	— キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.3 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	～	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	～	

その2へ続く

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.6 14	—	—	0.7 8	0.6 10	—	—	1.9 トン 32 統	59 キロ	413 ~ 938	
シラス	パッチ網	春野町	0.0 1	—	0.0 1	0.0 1	0.0 2	—	—	0.0 トン 5 統	21 キロ		
シラス	パッチ網	錦浦	0.5 1	0.4 1	—	0.3 1	—	—	—	1.2 トン 3 統	400 キロ	1000 ~ 1000	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	0.2 5	0.4 5	—	0.1 1	0.9 5	—	0.1 1	1.7 トン 17 隻	100 キロ		
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	0.2 8	—	—	0.2 6	—	—	—	0.4 トン 14 隻	29 キロ	941 ~ 966	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ —	シビ —	メバチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 —	0 隻 — 本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大 型 定置網	芸 東 3 大敷	ブリ 0.5	メジロ 0.3	マアジ 20.1	サハ類 3.1	マイワシ 0.2	ウルメ 1.0	カタクチ —	合計 36.1 トン	集計日数 7 日間	その他 計 10.9 トン	ブリ級 89 本 メジロ級 57 本
定置網 漁業	大 型 定置網	幡 多 2 大敷	ブリ —	メジロ —	マアジ 0.5	サハ類 1.3	マイワシ 0.0	ウルメ 0.3	カタクチ —	合計 10.9 トン	集計日数 6 日間	その他 計 8.8 トン	ブリ級 — 本 メジロ級 — 本
まき網 漁業	中 型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ —	キビナゴ —	マアジ 0.9	サハ類 0.2	マイワシ 3.9	ウルメ 36.7	カタクチ —	7 統 42.0 トン	1統当たり 6.0 トン	その他 計 0.3 トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満