

高知県漁海況速報 R8 - 11号

(集計期間: 令和8年6月9日～令和8年6月15日)

令和8年6月16日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では65マイル(前報より55マイル離岸)付近にあって「著しく離岸」、室戸岬沖では10マイル(前報と同様)付近にあって「接岸」している。

表面水温は、黒潮流域は24～26℃、土佐湾沿岸域は24～25℃台で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、10号(室戸岬沖)は25.6℃、13号(足摺岬沖)は24.5℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄漁は、加領郷へ5隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり7kg)の水揚げ。甲浦・室戸はいずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ14隻ゴマサバ1.0トン(同83kg)、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄)：室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の曳縄漁は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ10隻カツオ0.3トン(同26kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。佐賀へ27隻カツオ0.8トン(同30kg)、ビンタ0.5トン(同15kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ7隻カツオ0.1トン(同32kg)、ビンタ0.1トン(同23kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ10隻カツオ3.3トン(同335kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。中部の宇佐へ10隻カツオ12.3トン(同1,230kg)、ビンタ2.7トンの水揚げ。久礼へ17隻カツオ14.9トン(同877kg)、ビンタ1.6トンの水揚げ。佐賀へ2隻カツオ0.7トン(同372kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。西部の土佐清水へ14隻カツオ8.4トン(同603kg)、ビンタ2.2トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、甲浦へ1隻キハダ(キハダ)42本、キハダ(シビ)1本、カジキ類6本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺のメジカ漁は、土佐清水へ2隻メジカ0.3トン(同134kg)の水揚げ。下ノ加江は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸は水揚げなし。中部の春野町、錦浦は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は手結へ32隻シイラ11.5トン(1日1隻当たり356kg)の水揚げ。

スルメイカ漁：県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は17.8トン。魚種別では、マアジ0.1トン、サバ類6.5トン、メジカ5.1トン、キハダ1.1トン、イサキ0.9トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は5.4トン。魚種別では、マアジわずか、サバ類わずか、メジカ1.7トン、ヒラソウダ0.8トン、トビウオ0.8トン他の水揚げ。

中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、40統663.3トン(1日1統当たり16.6トン)。魚種別では、マルアジ0.2トン、キビナゴ40.0トン、サバ類0.4トン、マイワシ532.7トン、ウルメイワシ89.6トン他の水揚げ。

予想

海況


黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「接岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや高い」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域24℃台前半)

【近県情報】

三重県(6月6日～6月12日)では、あぐり網で8.1トン(マルアジ6.7トン、マアジ0.4トン、サバ類0.1トン他)の水揚げ。定置網で1.8トン(サバ類1.2トン、イサキ0.2トン、マダイ0.2トン他)の水揚げ。

和歌山県(5月29日～6月4日)では、まき網で43.3トン(マルアジ40.2トン、マアジ2.0トン、サバ類1.1トン他)の水揚げ。曳縄で10.2トン(キハダ8.9トン、カツオ1.4トン)の水揚げ。パッチ網でシラス10.0トンの水揚げ。



海況図

海況速報 No.21 6/14~6/15

漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均
表面水温
(6月9日~6月15日)
数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
1.0 高	0.4 高	24.2	柏島
—	—	—	足摺岬
1.3 高	0.4 高	24.7	清水
0.1 高	0.8 高	23.8	田野浦
0.3 低	0.2 高	23.9	浦ノ内
	0.4 高	24.9	室戸岬
1.1 高	0.5 高	23.8	甲浦
—	—	—	12黒号牧
1.7 高	0.7 高	25.6	10黒号牧
0.2 低	0.1 高	24.5	13黒号牧

漁業種類別漁獲量

集計期間

2026年6月9日

～

2026年6月15日

魚種	漁法	漁協 (支所)									1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	0.0 5	—	—	—	0.0 トン 5 隻	7 キロ	ゴマサバ平均 496 ～ 496	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	0.3 3	0.0 2	0.2 3	—	0.5 6	—	1.0 トン 14 隻	83 キロ	ゴマサバ平均 284 ～ 570	マサバ — トン ハガツオ 0.0 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		サバ — トン マイワシ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 1	0.0 1	0.2 3	0.1 1	—	0.0 4	—	0.3 トン 10 隻	26 キロ		ビンタ 0.2 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.2 6	0.3 9	0.2 7	—	0.1 5	—	0.8 トン 27 隻	30 キロ	カツオ平均 625 ～ 941	ビンタ 0.5 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 1	0.1 2	0.0 2	0.0 1	—	0.0 1	—	0.1 トン 7 隻	32 キロ	カツオ平均 628 ～ 1343	ビンタ 0.1 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	1.6 1	—	1.3 5	0.2 3	—	0.2 1	—	3.3 トン 10 隻	335 キロ		ビンタ 0.3 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	3.4 2	0.3 1	2.6 2	2.3 2	—	2.3 1	1.4 2	12.3 トン 10 隻	1,230 キロ		ビンタ 2.7 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	2.9 3	2.0 2	2.1 3	1.1 2	2.1 3	—	4.7 4	14.9 トン 17 隻	877 キロ	カツオ平均 614 ～ 1103	ビンタ 1.6 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	0.3 1	0.4 1	—	—	—	0.7 トン 2 隻	372 キロ		ビンタ 0.2 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	3.9 3	1.8 3	0.5 5	—	2.2 3	—	8.4 トン 14 隻	603 キロ	カツオ平均 646 ～ 968	ビンタ 2.2 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.2 6	0.1 9	0.1 7	—	0.1 5	—	0.5 トン 27 隻	15 キロ		カツオ 0.8 トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 1	0.0 2	0.1 2	0.0 1	—	0.0 1	—	0.1 トン 7 隻	23 キロ		カツオ 0.1 トン ヨコワ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ — トン ビンタ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ — トン ビンタ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ 0.3 トン ビンタ 0.2 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ 0.8 トン ビンタ 0.5 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ 0.1 トン ビンタ 0.1 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	～	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	0.3 2	—	—	—	—	0.3 トン 2 隻	134 キロ	111 ～ 111	

その2へ続く

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 統	— キロ	—	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 統	— キロ	—	
シラス	パッチ網	錦 浦	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 統	— キロ	—	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 統	— キロ	—	
シイラ	まき網	高知県 (手 結)	1.5 6	3.5 5	1.6 5	1.8 6	2.7 5	—	0.4 5	11.5トン 32 隻	356 キロ		
スルメイカ	昼 釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	—	
スルメイカ	昼 釣	高知県 (清 水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
スルメイカ	夜 釣	高知県 (甲 浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
沿岸マクロ 延縄漁業	延 縄	高知県 (甲 浦)	クロマクロ —	キハタ 42	シビ 1	メバチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 6	1 隻 49 本	1隻当たり 49 本		
定置網 漁 業	大 型 定置網	芸 東 3 大敷	ブリ —	メジロ —	マアジ 0.1	サハ類 6.5	マイワシ —	ウルメ —	カタクチ —	合計 17.8トン	集計日数 4 日間	その他 計 11.2トン	ブリ級 — 本 メジロ級 — 本
定置網 漁 業	大 型 定置網	幡 多 2 大敷	ブリ —	メジロ —	マアジ 0.0	サハ類 0.0	マイワシ —	ウルメ —	カタクチ —	合計 5.4トン	集計日数 4 日間	その他 計 5.4トン	ブリ級 — 本 メジロ級 — 本
まき網 漁 業	中 型 まき網	すくも湾 漁 協	マルアジ 0.2	キビナゴ 40.0	マアジ —	サハ類 0.4	マイワシ 532.7	ウルメ 89.6	カタクチ —	40 統 663.3トン	1統当たり 16.6トン	その他 計 0.5トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満