

# 高知県漁海況速報 R5 - 33号

(集計期間:令和5年11月14日～令和5年11月20日)

令和5年11月21日

高知県水産試験場

## 海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では15マイル(前報より5マイル離岸)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では35マイル(前報より15マイル接岸)付近にあって「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は24℃～25℃台、土佐湾沿岸域は22～23℃台で、「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)23.9℃、12号(高知沖)は23.4℃、10号(室戸岬沖)は22.7℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄漁は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ23隻ゴマサバ0.7トン(1日1隻当たり32kg)、ハガツオ0.1トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ12隻ビンタわずか、ヨコワ0.2トン(同19kg)の水揚げ。加領郷へ3隻ビンタ0.4トンの水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ1隻ビンタ0.1トンの水揚げ。佐賀へ5隻カツオわずか(同14kg)、ビンタわずか(同4kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ28隻カツオ1.4トン(同52kg)、ビンタ0.2トン(同10kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の宇佐へ1隻カツオ0.1トンの水揚げ。久礼、佐賀は水揚げなし。西部の土佐清水へ6隻カツオ0.4トン(同73kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ63隻メジカ8.7トン(同138kg)の水揚げ。土佐清水は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部は安芸へ34統1.4トン(1日1統当たり41kg)の水揚げ。中部の春野町、錦浦は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は手結へ16隻シイラ1.1トン(1日1隻当たり69kg)の水揚げ。佐賀へ1隻シイラ0.4トンの水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は29.8トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)42本、ブリ(メジロ級)292本、マアジわずか、サバ類0.8トン、マイワシわずか、ウルメイワシ1.3トン、カマス類7.0トン、ムロアジ類4.3トン、メジカ3.4トンの水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は26.8トン。魚種別では、マアジ1.4トン、サバ類1.3トン、ウルメイワシ3.4トン、メジカ13.6トン、カマス類1.1トン、ヒラソウダガツオ0.7トンの水揚げ。

中型まき網: 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、15統115.6トン(1日1統当たり7.7トン)。魚種別では、マルアジ24.5トン、キビナゴ3.8トン、マアジ44.3トン、サバ類8.9トン、ウルメイワシ3.2トンの水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖は「接岸」、室戸岬沖は「著しく離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域22℃台前半)

## 【近県情報】

三重県(11月11日～11月17日)では、あぐり網で279.6トン(サバ類196.5トン、マルアジ62.3トン、マアジ12.5トン、ムロアジ類2.0トン、カマス類1.4トン、カマスサワラ0.6トン、ウルメイワシ0.5トン他)の水揚げ。定置網で3.1トン(ブリ(ワラサ級)8本、カマス類0.5トン、カンパチ0.4トン、マアジ0.3トン他)の水揚げ。

宮崎県(11月9日～11月15日)では、まき網で893.4トン(マルアジ803.6トン、ウルメイワシ87.0トン、キビナゴ2.8トン他)の水揚げ。曳縄で0.7トン(キハダ0.4トン、カツオ0.2トン、カマスサワラわずか他)の水揚げ。パッチ網でシラス4.6トンの水揚げ。

和歌山県(11月3日～11月9日)では、まき網で172.5トン(マルアジ102.1トン、サバ類62.3トン、マアジ7.9トン、ウルメイワシ0.1トン、ムロアジ0.1トン他)の水揚げ。曳縄で11.2トン(キハダ10.9トン、ビンナガ0.2トン、カツオ0.1トン他)の水揚げ。パッチ網でシラス15.4トンの水揚げ。



**海況図**  
 海況速報 No.66 11/19~11/20  
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均  
 表面水温  
 (11月14日~11月20日)  
 数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
0.3低	1.3低	22.2	柏島
—	—	—	足摺岬
0.6低	2.2低	20.9	清水
0.1高	2.0低	20.0	田野浦
0.1高	1.6低	20.4	浦ノ内
—	2.6低	20.1	室戸岬
—	—	—	甲浦
0.5高	0.2低	23.4	12黒号牧
0.8低	1.3低	22.7	10黒号牧
0.3低	1.7低	23.9	13黒号牧

足摺・室戸岬南方  
 接岸      やや離岸      かなり離岸      著しく離岸 31°  
 25      45      65哩  
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	集計期間								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	0.1 6	0.3 8	0.0 2	—	0.2 4	0.1 3	0.7 ト 23 隻	32 キロ	ゴマサバ平均 224 ～ 488	マサバ — ト ハガツオ 0.1 ト	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		サバ — ト マイワシ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 12 隻	— キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ 0.2 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 3 隻	— キロ		ビンタ 0.4 ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 1 隻	— キロ		ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 2	0.0 2	—	—	—	0.0 1	—	0.0 ト 5 隻	14 キロ	カツオ平均 1022 ～ 1460	ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.4 5	0.3 6	0.3 8	—	—	0.3 8	0.1 1	1.4 ト 28 隻	52 キロ	カツオ平均 1069 ～ 1728	ビンタ 0.2 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	0.1 1	—	0.1 ト 1 隻	56 キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	カツオ平均 ～	ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.2 1	0.1 2	0.0 1	—	—	0.1 1	0.0 1	0.4 ト 6 隻	73 キロ	カツオ平均 1348 ～ 2133	ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 2	— 2	—	—	—	0.0 1	—	0.0 ト 5 隻	4 キロ		カツオ 0.0 ト ヨコワ — ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 5	0.1 6	0.1 8	—	—	0.0 8	—	0.2 ト 28 隻	10 キロ		カツオ 1.4 ト ヨコワ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	0.0 1	—	0.0 2	—	0.1 4	0.1 5	0.2 ト 12 隻	19 キロ		カツオ — ト ビンタ 0.0 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 3 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ 0.4 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 1 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ 0.1 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 5 隻	— キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 0.0 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 28 隻	— キロ		カツオ 1.4 ト ビンタ 0.2 ト	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	2.1 9	1.6 14	3.8 14	—	—	0.6 13	0.6 13	8.7 ト 63 隻	138 キロ	194 ～ 200		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.2 8	—	0.1 10	—	—	—	1.1 16	1.4ト 34統	41 キロ	783 ~ 1965	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	0.2 4	0.4 4	0.4 6	—	—	—	0.1 2	1.1ト 16隻	69 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	0.4 1	—	—	—	—	0.4ト 1隻	400 キロ	108 ~ 108	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ —	シビ —	マバチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 —	0隻 —本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 0.3	メジロ 1.6	マアジ 0.0	サハ類 0.8	マイワシ 0.0	ウルメ 1.3	カクチ —	合計 29.8ト	集計日数 6日間	その他計 25.8ト	ブリ級 42本 メジロ級 292本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ —	メジロ —	マアジ 1.4	サハ類 1.3	マイワシ —	ウルメ 3.4	カクチ —	合計 26.8ト	集計日数 6日間	その他計 20.7ト	ブリ級 —本 メジロ級 —本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 24.5	キビナゴ 3.8	マアジ 44.3	サハ類 8.9	マイワシ —	ウルメ 3.2	カクチ —	15統 115.6ト	1統当たり 7.7ト	その他計 30.8ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満