

高知県漁海況速報 R6 - 48号

(集計期間:令和7年2月25日~令和7年3月3日)

令和7年3月4日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では50マイル(前報より15マイル離岸)付近にあって「かなり離岸」、室戸岬沖では45マイル(前報より30マイル接岸)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は19~21℃台、土佐湾沿岸域は16~18℃台で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は19.3℃、10号(室戸岬沖)は17.6℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺の立縄漁は、加領郷へ5隻ゴマサバ0.1トン(1日1隻当たり18kg)の水揚げ。甲浦・室戸はいずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ35隻ゴマサバ1.3トン(同40kg)、ハガツオ0.1トン(同)の水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、加領郷へ6隻カツオ0.1トン(同10kg)、ビンタわずかの水揚げ。甲浦は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ4隻カツオ0.4トン(同101kg)、ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ4隻カツオ0.2トン(同38kg)、ビンタわずか(同4kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ32隻カツオ1.1トン(同33kg)、ビンタ4.7トン(同145kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の久礼へ2隻カツオ0.9トン(同452kg)、ビンタ0.2トン(同)の水揚げ。宇佐、佐賀は水揚げなし。西部の土佐清水へ1隻カツオわずか、ビンタわずかの水揚げ。大型竿釣りは佐賀へ1隻カツオ0.5トン、ビンタ0.1トン(同)の水揚げ。土佐清水は水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、甲浦へ2隻ビンナガ(トンボ)12本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ115隻メジカ142.4トン(同1,238kg)の水揚げ。土佐清水へ81隻メジカ77.1トン(同952kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ17統0.6トン(1日1統当たり37kg)の水揚げ。中部の錦浦へ2統0.2トン(同113kg)の水揚げ。春野町は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾(手結・佐賀)のシイラまき網漁は水揚げなし。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は42.8トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)400本、ブリ(メジロ級)259本、マアジ2.0トン、サバ類0.8トン、メジカ25.1トン、イサキ6.9トン、マルアジ0.4トン(同)の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は12.2トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)139本、ブリ(メジロ級)39本、マアジ4.6トン、サバ類0.4トン、メアジ0.3トン、サバフグ類0.3トン、ヒラソウダ0.3トン(同)の水揚げ。

中型まき網 : 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、12統39.4トン(1日1統当たり3.3トン)。魚種別では、マルアジ5.1トン、マアジ9.1トン、サバ類わずか、カタクチイワシ10.2トン(同)の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「かなり離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや低め」~「平年並み」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域17℃台後半)

【近県情報】

三重県(2月22日~2月28日)では、あぐり網で320.3トン(マアジ182.4トン、メジカ73.9トン、サバ類33.2トン、ムロアジ類14.0トン、マルアジ8.9トン、ウルメイワシ6.7トン、カイワリ0.2トン、マイワシ0.2トン(同)他)の水揚げ。定置網で29.6トン(ブリ(ブリ級)1,872本、ブリ(ワラサ級)5,280本、キハダ0.4トン、マダイ0.2トン、マアジわずか、サバ類わずか(同)他)の水揚げ。


宮崎県(2月20日~2月26日)では、まき網で192.5トン(同)の水揚げ。

和歌山県(2月14日~2月20日)では、まき網で84.1トン(マルアジ36.1トン、サバ類30.0トン、マアジ17.6トン、ムロアジ類0.4トン(同)他)の水揚げ。曳縄で12.1トン(ビンナガ6.2トン、カツオ5.8トン、キハダわずか)の水揚げ。パッチ網でシラス63.3トン(同)の水揚げ。

海況図

海況速報 No.95 3/2~3/3

漁業情報サービスセンター



沿岸定点平均
表面水温
(2月25日~3月3日)
数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
0.4 低	0.9 高	17.2	柏島
0.1 高	1.1 高	16.5	足摺岬
0.5 低	1.4 高	16.0	清水
0.7 低	0	14.1	田野浦
0.5 低	0.3 高	13.7	浦ノ内
	1.2 高	15.4	室戸岬
0	0.3 高	15.5	甲浦
—	—	—	12黒号牧
1.0 低	1.1 高	17.6	10黒号牧
0.3 低	—	19.3	13黒号牧

魚種	漁法	漁協 (支所)	集計期間								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			2/25	2/26	2/27	2/28	3/1	3/2	3/3	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	0.0 1	—	0.0 2	0.0 2	—	—	—	—	0.1 ト 5 隻	18 キロ	ゴマサバ平均 604 ～ 653	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.0 8	0.2 6	0.5 9	0.2 6	—	0.4 6	—	—	1.3 ト 35 隻	40 キロ	ゴマサバ平均 439 ～ 646	マサバ — ト ハガツオ 0.1 ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		サバ — ト マイワシ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	0.0 1	—	—	0.0 1	—	0.1 4	—	—	0.1 ト 6 隻	10 キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	0.4 4	—	—	0.4 ト 4 隻	101 キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	0.0 1	0.1 3	—	—	—	—	0.2 ト 4 隻	38 キロ	カツオ平均 1636 ～ 1664	ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.1 2	0.1 6	0.1 9	0.2 6	—	0.6 9	—	—	1.1 ト 32 隻	33 キロ	カツオ平均 1271 ～ 2118	ビンタ 4.7 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	—	—	—	—	0.3 1	—	0.6 1	—	0.9 ト 2 隻	452 キロ	カツオ平均 1103 ～ 1623	ビンタ 0.2 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	0.0 1	—	—	—	—	—	—	0.0 ト 1 隻	35 キロ	カツオ平均 1939 ～ 1939	ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	0.5 1	—	0.5 ト 1 隻	497 キロ		ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	0.0 3	—	—	—	—	0.0 ト 4 隻	4 キロ		カツオ 0.2 ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.3 2	0.1 6	0.7 9	1.6 6	—	1.9 9	—	—	4.7 ト 32 隻	145 キロ		カツオ 1.1 ト ヨコワ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.1 ト ビンタ 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.4 ト ビンタ 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.2 ト ビンタ 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 1.1 ト ビンタ 4.7 ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	11.5 23	28.4 22	41.5 24	29.7 24	—	31.3 22	—	—	142.4 ト 115 隻	1,238 キロ	109 ～ 125	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	6.4 18	6.9 6	34.8 28	29.0 29	—	—	—	—	77.1 ト 81 隻	952 キロ	108 ～ 126	

その2へ続く

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			2/25	2/26	2/27	2/28	3/1	3/2	3/3	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.2 3	0.2 4	0.2 5	0.0 4	0.1 1	—	—	0.6ト 17統	37 キロ	405 ~ 765	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	0.2 2	—	—	0.2ト 2統	113 キロ	750 ~ 750	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメ イカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメ イカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
スルメ イカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ —	シビ —	マハチ —	ダルマ —	トンボ 12	カジキ類 —	2隻 12本	1隻当たり 6本		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 3.2	メジロ 1.4	マアジ 2.0	サハ類 0.8	マイワシ —	ウルメ —	カタクチ —	合計 42.8ト	集計日数 6日間	その他計 35.3ト	ブリ級 400本 メジロ級 259本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ 1.0	メジロ 0.2	マアジ 4.6	サハ類 0.4	マイワシ —	ウルメ —	カタクチ —	合計 12.2ト	集計日数 6日間	その他計 6.0ト	ブリ級 139本 メジロ級 39本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 5.1	キビナゴ —	マアジ 9.1	サハ類 0.0	マイワシ —	ウルメ —	カタクチ 10.2	12統 39.4ト	1統当たり 3.3ト	その他計 14.9ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満