高知県漁海況速報　R8 - 32号

令和8年11月17日

（集計期間：令和8年11月10日～令和8年11月16日）

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では10マイル（前報と同様）付近にあって「接岸」、室戸岬沖では15マイル（前報より5マイル離岸）付近にあって「接岸」している。

表面水温は、黒潮流域は24～25℃、土佐湾沿岸域は23～24℃台で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号（高知沖）は24．2℃であった。

漁況

サバ漁（立縄・多鈎釣）：室戸岬周辺の立縄漁は、加領郷へ17隻ゴマサバ0．6トン（1日1隻当たり36kg）の水揚げ。甲浦・室戸はいずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ9隻ゴマサバ0．1トン（同7kg）、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁（多鈎釣）：土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁（曳縄・竿釣・延縄）：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ16隻カツオわずか、ビンタ3．6トン、ヨコワわずかの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、佐賀へ7隻カツオわずか（同2kg）、ビンタ0．1トン（同18kg）、ヨコワ0．2トン（同22kg）の水揚げ。宇佐は水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ18隻カツオ0．3トン（同18kg）、ビンタ0．5トン（同26kg）、ヨコワわずか（同1kg）の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の宇佐へ9隻カツオ5．6トン（同618kg）、ビンタ3．6トン、ヨコワ2．1トンの水揚げ。久礼へ8隻カツオ6．2トン（同772kg）、ビンタ1．7トン、ヨコワ0．5トンの水揚げ。佐賀は水揚げなし。西部の土佐清水へ1隻カツオ0．4トン（同442kg）、ビンタわずかの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、水揚げなし。

メジカ漁（曳縄漁）：足摺岬周辺（土佐清水、下ノ加江）のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁（パッチ網）：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ54統2．4トン（1日1統当たり46kg）の水揚げ。中部の春野町へ4統0．5トン（同116kg）の水揚げ。錦浦へ9統2．9トン（同324kg）の水揚げ。西部の田野浦へ6統1．4トン（同228kg）の水揚げ。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は手結へ18隻シイラ7．5トン（1日1隻当たり417kg）の水揚げ。佐賀は水揚げなし。

スルメイカ漁：県内（甲浦・加領郷・土佐清水）のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網：芸東主要大敷（3組合）の総漁獲量は34．1トン。魚種別では、ブリ（ブリ級）1本、ブリ（メジロ級）4本、マアジわずか、サバ類0．4トン、ウルメイワシわずか、カマス類8．7トン、メジカ8．2トン、ヒラソウダ3．9トン他の水揚げ。幡多主要大敷（2組合）の総漁獲量は11．4トン。魚種別では、ブリ（ブリ級）1本、ブリ（メジロ級）12本、マアジ0．4トン、サバ類0．6トン、マイワシわずか、ウルメイワシ0．6トン、ヒラソウダ3．4トン、メジカ3．0トン、カンパチ1．0トン他の水揚げ。

中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、20統249．3トン（1日1統当たり12．5トン）。魚種別では、マルアジ175．8トン、キビナゴ0．9トン、マアジ3．8トン、サバ類1．8トン、ウルメイワシ57．0トン他の水揚げ。

予想

海況


黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「接岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「かなり高め」で推移しそう。（平年値：土佐湾沿岸域22℃台前半）

【近県情報】

三重県（11月7日～11月13日）では、あぐり網で528．3トン（サバ類176．8トン、マイワシ148．8トン、マアジ100．3トン、ウルメイワシ48．6トン、オアカムロ23．7トン、メアジ2．6トン、カマス類0．2トン他）の水揚げ。

和歌山県（10月30日～11月5日）では、まき網で48．1トン（サバ類27．3トン、マアジ20．7トン、ウルメイワシ0．1トン他）の水揚げ。曳縄で1．4トン（キハダ1．3トン、カツオ0．2トン他）の水揚げ。パッチ網でシラス6．2トンの水揚げ。



沿岸定点平均
表　面　水　温
(11月10日～11月16日)
数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
1.3 高	0.4 低	24.2	柏島
0.4 高	2.3 低	22.7	足摺岬
0.5 高	0.8 低	22.6	清水
0.5 低	1.7 低	20.0	田野浦
1.4 高	1.0 低	22.5	浦ノ内
／	1.4 低	22.0	室戸岬
—	—	—	甲浦
1.0 高	—	24.2	12黒号牧
—	—	—	10黒号牧
—	—	—	13黒号牧

漁業種類別漁獲量　　集計期間　2026年11月10日　～　2026年11月16日

魚種	漁法	漁協（支所）	11/10	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	週計	1日1隻漁獲量	魚価（円／キロ）	備考（魚体、混獲魚）
サバ	立縄	高知県	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー トン	ー		
		（甲浦）								0 隻	キロ		
サバ	立縄	高知県	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー トン	ー	ｺﾞﾏｻﾊﾞ平均	ﾏｻﾊﾞ ー トン
		（室戸）								0 隻	キロ	～	
サバ	立縄	高知県	ー	0.1	0.3	0.2	ー	ー	0.1	0.6 トン	36	ｺﾞﾏｻﾊﾞ平均	ﾏｻﾊﾞ ー トン
		（加領郷）		1	8	6			2	17 隻	キロ	489 ～ 650	
サバ	立縄	高知県	ー	0.0	0.0	0.0	ー	ー	0.0	0.1 トン	7	ｺﾞﾏｻﾊﾞ平均	ﾏｻﾊﾞ ー トン
		（清水）		2	4	1			2	9 隻	キロ	384 ～ 659	ﾊｶﾞﾂｵ 0.0 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー トン	ー		ｻﾊﾞ ー トン
		（宇佐）								0 隻	キロ		ﾏｲﾜｼ ー トン
カツオ	曳縄	高知県	0.0	ー	ー	ー	ー	0.0	ー	0.0 トン	0		ﾋﾞﾝﾀ 3.6 トン
		（甲浦）	8					8		16 隻	キロ		ﾖｺﾜ 0.0 トン
カツオ	曳縄	高知県	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー トン	ー		ﾋﾞﾝﾀ ー トン
		（加領郷）								0 隻	キロ		ﾖｺﾜ ー トン
カツオ	曳縄	高知県	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー トン	ー		ﾋﾞﾝﾀ ー トン
		（宇佐）								0 隻	キロ		ﾖｺﾜ ー トン
カツオ	曳縄	高知県	ー	ー	0.0	ー	ー	ー	ー	0.0 トン	2	カツオ平均	ﾋﾞﾝﾀ 0.1 トン
		（佐賀）			4					7 隻	キロ	889 ～ 889	ﾖｺﾜ 0.2 トン
カツオ	曳縄	高知県	ー	0.0	0.1	0.2	ー	0.0	0.0	0.3 トン	18	カツオ平均	ﾋﾞﾝﾀ 0.5 トン
		（清水）		1	5	5		3	4	18 隻	キロ	302 ～ 2147	ﾖｺﾜ 0.0 トン
カツオ	竿釣	高知県	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー トン	ー		ﾋﾞﾝﾀ ー トン
	（沿岸船）	（甲浦）								0 隻	キロ		ﾖｺﾜ ー トン
カツオ	竿釣	高知県	0.1	2.2	1.0	0.3	ー	ー	1.9	5.6 トン	618		ﾋﾞﾝﾀ 3.6 トン
	（沿岸船）	（宇佐）	1	2	1	2			3	9 隻	キロ		ﾖｺﾜ 2.1 トン
カツオ	竿釣	久礼	1.9	ー	ー	1.3	1.8	ー	1.2	6.2 トン	772	カツオ平均	ﾋﾞﾝﾀ 1.7 トン
	（沿岸船）		2			2	2		2	8 隻	キロ	1154 ～ 1674	ﾖｺﾜ 0.5 トン
カツオ	竿釣	高知県	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー トン	ー		ﾋﾞﾝﾀ ー トン
	（沿岸船）	（佐賀）								0 隻	キロ		ﾖｺﾜ ー トン
カツオ	竿釣	高知県	ー	ー	ー	ー	ー	0.4	ー	0.4 トン	442	カツオ平均	ﾋﾞﾝﾀ 0.0 トン
	（沿岸船）	（清水）						1		1 隻	キロ	679 ～ 679	ﾖｺﾜ ー トン
カツオ	竿釣	高知県	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー トン	ー		ﾋﾞﾝﾀ ー トン
	（大型船）	（佐賀）								0 隻	キロ		ﾖｺﾜ ー トン
カツオ	竿釣	高知県	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー トン	ー		ﾋﾞﾝﾀ ー トン
	（大型船）	（清水）								0 隻	キロ		ﾖｺﾜ ー トン
ビンタ	曳縄	高知県	ー	ー	0.1	0.0	ー	ー	ー	0.1 トン	18		ｶﾂｵ 0.0 トン
		（佐賀）			4	3				7 隻	キロ		ﾖｺﾜ 0.2 トン
ビンタ	曳縄	高知県	ー	0.0	0.2	0.2	ー	ー	0.1	0.5 トン	26		ｶﾂｵ 0.3 トン
		（清水）		1	5	5			4	18 隻	キロ		ﾖｺﾜ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県	ー	ー	ー	0.0	ー	ー	0.0	0.0 トン	0		ｶﾂｵ 0.0 トン
		（甲浦）								16 隻	キロ		ﾋﾞﾝﾀ 3.6 トン
ヨコワ	曳縄	高知県	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー トン	ー		ｶﾂｵ ー トン
		（加領郷）								0 隻	キロ		ﾋﾞﾝﾀ ー トン
ヨコワ	曳縄	高知県	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー トン	ー		ｶﾂｵ ー トン
		（宇佐）								0 隻	キロ		ﾋﾞﾝﾀ ー トン
ヨコワ	曳縄	高知県	ー	ー	0.1	0.1	ー	ー	ー	0.2 トン	22		ｶﾂｵ 0.0 トン
		（佐賀）			4	3				7 隻	キロ		ﾋﾞﾝﾀ 0.1 トン
ヨコワ	曳縄	高知県	ー	ー	ー	0.0	ー	0.0	0.0	0.0 トン	1		ｶﾂｵ 0.3 トン
		（清水）				5		3	4	18 隻	キロ		ﾋﾞﾝﾀ 0.5 トン
メジカ	曳縄	高知県	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー トン	ー		
		（下ノ加江）								0 隻	キロ	～	
メジカ	曳縄	高知県	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー トン	ー		
		（清水）								0 隻	キロ	～	

その2へ続く

漁業種類別漁獲量(その2)　　集計期間　　2026年11月10日　～　2026年11月16日

魚種	漁法	漁協(支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段) 11/10	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	週計	1日1隻漁獲量	魚価(円／キロ)	備考(魚体、混獲魚)
シラス	パッチ網	安芸	ー	0.9	0.7	0.1	0.4	ー	0.3	2.4 トン	46		
				14	14	6	9		11	54 統	キロ	801 ～ 970	
シラス	パッチ網	春野町	ー	0.3	0.1	0.1	ー	ー	ー	0.5 トン	116		
				2	1	1				4 統	キロ	1087 ～ 1244	
シラス	パッチ網	錦浦	ー	2.1	0.8	ー	ー	ー	ー	2.9 トン	324		
				5	4					9 統	キロ	550 ～ 560	
シラス	パッチ網	高知県(田野浦)	ー	ー	0.2	0.4	ー	ー	0.8	1.4 トン	228		
					1	2			3	6 統	キロ	901 ～ 995	
シイラ	まき網	高知県(手結)	0.9	1.1	1.1	2.0	1.3	ー	1.1	7.5 トン	417		
			2	5	3	4	3		1	18 隻	キロ		
スルメイカ	昼釣	高知県(加領郷)	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー トン	ー		
										0 隻	キロ	～	
スルメイカ	昼釣	高知県(清水)	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー トン	ー		
										0 隻	キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県(甲浦)	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー トン	ー		
										0 隻	キロ		
沿岸ﾏｸﾞﾛ延縄漁業	延縄	高知県(甲浦)	ｸﾛﾏｸﾞﾛ	ｷﾊﾀﾞ	ｼﾋﾞ	ﾒﾊﾞﾁ	ﾀﾞﾙﾏ	ﾄﾝﾎﾞ	ｶｼﾞｷ類	0 隻	1隻当たり		
			ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー 本	ー		
定置網漁業	大型定置網	芸東3大敷	ﾌﾞﾘ	ﾒｼﾞﾛ	ﾏｱｼﾞ	ｻﾊﾞ類	ﾏｲﾜｼ	ｳﾙﾒ	ｶﾀｸﾁ	合計	集計日数	その他 計	ﾌﾞﾘ級 1 本
			0.0	0.0	0.0	0.4	ー	0.0	ー	34.1 トン	4 日間	33.7 トン	ﾒｼﾞﾛ級 4 本
定置網漁業	大型定置網	幡多2大敷	ﾌﾞﾘ	ﾒｼﾞﾛ	ﾏｱｼﾞ	ｻﾊﾞ類	ﾏｲﾜｼ	ｳﾙﾒ	ｶﾀｸﾁ	合計	集計日数	その他 計	ﾌﾞﾘ級 1 本
			0.0	0.0	0.4	0.6	0.0	0.6	ー	11.4 トン	5 日間	9.8 トン	ﾒｼﾞﾛ級 12 本
まき網漁業	中型まき網	すくも湾漁協	ﾏﾙｱｼﾞ	ｷﾋﾞﾅｺﾞ	ﾏｱｼﾞ	ｻﾊﾞ類	ﾏｲﾜｼ	ｳﾙﾒ	ｶﾀｸﾁ	20 統	1統当たり	その他 計	
			175.8	0.9	3.8	1.8	ー	57.0	ー	249.3 トン	12.5トン	10.2 トン	

「ー」:漁獲なし、「0.0トン」:漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」:1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満