

# 高知県漁海況速報 R4 - 48号

(集計期間: 令和5年2月28日～令和5年3月6日)

令和5年3月7日

高知県水産試験場

## 海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では30マイル(前報より5マイル離岸)付近にあって「やや離岸」、室戸岬沖では65マイル(前報と同じ)付近にあって「著しく離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は19℃～21℃台、土佐湾沿岸域は16～19℃台で、「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は19.6℃、12号(高知沖)は17.4℃、10号(室戸岬沖)は17.9℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、甲浦へ15隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり1kg)の水揚げ。室戸・加領郷は水揚げなし。土佐清水へ29隻ゴマサバ1.0トン(同46kg)、ハガツオ0.3トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾(宇佐)の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ1隻カツオ0.1トンの水揚げ。加領郷へ80隻カツオ5.5トン(同70kg)、ヨコワわずかの水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ59隻カツオ3.7トン(同63kg)、ビンタわずか、ヨコワわずかの水揚げ。佐賀へ62隻カツオ2.7トン(同42kg)、ビンタわずか、ヨコワわずかの水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ30隻カツオ1.6トン(同52kg)、ヨコワわずかの水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部(宇佐・久礼・佐賀)は水揚げなし。西部の土佐清水は水揚げなし。大型竿釣りは、水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ157隻メジカ153.4トン(同976kg)の水揚げ。土佐清水へ313隻メジカ203.6トン(同651kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の東部の安芸へ67統4.7トン(1日1統当たり69kg)の水揚げ。中部の錦浦へ1統0.1トンの水揚げ。春野町は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ1隻シイラ0.2トンの水揚げ。佐賀は水揚げなし。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は35.9トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)918本、ブリ(メジロ級)1,409本、マアジ2.1トン、サバ類13.1トン、メジカ2.4トン、ヒラソウダ0.6トン、ハガツオ0.3トンの水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は22.2トン。魚種別では、マアジ9.0トン、サバ類0.9トン、ヒラソウダ1.2トン、メジナ類0.2トン、スルメイカ0.2トンの水揚げ。

中型まき網 : 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、14統26.0トン(1日1統当たり1.9トン)。魚種別では、マルアジ6.2トン、マアジ9.9トン、サバ類9.4トンの水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖は「やや離岸」、室戸岬沖は「著しく離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域18℃台前半)

## 【近県情報】

三重県(2月25日～3月3日)では、あぐり網で382.9トン(カタクチイワシ179.2トン、サバ類105.5トン、マアジ79.3トン、ウルメイワシ12.9トン、マイワシ5.3トン、スルメイカ0.1トン他)の水揚げ。定置網で11.4トン(ブリ(ブリ級)730本、ブリ(ワラサ級)296本、ブリ(イナダ級)4本、サバ類1.3トン、マアジ1.2トン、ウスバハギ0.1トン、イシダイ0.5トン他)の水揚げ。

宮崎県(2月23日～3月1日)では、パッチ網でシラス4.0トンの水揚げ。

和歌山県(2月17日～2月23日)では、まき網で150.2トン(マルアジ76.0トン、サバ類66.8トン、マアジ7.5トン、ムロアジわずか他)の水揚げ。曳縄で87.1トン(ビンナガ80.4トン、カツオ6.5トン、キハダ0.1トン他)の水揚げ。パッチ網でシラス50.0トンの水揚げ。



魚種	漁法	漁協 (支所)	集計期間								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			2/28	3/1	3/2	3/3	3/4	3/5	3/6	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	0.0 8	0.0 7	—	—	—	—	—	0.0 15	トン 15隻	1 キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	トン 0隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	トン 0隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	0.1 3	—	0.5 10	—	0.2 8	0.2 8	1.0 29	トン 29隻	46 キロ	ゴマサバ平均 209～318	マサバ ハガツオ — トン 0.3 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	トン 0隻	— キロ		サバ マイワシ — トン — トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.1 1	—	—	—	—	—	—	0.1 1	トン 1隻	67 キロ		ビンタ ヨコワ — トン — トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	2.1 22	1.4 19	—	1.3 19	—	0.2 9	0.5 11	5.5 80	トン 80隻	70 キロ		ビンタ ヨコワ — トン 0.0 トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	1.3 12	0.9 12	—	0.7 16	—	0.4 12	0.4 7	3.7 59	トン 59隻	63 キロ		ビンタ ヨコワ 0.0 トン 0.0 トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.4 15	0.8 15	—	0.4 14	—	—	1.1 18	2.7 62	トン 62隻	42 キロ	カツオ平均 719～1193	ビンタ ヨコワ 0.0 トン 0.0 トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 2	0.1 4	—	0.0 3	—	0.7 8	0.8 13	1.6 30	トン 30隻	52 キロ	カツオ平均 641～1266	ビンタ ヨコワ — トン 0.0 トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	トン 0隻	— キロ		ビンタ ヨコワ — トン — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	トン 0隻	— キロ		ビンタ ヨコワ — トン — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	—	—	—	—	—	—	—	— 0	トン 0隻	— キロ	カツオ平均 ～	ビンタ ヨコワ — トン — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	トン 0隻	— キロ		ビンタ ヨコワ — トン — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	トン 0隻	— キロ	カツオ平均 ～	ビンタ ヨコワ — トン — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	トン 0隻	— キロ		ビンタ ヨコワ — トン — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	トン 0隻	— キロ		ビンタ ヨコワ — トン — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.0 15	—	0.0 14	—	—	0.0 18	0.0 62	トン 62隻	0 キロ		カツオ ヨコワ 2.7 トン 0.0 トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	トン 0隻	— キロ		カツオ ヨコワ 1.6 トン 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	トン 0隻	— キロ		カツオ ビンタ 0.1 トン — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	0.0 19	—	—	—	—	—	0.0 19	トン 19隻	0 キロ		カツオ ビンタ 5.5 トン — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	0.0 12	—	—	—	—	—	0.0 12	トン 12隻	0 キロ		カツオ ビンタ 3.7 トン 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.0 15	—	—	—	—	—	0.0 15	トン 15隻	0 キロ		カツオ ビンタ 2.7 トン 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.0 4	—	—	—	—	—	0.0 4	トン 4隻	0 キロ		カツオ ビンタ 1.6 トン — トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	29.1 30	19.2 32	—	49.7 32	—	17.9 33	37.5 30	153.4 157	トン 157隻	976 キロ	219～265	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	43.5 65	24.4 62	—	62.6 58	—	19.9 65	53.2 63	203.6 313	トン 313隻	651 キロ	225～268	

その2へ続く

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			2/28	3/1	3/2	3/3	3/4	3/5	3/6	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.7 18	1.5 17	0.1 2	0.2 10	0.6 5	—	1.6 15	4.7ト 67統	69 キロ	196 ~ 933	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	0.1 1	0.1ト 1統	63 キロ	800 ~ 800	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	—	—	—	—	—	0.2 1	0.2ト 1隻	235 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0隻 —本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計 35.9ト	集計日数 6日間	その他計 5.6ト	ブリ級 918本 メジロ級 1,409本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計 22.2ト	集計日数 6日間	その他計 12.3ト	ブリ級 —本 メジロ級 —本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	14統 26.0ト	1統当たり 1.9ト	その他計 0.5ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満