

高知県漁海況速報 R8 - 22号

(集計期間: 令和8年9月1日～令和8年9月7日)

令和8年9月8日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では30マイル(前報より25マイル離岸)付近にあって「やや離岸」、室戸岬沖では5マイル(前報と同様)付近にあって「接岸」している。

表面水温は、黒潮流域は27～28℃、土佐湾沿岸域は27～28℃台で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、10号(室戸岬沖)は28.7℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄漁は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水は水揚げなし。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ2隻カツオわずか(1日1隻当たり1kg)、ビンタ1.2トンの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ6隻カツオわずかの水揚げ。佐賀へ6隻ヨコワ0.1トン(同23kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ1隻カツオわずか、ビンタ0.1トン(同86kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の宇佐へ6隻カツオ1.6トン(同273kg)、ビンタ5.2トンの水揚げ。久礼へ2隻カツオ0.1トン(同72kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。佐賀へ1隻カツオわずか、ビンタ0.1トンの水揚げ。西部の土佐清水へ4隻カツオ1.2トン(同308kg)、ビンタ3.8トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(土佐清水、下ノ加江)のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部は安芸へ8統0.1トン(1日1統当たり16kg)の水揚げ。中部の春野町、錦浦は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は手結へ38隻シイラ32.7トン(1日1隻当たり860kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内のスルメイカ漁は室戸岬周辺の加領郷へ23隻スルメイカ0.6トン(同27kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の土佐清水は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は18.8トン。魚種別では、サバ類0.1トン、マイワシ1.0トン、ウルメイワシ1.0トン、カタクチイワシわずか、ヒラソウダ1.3トン、カマス類1.2トン、バショウカジキ0.9トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は10.6トン。魚種別では、サバ類0.2トン、マイワシわずか、ウルメイワシ1.5トン、メジカ5.7トン、ムロアジ類0.6トン、バショウカジキ0.3トン他の水揚げ。

中型まき網 : 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、16統117.2トン(1日1統当たり7.3トン)。魚種別では、サバ類0.4トン、ウルメイワシ116.6トン他の水揚げ。

予想

海況


黒潮は、足摺岬沖は「やや離岸」、室戸岬沖は「接岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域26℃台後半)

【近県情報】

三重県(8月29日～9月4日)では、あぐり網で609.5トン(マイワシ549.9トン、サバ類28.7トン、ウルメイワシ25.3トン、シイラ5.4トン、ヤマトカマス0.2トン他)の水揚げ。

和歌山県(8月21日～8月27日)では、まき網で45.3トン(マイワシ39.6トン、サバ類4.5トン、ウルメイワシ1.2トン、マアジわずか他)の水揚げ。曳縄で7.9トン(キハダ7.9トン、カツオわずか)の水揚げ。パッチ網でシラス7.5トンの水揚げ。



漁業種類別漁獲量

集計期間

2026年9月1日

～

2026年9月7日

魚種	漁法	漁協 (支所)									1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	0.0 トン 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 0 ～ 0	マサバ — トン ハガツオ — トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		サバ — トン マイワシ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	0.0 2	—	—	—	—	—	0.0 トン 2 隻	1 キロ		ビンタ 1.2 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	0.0 6	—	—	—	—	—	0.0 トン 6 隻	0 キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 6 隻	— キロ	カツオ平均 ～	ビンタ — トン ヨコワ 0.1 トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 1	—	—	—	—	—	—	0.0 トン 1 隻	13 キロ	カツオ平均 972 ～ 972	ビンタ 0.1 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	1.0 2	0.0 1	0.6 2	—	0.1 1	—	1.6 トン 6 隻	273 キロ		ビンタ 5.2 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	0.0 1	—	0.1 1	—	—	—	—	0.1 トン 2 隻	72 キロ	カツオ平均 430 ～ 624	ビンタ 0.4 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	0.0 1	—	0.0 トン 1 隻	9 キロ		ビンタ 0.1 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.2 1	0.9 1	0.0 1	—	—	—	0.1 1	1.2 トン 4 隻	308 キロ	カツオ平均 759 ～ 1624	ビンタ 3.8 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ — トン ヨコワ 0.1 トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.1 1	—	—	—	—	—	—	0.1 トン 1 隻	86 キロ		カツオ 0.0 トン ヨコワ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 1.2 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ — トン ビンタ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.0 4	0.0 1	—	—	—	0.0 1	0.1 トン 6 隻	23 キロ		カツオ — トン ビンタ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.1 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	～	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	～	

その2へ続く

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	0.0	—	—	0.0	—	0.1	0.1 トン	16 キロ	450 ~ 2500	
				3			1		4	8 統			
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ	~	
										0 統			
シラス	パッチ網	錦 浦	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ	~	
										0 統			
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ	~	
										0 統			
シイラ	まき網	高知県 (手 結)	4.8	7.7	5.1	4.8	3.4	—	7.0	32.7 トン	860 キロ		
			7	7	7	4	6		7	38 隻			
スルメイカ	昼 釣	高知県 (加領郷)	0.5	0.1	0.0	—	—	—	—	0.6 トン	27 キロ	926 ~ 1180	
			13	8	2					23 隻			
スルメイカ	昼 釣	高知県 (清 水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ		
										0 隻			
スルメイカ	夜 釣	高知県 (甲 浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ		
										0 隻			
沿岸マグロ 延縄漁業	延 縄	高知県 (甲 浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	メバチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0 隻	1隻当たり		
			—	—	—	—	—	—	—	— 本	—		
定置網 漁 業	大 型 定置網	芸 東 3 大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他 計	ブリ級 — 本
			—	—	—	0.1	1.0	1.0	0.0	18.8 トン	3 日間	16.7 トン	メジロ級 — 本
定置網 漁 業	大 型 定置網	幡 多 2 大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他 計	ブリ級 — 本
			—	—	—	0.2	0.0	1.5	—	10.6 トン	4 日間	8.9 トン	メジロ級 — 本
まき網 漁 業	中 型 まき網	すくも湾 漁 協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	16 統	1統当たり	その他 計	
			—	—	—	0.4	—	116.6	—	117.2 トン	7.3 トン	0.2 トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満