

高知県漁海況速報 R6 - 16号

(集計期間:令和6年7月9日～令和6年7月15日)

令和6年7月16日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では15マイル(前報と同様)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では40マイル(前報より5マイル接岸)付近にあって「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は27～30℃台、土佐湾沿岸域は25～26℃台で、「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は27.4℃、10号(室戸岬沖)は25.4℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄漁は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ5隻ゴマサバ0.1トン(1日1隻当たり28kg)の水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ1隻ビンタわずかの水揚げ。加領郷へ6隻カツオわずか(同8kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。土佐湾周辺(宇佐・佐賀)の曳縄漁は水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ17隻カツオ1.1トン(同65kg)、ビンタ0.5トン(同30kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ7隻カツオ3.2トン(同453kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。中部の宇佐へ10隻カツオ30.5トン(同3,049kg)、ビンタ0.6トンの水揚げ。久礼へ6隻カツオ11.8トン(同1,968kg)、ビンタ0.5トンの水揚げ。佐賀へ15隻カツオ44.3トン(同2,951kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。西部の土佐清水へ3隻カツオ2.1トン(同706kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。大型竿釣り(佐賀・土佐清水)は水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(土佐清水、下ノ加江)のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部は安芸へ15統1.2トン(1日1統当たり84kg)の水揚げ。中部の春野町、錦浦は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は手結へ31隻シイラ24.4トン(1日1隻当たり786kg)の水揚げ。佐賀は水揚げなし。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は36.0トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)2本、ブリ(メジロ級)187本、マアジ8.6トン、サバ類0.2トン、ウルメイワシ22.2トン、シイラ0.8トン、スルメイカ0.6トン、キハダ0.6トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は15.1トン。魚種別では、マアジ11.2トン、サバ類わずか、ウルメイワシわずか、カマス類1.3トン、シイラ0.5トン、ウスバハギ0.4トン他の水揚げ。

中型まき網 : 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、14統81.8トン(1日1統当たり5.8トン)。魚種別では、マルアジ1.2トン、マアジわずか、サバ類3.0トン、ウルメイワシ22.5トン、カタクチイワシ54.4トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖は「接岸」、室戸岬沖は「かなり離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや高め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域27℃台前半)

【近県情報】

三重県(7月6日～7月12日)では、あぐり網で156.4トン(ウルメイワシ62.0トン、サバ類36.0トン、マアジ33.9トン、カツオ17.7トン、カタクチイワシ2.8トン、ビンナガ1.8トン、スルメイカ0.5トン、マルアジ0.2トン他)の水揚げ。定置網で11.5トン(ブリ(イナダ級)11本、マアジ9.6トン、イサキ0.4トン、ケンサキイカ0.4トン、サバ類0.3トン他)の水揚げ。

宮崎県(7月4日～7月10日)では、まき網で1,216.1トン(サバ類847.2トン、マアジ160.2トン、ウルメイワシ153.8トン、マイワシ8.7トン、キビナゴ3.5トン他)の水揚げ。曳縄で1.8トン(キハダ1.1トン、カツオ0.6トン、シイラわずか他)の水揚げ。

和歌山県(6月28日～7月4日)では、まき網で2.8トン(マルアジ2.6トン、ムロアジ0.1トン、サバ類0.1トン他)の水揚げ。曳縄で1.3トン(キハダ1.1トン、カツオ0.2トン)の水揚げ。パッチ網でシラス4.8トンの水揚げ。



沿岸定点平均 表面水温 (7月9日~7月15日) 数字はセ氏水温			
平年差	前報差	平均値	
0.1 低	0.4 高	25.0	柏島
1.1 高	0	25.9	足摺岬
0.5 高	0.6 高	26.0	清水
1.4 高	0.4 高	27.5	田野浦
1.0 高	0.4 低	28.0	浦ノ内
	0.9 高	26.8	室戸岬
0.1 高	0.8 低	25.0	甲浦
—	—	—	12 黒号牧
0.9 低	0.2 高	25.4	10 黒号牧
0.4 高	0.5 低	27.4	13 黒号牧

魚種	漁法	漁協 (支所)	集計期間								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ - トン
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ - トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	0.1 5	0.1 5	0.1 トン 5 隻	28 キロ	ゴマサバ平均 378 ～ 378	マサバ - トン ハガツオ - トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		サバ - トン マイワシ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 隻	- キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	0.0 1	-	-	-	0.0 2	0.0 1	0.0 6	0.0 トン 6 隻	8 キロ		ビンタ 0.3 トン ヨコワ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 隻	- キロ	カツオ平均 ～	ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.3 5	0.2 1	0.1 2	-	-	0.5 9	1.1 17	1.1 トン 17 隻	65 キロ	カツオ平均 448 ～ 1447	ビンタ 0.5 トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	1.4 1	1.0 1	-	-	-	0.4 3	0.4 2	3.2 7	3.2 トン 7 隻	453 キロ		ビンタ 0.1 トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	8.9 2	4.1 2	1.8 1	1.6 1	-	7.8 2	6.2 2	30.5 10	30.5 トン 10 隻	3,049 キロ		ビンタ 0.6 トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	2.2 1	1.6 1	1.7 1	2.2 1	2.1 1	-	2.0 1	11.8 6	11.8 トン 6 隻	1,968 キロ	カツオ平均 215 ～ 427	ビンタ 0.5 トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	10.7 4	11.9 4	8.2 4	-	-	13.6 3	44.3 15	44.3 トン 15 隻	2,951 キロ		ビンタ 0.2 トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	-	1.0 1	-	-	-	-	1.1 2	2.1 3	2.1 トン 3 隻	706 キロ	カツオ平均 480 ～ 494	ビンタ 0.1 トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 隻	- キロ		カツオ - トン ヨコワ - トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.1 5	-	0.0 2	-	-	0.4 9	0.5 17	0.5 トン 17 隻	30 キロ		カツオ 1.1 トン ヨコワ - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 隻	- キロ		カツオ - トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 隻	- キロ		カツオ - トン ビンタ 0.3 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 隻	- キロ		カツオ - トン ビンタ - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 隻	- キロ		カツオ - トン ビンタ - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 隻	- キロ		カツオ 1.1 トン ビンタ 0.5 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 隻	- キロ	～	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 隻	- キロ	～	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	0.0 1	—	—	1.2 14	—	—	1.2ト 15統	84 キロ	683 ~ 863	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	7.9 8	2.7 7	3.5 2	2.6 6	—	—	7.8 8	24.4ト 31隻	786 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ —	シビ —	マバチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 —	0隻 —本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 0.0	メジロ 0.9	マアジ 8.6	サハ類 0.2	マイワシ —	ウルメ 22.2	カクチ —	合計 36.0ト	集計日数 6日間	その他計 4.1ト	ブリ級 2本 メジロ級 187本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ —	メジロ —	マアジ 11.2	サハ類 0.0	マイワシ —	ウルメ 0.0	カクチ —	合計 15.1ト	集計日数 6日間	その他計 3.9ト	ブリ級 —本 メジロ級 —本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 1.2	キビナゴ —	マアジ 0.0	サハ類 3.0	マイワシ —	ウルメ 22.5	カクチ 54.4	14統 81.8ト	1統当たり 5.8ト	その他計 0.6ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満