

高知県漁海況速報 R4 - 36号

(集計期間:令和4年11月29日～令和4年12月5日)

令和4年12月6日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では30マイル(前報より5マイル離岸)付近にあって「やや離岸」、室戸岬沖では60マイル(前報と同様)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は23℃～24℃台、土佐湾沿岸域は21℃～23℃台で、「かなり高め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は22.8℃、12号(高知沖)は22.4℃、10号(室戸岬沖)は23.1℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄・多鈎釣は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ23隻ゴマサバ0.1トン(1日1隻当たり7kg)、ハガツオ0.2トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾(宇佐)の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は甲浦へ6隻カツオわずか(同1kg)、ヨコワ0.1トン(同12kg)の水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は宇佐へ23隻カツオ0.6トン(同26kg)、ビンタわずか、ヨコワわずかの水揚げ。佐賀へ57隻カツオ1.4トン(同25kg)、ビンタわずか(同1kg)、ヨコワわずか(同2kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は土佐清水へ8隻カツオ0.4トン(同48kg)、ビンタ0.2トン(同33kg)、ヨコワわずか(同2kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の宇佐へ1隻カツオ0.5トン、ビンタ0.1トンの水揚げ。久礼へ13隻カツオ14.1トン(同1,088kg)、ビンタ1.6トンの水揚げ。佐賀へ1隻カツオ1.4トン、ビンタ0.4トンの水揚げ。西部の土佐清水へ9隻カツオ8.5トン(同946kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。沿岸マグロ延縄漁は東部の甲浦へ4隻キハダ(キハダ)91本、キハダ(シビ)15本、ビンナガ(トンボ)5本、カジキ類2本の水揚げ。大型竿釣りは佐賀へ2隻カツオ4.6トン(同2,301kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(下ノ加江・土佐清水)のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ54統2.1トン(1日1統当たり40kg)の水揚げ。中部の春野町へ3統0.2トン(同43kg)、錦浦へ14統1.4トン(同101kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ7隻0.7トン(1日1隻当たり106kg)の水揚げ。佐賀は水揚げなし。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は66.7トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)33本、ブリ(メジロ級)452本、マアジ0.9トン、サバ類4.6トン、マイワシ0.2トン、ウルメイワシ25.6トン、シイラ13.3トン、マルアジ5.2トン、ムロアジ類2.2トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は20.5トン。魚種別では、マアジ2.4トン、サバ類3.2トン、マイワシわずか、ウルメイワシ1.6トン、メジカ5.0トン、マアジ1.3トン、カマス類0.9トン他の水揚げ。

中型まき網:宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、6統61.9トン(1日1統当たり10.3トン)。魚種別では、キビナゴ0.4トン、マアジ49.2トン、サバ類9.5トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖「やや離岸」、室戸岬沖「かなり離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域21℃台前半)

【近県情報】

三重県(11月26日～12月2日)では、あぐり網で227.7トン(マアジ108.4トン、サバ類100.6トン、オアカムロ7.6トン、ムロアジ類2.2トン、マアジ1.0トン、ウルメイワシ0.2トン他)の水揚げ。定置網で3.5トン(ブリ(ブリ級)1本、ブリ(ワラサ級)81本、カンパチ0.8トン、マルアジ0.6トン、サバ類0.1トン、マアジわずか他)の水揚げ。

宮崎県(11月24日～11月30日)では、まき網で688.3トン(マルアジ546.2トン、マアジ133.5トン、ウルメイワシ5.1トン、キビナゴ3.5トン他)の水揚げ。曳縄で0.1トン(キハダわずか、カツオわずか、カマスサワラわずか)の水揚げ。

和歌山県(11月18日～11月24日)では、まき網で270.2トン(サバ類201.8トン、マアジ68.3トン、ムロアジ0.1トン他)の水揚げ。曳縄で13.7トン(キハダ8.8トン、カツオ4.9トン、ビンナガわずか他)の水揚げ。パッチ網でシラス9.1トンの水揚げ。



海況図
 海況速報 No.72 12/4~12/5
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均
 表面水温
 (11月29日~12月5日)
 数字は七氏水温

平年差	前報差	平均値	
1.0 高	0.3 低	22.3	柏島
0.5 低	1.6 低	19.9	足摺岬
0.9 高	1.0 低	20.8	清水
1.0 高	—	19.0	田野浦
1.1 高	1.2 低	19.4	浦ノ内
—	1.0 低	20.1	室戸岬
1.3 高	0.9 低	21.2	甲浦
0.9 高	0.3 低	22.4	12黒号牧
0.8 高	0.1 高	23.1	10黒号牧
0.6 低	0.9 低	22.8	13黒号牧

足摺・室戸岬南方
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
 25 45 65 哩
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	集計期間								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			11/29	11/30	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	—	0.0 1	0.0 4	—	0.1 10	0.0 8	0.1 ト 23 隻	7 キロ	ゴマサバ平均 126 ～ 428	マサバ — ト ハガツオ 0.2 ト	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		サバ — ト マイワシ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	0.0 3	—	0.0 ト 6 隻	1 キロ		ビンタ — ト ヨコワ 0.1 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	0.0 1	0.0 3	0.0 1	—	0.5 11	0.1 7	0.6 ト 23 隻	26 キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ 0.0 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	0.3 10	0.3 12	—	0.4 15	0.4 20	1.4 ト 57 隻	25 キロ	カツオ平均 1521 ～ 2262	ビンタ 0.0 ト ヨコワ 0.0 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	0.0 1	—	0.3 5	0.1 2	0.4 ト 8 隻	48 キロ	カツオ平均 508 ～ 1178	ビンタ 0.2 ト ヨコワ 0.0 ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	0.5 1	0.5 ト 1 隻	476 キロ		ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	2.9 3	0.3 1	2.6 2	1.5 1	2.7 3	—	4.1 3	14.1 ト 13 隻	1,088 キロ	カツオ平均 742 ～ 1515	ビンタ 1.6 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	1.4 1	—	—	—	1.4 ト 1 隻	1,440 キロ		ビンタ 0.4 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	1.0 1	—	1.8 2	2.6 2	—	0.9 2	2.2 2	8.5 ト 9 隻	946 キロ	カツオ平均 653 ～ 1137	ビンタ 0.2 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	1.8 1	2.8 1	—	—	—	—	4.6 ト 2 隻	2,301 キロ		ビンタ 0.2 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	0.0 12	—	0.0 15	0.0 20	0.0 ト 57 隻	1 キロ		カツオ 1.4 ト ヨコワ 0.0 ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	0.0 1	—	0.2 5	—	0.2 ト 8 隻	33 キロ		カツオ 0.4 ト ヨコワ 0.0 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	0.0 3	0.1 3	0.1 ト 6 隻	12 キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	0.0 3	—	—	0.0 11	0.0 7	0.0 ト 23 隻	1 キロ		カツオ 0.6 ト ビンタ 0.0 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	0.0 10	0.0 12	—	0.0 15	0.0 20	0.0 ト 57 隻	2 キロ		カツオ 1.4 ト ビンタ 0.0 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	0.0 5	0.0 2	0.0 ト 8 隻	2 キロ		カツオ 0.4 ト ビンタ 0.2 ト	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			11/29	11/30	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	—	0.0	0.7	0.8	—	0.6	2.1ト	40	897 ~ 1110	
					2	16	17		19	54 統	キロ		
シラス	パッチ網	春野町	—	0.0	0.1	—	0.1	—	—	0.2ト	43	1000 ~ 1200	
				1	1		1			3 統	キロ		
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	0.9	0.5	—	—	—	1.4ト	101	1200 ~ 1250	
					9	5				14 統	キロ		
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	~	
										0 統	キロ		
シイラ	まき網	高知県 (手結)	0.4	—	—	—	0.3	—	—	0.7ト	106		
			3				4			7 隻	キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	~	
										0 隻	キロ		
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	~	
										0 隻	キロ		
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—		
										0 隻	キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—		
										0 隻	キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	4 隻	1隻当たり		
			—	91	15	—	—	5	2	113 本	28 本		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3 大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 33 本 メジロ級 452 本
			0.2	0.0	0.9	4.6	0.2	25.6	—	66.7ト	6 日間	35.2ト	
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2 大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 — 本 メジロ級 — 本
			—	—	2.4	3.2	0.0	1.6	—	20.5ト	6 日間	13.3ト	
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	6 統	1統当たり	その他計	
			—	0.4	49.2	9.5	—	—	—	61.9ト	10.3ト	2.8ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満