

高知県漁海況速報 R6 - 30号

(集計期間:令和6年10月15日～令和6年10月21日)

令和6年10月22日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では30マイル(前報より10マイル離岸)付近にあって「やや離岸」、室戸岬沖では40マイル(前報より10マイル接岸)付近にあって「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は27℃台、土佐湾沿岸域は25～26℃台で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は27.2℃、10号(室戸岬沖)は26.6℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄漁は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ2隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり21kg)、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ26隻カツオ0.1トン(同8kg)、ビンタわずか、ヨコワ0.2トン(同10kg)の水揚げ。加領郷へ23隻カツオ0.2トン(同9kg)、ビンタ3.2トンの水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ5隻カツオわずか(同1kg)、ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ1隻ヨコワわずかの水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ11隻カツオ0.6トン(同57kg)、ビンタ1.0トン(同87kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ1隻カツオ5.9トン、ビンタ0.2トンの水揚げ。中部の宇佐へ10隻カツオ50.4トン(同5,039kg)、ビンタ0.8トンの水揚げ。久礼へ15隻カツオ26.6トン(同1,770kg)、ビンタ0.8トンの水揚げ。佐賀へ7隻カツオ28.9トン(同4,128kg)、ビンタ1.2トンの水揚げ。西部の土佐清水へ6隻カツオ3.7トン(同609kg)、ビンタ1.0トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、甲浦へ3隻キハダ(キハダ)46本、キハダ(シビ)1本、ピンナガ(トンボ)33本、カジキ類8本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(土佐清水、下ノ加江)のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部は安芸へ33統0.9トン(1日1統当たり28kg)の水揚げ。中部の春野町、錦浦は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は手結へ16隻シイラ4.2トン(1日1隻当たり263kg)の水揚げ。佐賀へ2隻シイラ0.6トン(同275kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は7.4トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)9本、サバ類わずか、ウルメイワシわずか、メジカ1.6トン、ムロアジ類1.1トン、パシヨウカジキ0.3トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は20.0トン。魚種別では、マアジわずか、サバ類5.0トン、ウルメイワシわずか、ムロアジ類4.2トン、メジカ3.5トン、ヒラソウダ1.2トン他の水揚げ。

中型まき網 : 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、11統59.4トン(1日1統当たり5.4トン)。魚種別では、マアジ48.7トン、サバ類わずか、ウルメイワシ4.4トン、カタクチイワシ5.6トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖は「かなり離岸」、室戸岬沖は「著しく離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや高め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域24℃台後半)

【近県情報】

三重県(10月12日～10月18日)では、あぐり網で158.2トン(ウルメイワシ74.7トン、サバ類20.8トン、マアジ14.8トン、ムロアジ類4.3トン、マイワシ1.1トン、メジカ0.3トン、カマス類0.3トン他)の水揚げ。

宮崎県(10月10日～10月16日)では、まき網で570.8トン(マルアジ358.2トン、マアジ125.9トン、ムロアジ類44.8トン、キビナゴ0.4トン他)の水揚げ。

和歌山県(10月4日～10月10日)では、まき網で28.4トン(マアジ21.0トン、サバ類7.3トン、ウルメイワシわずか他)の水揚げ。曳縄で5.1トン(カツオ3.5トン、キハダ1.4トン、ピンナガ0.2トン)の水揚げ。パッチ網でシラス9.5トンの水揚げ。



海況図
 海況速報 No.59 10/20~10/21
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均 表面水温 (10月15日~10月21日) 数字はセ氏水温			
平年差	前報差	平均値	
2.0高	0.3高	26.8	柏島
1.7高	0.9低	26.4	足摺岬
1.6高	0.8低	26.1	清水
1.3高	0.7高	25.2	田野浦
2.4高	0.2高	26.7	浦ノ内
/	0.9低	25.7	室戸岬
2.1高	0.4低	26.0	甲浦
—	—	—	12黒号牧
1.2高	0.3低	26.6	10黒号牧
1.1高	0.6低	27.2	13黒号牧

足摺・室戸岬南方
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
 25 45 65 哩
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	集計期間								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			10/15	10/16	10/17	10/18	10/19	10/20	10/21	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	—	—	0.0 2	—	—	—	—	0.0 ト 2 隻	21 キロ	ゴマサバ平均 379 ～ 379	マサバ — ト ハガツオ 0.0 ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		サバ — ト マイワシ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.0 2	0.0 7	0.0 5	0.1 11	—	—	—	—	0.1 ト 26 隻	8 キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ 0.2 ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	0.2 2	0.0 5	0.0 7	—	0.0 9	—	—	0.2 ト 23 隻	9 キロ		ビンタ 3.2 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	0.0 2	—	—	—	—	—	—	0.0 ト 5 隻	1 キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 1 隻	— キロ	カツオ平均 ～	ビンタ — ト ヨコワ 0.0 ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.3 6	0.2 3	0.1 2	—	—	—	—	0.6 ト 11 隻	57 キロ	カツオ平均 170 ～ 484	ビンタ 1.0 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	5.9 1	—	—	—	—	5.9 ト 1 隻	5,877 キロ		ビンタ 0.2 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	3.8 1	1.5 1	10.5 2	16.4 2	—	18.1 3	0.0 1	50.4 ト 10 隻	5,039 キロ		ビンタ 0.8 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	3.7 2	5.1 3	4.6 3	2.0 1	6.0 3	—	5.1 3	26.6 ト 15 隻	1,770 キロ	カツオ平均 207 ～ 437	ビンタ 0.8 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	2.2 1	5.8 2	10.2 2	6.0 1	—	4.7 1	—	28.9 ト 7 隻	4,128 キロ		ビンタ 1.2 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	1.5 2	1.8 3	0.4 1	—	—	—	3.7 ト 6 隻	609 キロ	カツオ平均 96 ～ 462	ビンタ 1.0 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ヨコワ 0.0 ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.4 6	0.3 3	0.2 2	—	—	—	1.0 ト 11 隻	87 キロ		カツオ 0.6 ト ヨコワ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	0.0 7	0.1 5	0.1 11	—	—	0.0 1	0.2 ト 26 隻	10 キロ		カツオ 0.1 ト ビンタ 0.0 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.2 ト ビンタ 3.2 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 0.0 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	0.0 1	—	—	—	0.0 ト 1 隻	10 キロ		カツオ — ト ビンタ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.6 ト ビンタ 1.0 ト	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			10/15	10/16	10/17	10/18	10/19	10/20	10/21	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.0 3	0.1 5	0.3 6	— —	0.5 13	— —	0.0 6	0.9ト 33統	28 キロ	379 ~ 825	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	1.1 4	0.6 4	0.5 3	1.9 5	—	—	4.2ト 16隻	263 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	0.2 1	0.4 1	—	—	—	0.6ト 2隻	275 キロ	86 ~ 86	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ 46	シビ 1	マハチ —	ダルマ —	トンボ 33	カジキ類 8	3隻 88本	1隻当たり 29本		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ —	メジロ 0.0	マアジ —	サハ類 0.0	マイワシ —	ウルメ 0.0	カタクチ —	合計 7.4ト	集計日数 4日間	その他計 7.4ト	ブリ級 — 本 メジロ級 9本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ —	メジロ —	マアジ 0.0	サハ類 5.0	マイワシ —	ウルメ 0.0	カタクチ —	合計 20.0ト	集計日数 5日間	その他計 15.0ト	ブリ級 — 本 メジロ級 — 本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ —	キヒナゴ —	マアジ 48.7	サハ類 0.0	マイワシ —	ウルメ 4.4	カタクチ 5.6	11統 59.4ト	1統当たり 5.4ト	その他計 0.6ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満