

# 高知県漁海況速報 R6 - 3号

(集計期間: 令和6年4月9日～令和6年4月15日)

令和6年4月16日

高知県水産試験場

## 海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では55マイル(前報より25マイル接岸)付近にあって「かなり離岸」、室戸岬沖では60マイル(前報より15マイル接岸)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は21～23℃台、土佐湾沿岸域は19～20℃台で、「やや高め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は20.3℃、12号(高知沖)は19.8℃、10号(室戸岬沖)は20.1℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄漁は、甲浦へ10隻ゴマサバわずかの水揚げ。室戸・加領郷はいずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ7隻ゴマサバ0.1トン(1日1隻当たり24kg)、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ9隻カツオわずか(同1kg)、ビンタわずか、ヨコワわずか(同4kg)の水揚げ。加領郷へ57隻カツオ4.4トン(同78kg)、ビンタ0.1トン、ヨコワわずか(同1kg)の水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ38隻カツオ0.5トン(同16kg)、ビンタわずか、ヨコワわずかの水揚げ。佐賀へ33隻カツオ2.4トン(同72kg)、ビンタわずか、ヨコワ0.1トン(同2kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ96隻カツオ7.4トン(同77kg)、ビンタ0.3トン(同2kg)、ヨコワわずか(同1kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の宇佐へ2隻カツオ1.8トン(同899kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。久礼へ8隻カツオ6.4トン(同796kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。佐賀へ3隻カツオ2.3トン(同774kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。西部の土佐清水へ5隻カツオ3.8トン(同771kg)、ビンタわずかの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、甲浦へ1隻キハダ(キハダ)2本、キハダ(シビ)5本、メバチ(ダルマ)1本、ビンナガ(トンボ)19本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ21隻メジカ6.1トン(同289kg)の水揚げ。土佐清水へ1隻メジカ0.5トンの水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ104統7.5トン(1日1統当たり72kg)の水揚げ。中部の春野町へ6統1.5トン(同251kg)の水揚げ。錦浦へ25統7.6トン(同304kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾(手結・佐賀)のシイラまき網漁は水揚げなし。

スルメイカ漁：県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は151.1トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)12,553本、ブリ(メジロ級)4,930本、マアジ7.6トン、サバ類0.5トン、ウルメイワシわずか、メジカ9.1トン、キハダ6.9トン、ニベ1.6トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は65.5トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1,449本、ブリ(メジロ級)3,101本、マアジ20.9トン、サバ類0.1トン、モロ7.4トン、メジカ2.5トン、シイラ0.7トン他の水揚げ。

中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、21統162.9トン(1日1統当たり7.8トン)。魚種別では、マルアジ24.2トン、キビナゴ21.8トン、マアジ15.7トン、サバ類62.5トン、ウルメイワシ22.0トン、カタクチイワシ4.4トン他の水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「かなり離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや高め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域19℃台後半)

## 【近県情報】

三重県(4月6日～4月12日)では、あぐり網で102.6トン(マアジ94.3トン、サバ類5.5トン、ウルメイワシ1.2トン、マダイ0.6トン、ムロアジ類0.1トン他)の水揚げ。定置網で72.3トン(ブリ(ブリ級)7,818本、ブリ(ワラサ級)1,582本、マアジ3.6トン、マダイ1.2トン、イサキ1.0トン、サバ類0.3トン他)の水揚げ。

宮崎県(4月4日～4月10日)では、まき網で0.3トンの水揚げ。定置網でブリ(ブリ級)2,815本の水揚げ。パッチ網でシラス35.9トンの水揚げ。

和歌山県(3月29日～4月4日)では、まき網で110.3トン(サバ類105.5トン、マアジ4.8トン、ムロアジわずか)の水揚げ。曳縄で8.1トン(カツオ8.1トン、キハダわずか他)の水揚げ。パッチ網でシラス6.6トンの水揚げ。



魚種	漁法	漁協 (支所)	集計期間								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	0.0	—	0.0	0	—	—
								10	—	10	キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ゴマサバ平均 ～	マサバ ー トン
										0	キロ		
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ゴマサバ平均 ～	マサバ ー トン
										0	キロ		
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	0.0	—	—	—	0.1	0.0	0.1	24	ゴマサバ平均 27 ～ 277	マサバ ー トン ハガツオ 0.0 トン
				1				4	2	7	キロ		
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	サバ ー トン マイワシ ー トン
										0	キロ		
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	0.0	—	0.0	1	—	ビンタ 0.0 トン ヨコワ 0.0 トン
								9	—	9	キロ		
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	0.2	0.7	1.7	—	0.4	1.4	4.4	78	—	ビンタ 0.1 トン ヨコワ 0.0 トン
				3	11	19		10	14	57	キロ		
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	0.0	—	0.1	—	0.4	—	0.5	16	—	ビンタ 0.0 トン ヨコワ 0.0 トン
				6		8		24	—	38	キロ		
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.9	—	0.1	—	1.4	—	2.4	72	カツオ平均	ビンタ 0.0 トン ヨコワ 0.1 トン
				17		2		14	—	33	キロ	464 ～ 730	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	1.1	0.0	0.7	—	5.3	0.3	7.4	77	カツオ平均	ビンタ 0.3 トン ヨコワ 0.0 トン
				37	2	8		46	3	96	キロ	485 ～ 1606	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ビンタ ー トン ヨコワ ー トン
										0	キロ		
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	1.0	—	—	—	—	0.8	—	1.8	899	—	ビンタ 0.1 トン ヨコワ ー トン
			1					1	—	2	キロ		
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	—	0.7	—	0.8	3.1	—	1.8	6.4	796	カツオ平均	ビンタ 0.1 トン ヨコワ ー トン
				2		2	2		2	8	キロ	539 ～ 1058	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	2.3	—	2.3	774	—	ビンタ 0.1 トン ヨコワ ー トン
								3	—	3	キロ		
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.4	—	—	2.0	—	1.1	0.3	3.8	771	カツオ平均	ビンタ 0.0 トン ヨコワ ー トン
			1			1		2	1	5	キロ	391 ～ 724	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ビンタ ー トン ヨコワ ー トン
										0	キロ		
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ビンタ ー トン ヨコワ ー トン
										0	キロ		
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.0	—	—	—	—	—	0.0	0	—	カツオ 2.4 トン ヨコワ 0.1 トン
				17						33	キロ		
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.1	—	0.1	—	0.1	0.0	0.3	2	—	カツオ 7.4 トン ヨコワ 0.0 トン
				37		8		46	3	96	キロ		
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	0.0	—	0.0	4	—	カツオ 0.0 トン ビンタ 0.0 トン
								9	—	9	キロ		
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	1	—	カツオ 4.4 トン ビンタ 0.1 トン
					11	19			14	57	キロ		
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	0	—	カツオ 0.5 トン ビンタ 0.0 トン
				6		8		24	—	38	キロ		
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.1	—	—	—	0.0	—	0.1	2	—	カツオ 2.4 トン ビンタ 0.0 トン
				17				14	—	33	キロ		
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.0	—	0.0	—	0.0	0.0	0.0	1	—	カツオ 7.4 トン ビンタ 0.3 トン
				37		8		46	3	96	キロ		
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	4.6	—	—	—	1.5	—	6.1	289	—	—
				16				5	—	21	キロ	112 ～ 113	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	0.5	—	0.5	526	—	—
								1	—	1	キロ	112 ～ 112	

その2へ続く

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	週計			
シラス	パッチ網	安芸	1.0	1.5	0.8	1.5	1.5	—	1.2	7.5ト	72 キロ	651 ~ 779	
			16	19	18	17	17	—	17	104 統			
シラス	パッチ網	春野町	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	—	0.6	1.5ト	251 キロ	752 ~ 1094	
			1	1	1	1	1	—	1	6 統			
シラス	パッチ網	錦浦	—	3.6	—	2.2	1.8	—	—	7.6ト	304 キロ	700 ~ 750	
			—	9	—	9	7	—	—	25 統			
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	—
										0 統	キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	—
										0 隻	キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	~
										0 隻	キロ		
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	~
										0 隻	キロ		
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	
										0 隻	キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	
										0 隻	キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	1 隻	1隻当たり		
			—	2	5	—	1	19	—	27 本	27 本		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3 大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 12,553 本 メジロ級 4,930 本
			93.1	28.1	7.6	0.5	—	0.0	—	151.1 ト	6 日間	21.8 ト	
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2 大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 1,449 本 メジロ級 3,101 本
			10.9	14.8	20.9	0.1	—	—	—	65.5 ト	5 日間	18.8 ト	
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	21 統	1統当たり	その他計	
			24.2	21.8	15.7	62.5	—	22.0	4.4	162.9 ト	7.8 ト	12.3 ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満