

高知県漁海況速報 R8 - 24号

(集計期間: 令和8年9月15日～令和8年9月21日)

令和8年9月24日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では20マイル(前報より10マイル接岸)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では20マイル(前報より5マイル離岸)付近にあって「接岸」している。

表面水温は、黒潮流域は27～28℃、土佐湾沿岸域は27～28℃台で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、10号(室戸岬沖)は27.6℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺の立縄漁は、加領郷へ6隻ゴマサバ0.9トン(1日1隻当たり152kg)の水揚げ。甲浦・室戸はいずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ5隻ゴマサバ0.3トン(同77kg)、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ6隻カツオわずか、ビンタわずか、ヨコワ0.1トン(同23kg)の水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ11隻カツオわずかの水揚げ。佐賀は水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ3隻カツオわずか(同6kg)、ビンタ0.1トン(同49kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ1隻カツオ0.3トン、ビンタ0.1トンの水揚げ。中部の宇佐へ2隻カツオ0.1トン(同36kg)、ビンタ0.9トンの水揚げ。久礼へ3隻カツオ2.2トン(同742kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。佐賀は水揚げなし。西部の土佐清水へ1隻カツオわずか、ビンタ0.2トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(土佐清水、下ノ加江)のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸は水揚げなし。中部の春野町、錦浦は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は手結へ26隻シイラ11.3トン(1日1隻当たり435kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は30.3トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)2本、サバ類0.3トン、マイワシわずか、ウルメイワシ0.4トン、メジカ23.7トン、ムロアジ類2.0トン、ウスバハギ0.6トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は69.6トン。魚種別では、サバ類0.1トン、ウルメイワシ0.3トン、メジカ60.1トン、ムロアジ類2.3トン、ヒラソウダ0.3トン他の水揚げ。

中型まき網 : 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、29統261.0トン(1日1統当たり9トン)。魚種別では、マルアジ0.3トン、キビナゴ13.2トン、マアジ0.8トン、サバ類2.4トン、マイワシ169.2トン、ウルメイワシ72.3トン他の水揚げ。

予想

海況


黒潮は、足摺岬沖は「やや離岸」、室戸岬沖は「接岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域26℃台後半)

【近県情報】

三重県(9月12日～9月18日)では、あぐり網で1,343.0トン(マイワシ459.3トン、サバ類402.3トン、ウルメイワシ144.2トン、オアカムロ107.7トン、マアジ59.9トン、メジカ6.8トン、シイラ2.9トン他)の水揚げ。

和歌山県(9月4日～9月10日)では、曳縄は0.3トン(キハダ0.3トン、カツオ0.1トン)の水揚げ。パッチ網でシラス1.5トンの水揚げ。



海況図

海況速報 No.49 9/17~9/18

漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均
表面水温
(9月15日~9月21日)
数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
—	—	—	柏島
—	—	—	足摺岬
0.6 高	0.3 低	27.9	清水
0.8 低	0.5 低	26.3	田野浦
1.0 高	0.1 高	28.6	浦ノ内
—	—	—	室戸岬
1.5 高	0.6 高	28.6	甲浦
—	—	—	12黒号牧
0	0	27.6	10黒号牧
—	—	—	13黒号牧

足摺・室戸岬南方

接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸

25 45 65 哩

黒潮流軸の離接岸階級

漁業種類別漁獲量

集計期間

2026年9月15日

～

2026年9月21日

魚種	漁法	漁協 (支所)									1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	0.9 6	—	—	—	—	—	—	0.9 ト 6 隻	152 キロ	ゴマサバ平均 362 ～ 362	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	0.3 4	0.0 1	—	—	—	—	0.3 ト 5 隻	77 キロ	ゴマサバ平均 472 ～ 582	マサバ — トン ハガツオ 0.0 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		サバ — トン マイワシ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	0.0 5	—	—	—	—	—	0.0 ト 6 隻	0 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ 0.1 トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 11	—	—	—	—	—	—	0.0 ト 11 隻	0 キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	カツオ平均 ～	ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 1	0.0 2	—	—	—	—	—	0.0 ト 3 隻	6 キロ	カツオ平均 932 ～ 1410	ビンタ 0.1 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	0.3 1	—	—	—	—	—	—	0.3 ト 1 隻	336 キロ		ビンタ 0.1 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	0.0 1	0.0 1	—	—	—	0.1 ト 2 隻	36 キロ		ビンタ 0.9 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	—	2.0 1	0.2 2	—	—	—	—	2.2 ト 3 隻	742 キロ	カツオ平均 591 ～ 1007	ビンタ 0.3 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	—	—	0.0 1	—	—	—	0.0 ト 1 隻	40 キロ	カツオ平均 1192 ～ 1192	ビンタ 0.2 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.1 1	0.1 2	—	—	—	—	—	0.1 ト 3 隻	49 キロ		カツオ 0.0 トン ヨコワ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.0 1	0.1 5	—	—	—	—	—	0.1 ト 6 隻	23 キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — トン ビンタ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — トン ビンタ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.1 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～	

その2へ続く

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 統	— キロ	～	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 統	— キロ	～	
シラス	パッチ網	錦 浦	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 統	— キロ	～	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 統	— キロ	～	
シイラ	まき網	高知県 (手 結)	0.7 6	1.1 4	2.4 6	2.5 4	4.6 6	—	—	11.3 トン 26 隻	435 キロ		
スルメイカ	昼 釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	～	
スルメイカ	昼 釣	高知県 (清 水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
スルメイカ	夜 釣	高知県 (甲 浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延 縄	高知県 (甲 浦)	クロマグロ —	キハダ —	シビ —	メバチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 —	0 隻 — 本	1隻当たり —		
定置網 漁 業	大 型 定置網	芸 東 3 大敷	ブリ —	メジロ 0.0	マアジ —	サハ類 0.3	マイワシ 0.0	ウルメ 0.4	カタクチ —	合計 30.3 トン	集計日数 3 日間	その他 計 29.6 トン	ブリ級 — 本 メジロ級 — 2 本
定置網 漁 業	大 型 定置網	幡 多 2 大敷	ブリ —	メジロ —	マアジ —	サハ類 0.1	マイワシ —	ウルメ 0.3	カタクチ —	合計 69.6 トン	集計日数 3 日間	その他 計 69.2 トン	ブリ級 — 本 メジロ級 — 本
まき網 漁 業	中 型 まき網	すくも湾 漁 協	マルアジ 0.3	キビナゴ 13.2	マアジ 0.8	サハ類 2.4	マイワシ 169.2	ウルメ 72.3	カタクチ —	29 統 261.0 トン	1統当たり 9.0 トン	その他 計 2.7 トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満