

高知県漁海況速報 R7 - 2号

(集計期間: 令和7年4月1日～令和7年4月7日)

令和7年4月8日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では80マイル(前報より20マイル接岸)付近にあって「著しく離岸」、室戸岬沖では60マイル(前報より30マイル離岸)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は20～22℃台、土佐湾沿岸域は17～20℃台で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は18.7℃、10号(室戸岬沖)は20.4℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄漁は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ30隻ゴマサバ2.6トン(1日1隻当たり88kg)、ハガツオ0.1トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ26隻ビンタ0.2トン、ヨコワ0.9トン(同34kg)の水揚げ。加領郷へ22隻カツオわずか(同1kg)、ビンタわずか、ヨコワ0.2トン(同11kg)の水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ13隻カツオわずか、ヨコワ0.4トン(同31kg)の水揚げ。佐賀へ23隻カツオ0.1トン(同5kg)、ビンタ0.2トン(同8kg)、ヨコワ0.3トン(同15kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ32隻カツオ0.8トン(同26kg)、ビンタ1.0トン(同30kg)、ヨコワ0.3トン(同9kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の宇佐へ1隻カツオ0.5トン、ビンタわずか、ヨコワわずかの水揚げ。久礼へ8隻カツオ2.7トン(同331kg)、ビンタ0.1トン、ヨコワわずかの水揚げ。佐賀は水揚げなし。西部の土佐清水へ1隻カツオ0.2トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、甲浦へ1隻クロマグロ4本、ビンナガ(トンボ)10本の水揚げ。メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ51隻メジカ43.9トン(同861kg)の水揚げ。土佐清水へ46隻メジカ41.1トン(同893kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ89統24.3トン(1日1統当たり273kg)の水揚げ。中部の春野町へ6統1.0トン(同171kg)の水揚げ。錦浦へ30統12.1トン(同405kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は手結へ1隻シイラ0.3トンの水揚げ。佐賀は水揚げなし。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は63.0トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)2,705本、ブリ(メジロ級)4,240本、マアジ5.3トン、サバ類0.5トン、メジカ2.2トン、ヨコワ2.1トン、ヒラソウダ1.9トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は47.2トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)2,942本、ブリ(メジロ級)164本、マアジ14.4トン、サバ類わずか、サワラ0.6トン、ヨコワ0.5トン、ムロアジ類0.5トン他の水揚げ。

中型まき網 : 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、24統75.9トン(1日1統当たり3.2トン)。魚種別では、マルアジ2.9トン、マアジ9.1トン、ウルメイワシ19.2トン、カタクチイワシ41.3トン他の水揚げ。

予想

海況


黒潮は、足摺岬沖、室戸岬ともに「かなり離岸」～「著しく離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや高め」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域19℃台前半)

【近県情報】

三重県(3月29日～4月4日)では、あぐり網で106.9トン(メジカ69.2トン、サバ類22.1トン、マルアジ15.3トン、キハダ0.2トン他)の水揚げ。定置網で78.4トン(ブリ(ブリ級)9,228本、ブリ(ワラサ級)855本、ブリ(イナダ級)51本、マダイ7.2トン、イシダイ0.9トン、マアジ0.6トン、サバ類0.2トン他)の水揚げ。

和歌山県(3月28日～4月3日)では、曳縄は6.0トン(ビンナガ3.4トン、カツオ2.3トン、キハダ0.2トン他)の水揚げ。パッチ網でシラス10.2トンの水揚げ。



漁業種類別漁獲量			集計期間		2025年4月1日		～		2025年4月7日		1日1隻 漁獲量	魚価 (円／キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
魚種	漁法	漁 協 (支 所)	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	週計			
サ バ	立 縄	高知県 (甲 浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
サ バ	立 縄	高知県 (室 戸)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	ゴマサバ`平均 ～	マサバ` — トン
サ バ	立 縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	ゴマサバ`平均 ～	マサバ` — トン
サ バ	立 縄	高知県 (清 水)	—	0.6 7	—	1.1 9	—	0.3 4	0.6 10	2.6トン 30 隻	88 キロ	ゴマサバ`平均 294 ～ 610	マサバ` — トン ハガツオ 0.1 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇 佐)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		サバ` — トン マイワシ — トン
カツオ	曳 縄	高知県 (甲 浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 26 隻	— キロ		ビンタ 0.2 トン ヨコワ 0.9 トン
カツオ	曳 縄	高知県 (加領郷)	—	—	0.0 10	0.0 9	—	—	—	0.0トン 22 隻	1 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ 0.2 トン
カツオ	曳 縄	高知県 (宇 佐)	0.0 6	—	—	—	—	—	—	0.0トン 13 隻	0 キロ		ビンタ — トン ヨコワ 0.4 トン
カツオ	曳 縄	高知県 (佐 賀)	0.0 7	—	—	—	—	0.0 1	0.1 6	0.1トン 23 隻	5 キロ	カツオ平均 917 ～ 1639	ビンタ 0.2 トン ヨコワ 0.3 トン
カツオ	曳 縄	高知県 (清 水)	0.3 7	0.2 1	—	0.3 14	—	0.0 4	0.0 4	0.8トン 32 隻	26 キロ	カツオ平均 956 ～ 1614	ビンタ 1.0 トン ヨコワ 0.3 トン
カツオ	竿 釣 (沿岸船)	高知県 (甲 浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿 釣 (沿岸船)	高知県 (宇 佐)	0.5 1	—	—	—	—	—	—	0.5トン 1 隻	466 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ 0.0 トン
カツオ	竿 釣 (沿岸船)	久 礼	—	0.6 3	1.0 3	1.1 2	—	—	—	2.7トン 8 隻	331 キロ	カツオ平均 1165 ～ 1461	ビンタ 0.1 トン ヨコワ 0.0 トン
カツオ	竿 釣 (沿岸船)	高知県 (佐 賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿 釣 (沿岸船)	高知県 (清 水)	0.2 1	—	—	—	—	—	—	0.2トン 1 隻	167 キロ	カツオ平均 1061 ～ 1061	ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿 釣 (大型船)	高知県 (佐 賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿 釣 (大型船)	高知県 (清 水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳 縄	高知県 (佐 賀)	0.0 7	—	—	0.0 4	—	—	0.1 6	0.2トン 23 隻	8 キロ		カツオ 0.1 トン ヨコワ 0.3 トン
ビンタ	曳 縄	高知県 (清 水)	0.2 7	—	—	0.4 14	—	0.2 4	0.2 4	1.0トン 32 隻	30 キロ		カツオ 0.8 トン ヨコワ 0.3 トン
ヨコワ	曳 縄	高知県 (甲 浦)	—	0.3 5	0.6 10	—	—	—	0.0 4	0.9トン 26 隻	34 キロ		カツオ — トン ビンタ 0.2 トン
ヨコワ	曳 縄	高知県 (加領郷)	0.0 1	—	0.1 10	0.1 9	—	0.0 2	—	0.2トン 22 隻	11 キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳 縄	高知県 (宇 佐)	0.3 6	0.0 1	0.1 4	0.0 2	—	—	—	0.4トン 13 隻	31 キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ — トン
ヨコワ	曳 縄	高知県 (佐 賀)	0.2 7	—	0.1 5	0.1 4	—	—	0.0 6	0.3トン 23 隻	15 キロ		カツオ 0.1 トン ビンタ 0.2 トン
ヨコワ	曳 縄	高知県 (清 水)	0.0 7	0.0 1	0.0 2	0.1 14	—	0.1 4	0.0 4	0.3トン 32 隻	9 キロ		カツオ 0.8 トン ビンタ 1.0 トン
メジカ	曳 縄	高知県 (下ノ加江)	4.1 7	20.3 20	—	19.5 24	—	—	—	43.9トン 51 隻	861 キロ	134 ～ 137	
メジカ	曳 縄	高知県 (清 水)	19.5 20	0.7 1	—	20.9 25	—	—	—	41.1トン 46 隻	893 キロ	132 ～ 135	

その2へ続く

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	週計			
シラス	パッチ網	安芸	5.9 18	—	3.5 17	3.8 18	3.2 18	—	7.9 18	24.3 トン 89 統	273 キロ	709 ～ 993	
シラス	パッチ網	春野町	0.1 2	—	0.1 2	—	—	—	0.8 2	1.0 トン 6 統	171 キロ	747 ～ 983	
シラス	パッチ網	錦 浦	5.5 8	—	2.8 8	2.1 7	—	—	1.7 7	12.1 トン 30 統	405 キロ	900 ～ 1000	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 統	— キロ	～	
シイラ	まき網	高知県 (手 結)	—	—	—	—	0.3 1	—	—	0.3 トン 1 隻	341 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐 賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	～	
スルメイカ	昼 釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	～	
スルメイカ	昼 釣	高知県 (清 水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
スルメイカ	夜 釣	高知県 (甲 浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
沿岸マクロ 延縄漁業	延 縄	高知県 (甲 浦)	クロマクロ 4	キハタ —	シビ —	メバチ —	ダルマ —	トンボ 10	カジキ類 —	1 隻 14 本	1隻当たり 14 本		
定置網 漁 業	大 型 定置網	芸 東 3 大敷	ブリ 19.7	メジロ 25.4	マアジ 5.3	サハ類 0.5	マイワシ —	ウルメ —	カタチ —	合計 63.0 トン	集計日数 6 日間	その他 計 12.1 トン	ブリ級 2,705 本 メジロ級 4,240 本
定置網 漁 業	大 型 定置網	幡 多 2 大敷	ブリ 20.4	メジロ 0.7	マアジ 14.4	サハ類 0.0	マイワシ —	ウルメ —	カタチ —	合計 47.2 トン	集計日数 6 日間	その他 計 11.7 トン	ブリ級 2,942 本 メジロ級 164 本
まき網 漁 業	中 型 まき網	すくも湾 漁 協	マルアジ 2.9	キビナゴ —	マアジ 9.1	サハ類 —	マイワシ —	ウルメ 19.2	カタチ 41.3	24 統 75.9 トン	1統当たり 3.2トン	その他 計 3.5 トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満