

# 高知県漁海況速報 R6 - 18号

(集計期間: 令和6年7月23日～令和6年7月29日)

令和6年7月30日

高知県水産試験場

## 海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では30マイル(前報より10マイル離岸)付近、室戸岬沖では35マイル(前報より15マイル接岸)付近にあって、ともに「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は29～31℃台、土佐湾沿岸域は27～30℃台で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は29.7℃、10号(室戸岬沖)は28.1℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺の立縄漁は、甲浦へ1隻ゴマサバわずかの水揚げ。室戸、加領郷は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ37隻ゴマサバ1.9トン(1日1隻当たり55kg)の水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ117隻カツオ0.3トン(同2kg)、ビンタ0.1トン、ヨコワ0.1トン(同1kg)の水揚げ。加領郷へ4隻ビンタ0.5トンの水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ3隻カツオわずか(同10kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。佐賀へ6隻カツオわずか(同3kg)、ビンタ0.3トン(同38kg)、ヨコワわずか(同1kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ34隻カツオ0.8トン(同24kg)、ビンタ1.1トン(同34kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ5隻カツオ0.9トン(同199kg)、ビンタわずかの水揚げ。中部の宇佐へ11隻カツオ24.4トン(同2,218kg)、ビンタ0.5トンの水揚げ。久礼へ6隻カツオ12.0トン(同1,994kg)、ビンタ0.5トンの水揚げ。佐賀へ5隻カツオ12.7トン(同2,540kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。西部の土佐清水へ5隻カツオ4.6トン(同922kg)、ビンタ0.5トンの水揚げ。大型竿釣り(佐賀・土佐清水)は水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、甲浦へ1隻キハダ(キハダ)8本、ビンナガ(トンボ)5本、カジキ類1本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(土佐清水・下ノ加江)のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ25統2.9トン(1日1統当たり112kg)の水揚げ。中部の春野町へ3統0.1トン(同46kg)の水揚げ。錦浦へ3統1.1トン(同365kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ42隻シイラ51.9トン(1日1隻当たり1,237kg)の水揚げ。佐賀へ3隻シイラ0.3トン(同119kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は39.7トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)26本、ブリ(メジロ級)286本、マアジ2.2トン、サバ類0.3トン、ウルメイワシ22.6トン、マイワシ0.2トン、キハダ2.0トン、マルアジ0.5トン、ムツ0.4トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は10.8トン。魚種別では、マアジ2.7トン、サバ類0.4トン、ウルメイワシ0.3トン、メジカ1.8トン、カマス類1.0トン、シイラ0.5トン他の水揚げ。

中型まき網 : 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、26統529.7トン(1日1統当たり20.4トン)。魚種別では、マルアジ0.1トン、マアジ7.4トン、サバ類5.1トン、マイワシ252.5トン、ウルメイワシ156.9トン、カタクチイワシ107.6トン他の水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖は「やや離岸」、室戸岬沖は「接岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや高め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域27℃台前半)

## 【近県情報】

三重県(7月20日～7月26日)では、あぐり網で88.7トン(ウルメイワシ51.9トン、サバ類21.1トン、マアジ10.5トン、キンメダイ3.9トン、オアカムロ0.9トン、イボダイ0.2トン他)の水揚げ。定置網で9.7トン(ブリ(イナダ級)21本、マアジ4.8トン、サバ類2.4トン、イサキ1.3トン、ケンサキイカ0.4トン他)の水揚げ。

宮崎県(7月18日～7月24日)では、まき網で230.6トン(ウルメイワシ207.8トン、マイワシ7.6トン、カタクチイワシ15.2トン)の水揚げ。曳縄で0.3トン(キハダ0.2トン、カツオわずか、クロカジキ0.1トン他)の水揚げ。パッチ網でシラス6.6トンの水揚げ。

和歌山県(7月12日～7月18日)では、まき網でわずか(マアジわずか、マルアジわずか、ウルメイワシわずか)の水揚げ。曳縄で2.2トン(キハダ1.4トン、カツオわずか、メバチ0.7トン)の水揚げ。パッチ網で16.5トンの水揚げ。



魚種	漁法	漁協 (支所)	集計期間							週計	1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	0.0	—	0.0ト 1隻	1 キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	0.4 8	0.4 5	0.5 8	—	0.3 8	0.3 8	1.9ト 37隻	55 キロ	ゴマサバ平均 485 ～ 559	マサバ — ト ハガツオ — ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		サバ — ト マイワシ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.0 20	— 18	0.2 21	0.0 21	—	0.0 16	0.0 21	0.3ト 117隻	2 キロ		ビンタ 0.1ト ヨコワ 0.1ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 4隻	— キロ		ビンタ 0.5ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 1	— 1	—	—	—	—	—	0.0ト 3隻	10 キロ		ビンタ 0.2ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.0 1	— 1	—	—	—	—	0.0ト 6隻	3 キロ	カツオ平均 434 ～ 434	ビンタ 0.3ト ヨコワ 0.0ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 1	0.2 5	0.2 3	0.1 8	—	0.2 9	0.1 8	0.8ト 34隻	24 キロ	カツオ平均 585 ～ 1546	ビンタ 1.1ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	0.1 1	—	0.4 2	—	0.4 1	0.0 1	0.9ト 5隻	199 キロ		ビンタ 0.0ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	5.0 2	6.3 1	5.8 2	2.5 2	—	2.6 2	2.2 2	24.4ト 11隻	2,218 キロ		ビンタ 0.5ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	1.7 1	2.1 1	2.1 1	2.1 1	2.0 1	—	2.0 1	12.0ト 6隻	1,994 キロ	カツオ平均 340 ～ 533	ビンタ 0.5ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	3.4 1	2.2 1	—	—	4.7 2	2.4 1	12.7ト 5隻	2,540 キロ		ビンタ 0.2ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	—	1.7 1	0.5 1	—	1.7 1	0.7 2	4.6ト 5隻	922 キロ	カツオ平均 491 ～ 943	ビンタ 0.5ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.2 1	0.1 1	—	—	0.0 3	—	0.3ト 6隻	38 キロ		カツオ 0.0ト ヨコワ 0.0ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.1 1	0.2 5	0.1 3	0.1 8	—	0.4 9	0.2 8	1.1ト 34隻	34 キロ		カツオ 0.8ト ヨコワ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.0 20	0.0 18	0.0 21	0.0 21	—	0.0 16	0.1 21	0.1ト 117隻	1 キロ		カツオ 0.3ト ビンタ 0.1ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 4隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ 0.5ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 3隻	— キロ		カツオ 0.0ト ビンタ 0.2ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	0.0 3	0.0 1	0.0ト 6隻	1 キロ		カツオ 0.0ト ビンタ 0.3ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 34隻	— キロ		カツオ 0.8ト ビンタ 1.1ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	～	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	～	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	—	—	0.1	0.4	—	2.4	2.9 トン	112 キロ	656 ~ 922	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	0.0	0.1	—	0.0	0.1 トン	46 キロ	1000 ~ 1208	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	0.2	—	0.9	1.1 トン	365 キロ	500 ~ 680	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	10.6 8	10.8 7	12.6 8	8.5 8	4.3 3	—	5.1 8	51.9 トン 42 隻	1,237 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	0.1 1	0.1 1	—	—	—	0.1 1	0.3 トン 3 隻	119 キロ	135 ~ 135	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ 8	シビ —	メバチ —	ダルマ —	トンボ 5	カジキ類 1	1 隻 14 本	1隻当たり 14 本		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3 大敷	ブリ 0.2	メジロ 1.3	マアジ 2.2	サハ類 0.3	マイワシ 0.2	ウルメ 22.6	カタチ —	合計 39.7 トン	集計日数 6 日間	その他計 12.9 トン	ブリ級 26 本 メジロ級 286 本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2 大敷	ブリ —	メジロ —	マアジ 2.7	サハ類 0.4	マイワシ —	ウルメ 0.3	カタチ —	合計 10.8 トン	集計日数 6 日間	その他計 7.4 トン	ブリ級 — 本 メジロ級 — 本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 0.1	キビナゴ —	マアジ 7.4	サハ類 5.1	マイワシ 252.5	ウルメ 156.9	カタチ 107.6	26 統 529.7 トン	1統当たり 20.4 トン	その他計 0.1 トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満