

高知県漁海況速報 R6 - 41号

(集計期間:令和7年1月7日～令和7年1月13日)

令和7年1月14日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では45マイル(前報より5マイル接岸)付近にあって「かなり離岸」、室戸岬沖では50マイル(前報より5マイル離岸)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は19～22℃台、土佐湾沿岸域は17～19℃台で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は19.1℃、10号(室戸岬沖)は19.0℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺の立縄漁は、甲浦へ2隻ゴマサバわずかの水揚げ。室戸・加領郷はいずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ10隻ゴマサバ0.2トン(1日1隻当たり19kg)、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ23隻カツオ0.3トン(同14kg)、ビンタわずか、ヨコワ1.2トン(同50kg)の水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ26隻カツオわずか(同2kg)、ビンタわずか、ヨコワ3.6トン(同139kg)の水揚げ。佐賀へ10隻カツオわずか、ヨコワ2.0トン(同204kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ10隻カツオ0.2トン(同19kg)、ビンタわずか(同4kg)、ヨコワ1.1トン(同111kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の宇佐へ5隻カツオ1.0トン(同207kg)、ビンタ1.9トン、ヨコワ0.6トンの水揚げ。久礼へ10隻カツオ3.1トン(同314kg)、ビンタ1.7トン、ヨコワ0.7トンの水揚げ。佐賀は水揚げなし。西部の土佐清水へ3隻カツオ0.3トン(同96kg)、ビンタ0.5トン、ヨコワ0.4トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(土佐清水、下ノ加江)のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ84統40.5トン(1日1統当たり483kg)の水揚げ。中部の春野町へ4統1.5トン(同387kg)の水揚げ。錦浦へ39統35.3トン(同907kg)の水揚げ。西部の田野浦へ9統7.1トン(同793kg)の水揚げ。

シイラまき網漁 : 土佐湾(手結・佐賀)のシイラまき網漁は水揚げなし。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(2組合)の総漁獲量は21.5トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)48本、ブリ(メジロ級)157本、マアジ1.1トン、サバ類8.2トン、マイワシわずか、ウルメイワシ2.2トン、ヒラソウダ2.3トン、ムロアジ類1.5トン、マンボウ0.5トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は12.3トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)18本、ブリ(メジロ級)1本、マアジ4.4トン、サバ類2.5トン、マイワシわずか、ウルメイワシ0.9トン、メアジ1.9トン、ヒラソウダ0.9トン、ムロアジ類0.4トン他の水揚げ。

中型まき網 : 宿毛周辺の中型まき網漁は水揚げなし。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖は「やや接岸」～「かなり離岸」、室戸岬沖は「かなり離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや離岸」～「平年並み」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域18℃台前半)

【近県情報】

三重県(1月4日～1月10日)では、あぐり網で96.2トン(マアジ63.6トン、サバ類11.3トン、マルアジ9.6トン、ウルメイワシ8.7トン、ムロアジ類2.3トン、ケンサキイカ0.2トン、メジカ0.1トン、マイワシ0.1トン他)の水揚げ。定置網で13.7トン(ブリ(ブリ級)11本、ブリ(ワラサ級)111本、ブリ(イナダ級)1本他)の水揚げ。

宮崎県(1月2日～1月8日)では、まき網で526.9トン(マルアジ179.9トン、サバ類10.3トン他)の水揚げ。曳縄でメカジキ0.1トンの水揚げ。パッチ網でシラス7.1トンの水揚げ。

和歌山県(12月20日～12月26日)では、まき網で81.5トン(サバ類75.3トン、マアジ6.2トン、ウルメイワシ0.1トン他)の水揚げ。曳縄で2.5トン(カツオ1.8トン、ビンナガ0.4トン、キハダ0.2トン他)の水揚げ。パッチ網でシラス6.5トンの水揚げ。



海況図
 海況速報 No.81 1/9~1/10
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均 表面水温 (1月7日~1月13日) 数字はセ氏水温			
平年差	前報差	平均値	
1.3 低	—	17.4	柏島
—	—	—	足摺岬
0.1 低	1.1 低	16.7	清水
—	—	15.0	田野浦
0.3 低	1.0 低	14.2	浦ノ内
—	1.6 低	15.8	室戸岬
—	—	—	甲浦
—	—	—	12黒号牧
0.8 低	1.5 低	19.0	10黒号牧
1.8 低	1.4 低	19.1	13黒号牧

足摺・室戸岬南方
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
 25 45 65 遶
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	集計期間								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	0.0	—	0.0	0		
								2		2	0		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ゴマサバ平均 ～	マサバ — トン
										0	0		
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ゴマサバ平均 ～	マサバ — トン
										0	0		
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	0.2	0.0	0.2	19	ゴマサバ平均 0～0	マサバ — トン ハガツオ 0.0 トン
								7	3	10	19		
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		サバ — トン マイワシ — トン
										0	0		
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	0.0	—	0.2	0.1	0.3	14		ビンタ 0.0 トン ヨコワ 1.2 トン
						2		8	10	23	14		
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		ビンタ — トン ヨコワ — トン
										0	0		
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	0.0	—	0.0	2		ビンタ 0.0 トン ヨコワ 3.6 トン
								22		26	2		
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0	カツオ平均	ビンタ — トン
									10	10	0	234～234	ヨコワ 2.0 トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	19	カツオ平均	ビンタ 0.0 トン
									10	10	19	1243～1243	ヨコワ 1.1 トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		ビンタ — トン ヨコワ — トン
										0	0		
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	0.6	0.0	—	0.4	0.1	1.0	207		ビンタ 1.9 トン ヨコワ 0.6 トン
					1	1		2	1	5	207		
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	0.6	—	0.4	0.4	0.5	—	1.2	3.1	314	カツオ平均	ビンタ 1.7 トン
			2		1	1	2		4	10	314	576～1599	ヨコワ 0.7 トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		ビンタ — トン ヨコワ — トン
										0	0		
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.2	—	—	—	—	—	0.1	0.3	96	カツオ平均	ビンタ 0.5 トン
			1						2	3	96	1043～1304	ヨコワ 0.4 トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		ビンタ — トン ヨコワ — トン
										0	0		
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		ビンタ — トン ヨコワ — トン
										0	0		
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		カツオ 0.0 トン ヨコワ 2.0 トン
										0	0		
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	4		カツオ 0.2 トン ヨコワ 1.1 トン
									10	10	4		
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	0.2	—	0.1	—	0.3	0.6	1.2	50		カツオ 0.3 トン ビンタ 0.0 トン
				3		2		8	10	23	50		
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		カツオ — トン ビンタ — トン
										0	0		
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	2.9	0.7	139		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.0 トン
									22	4	139		
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	204		カツオ 0.0 トン ビンタ — トン
									10	10	204		
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	1.1	1.1	111		カツオ 0.2 トン ビンタ 0.0 トン
									10	10	111		
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
										0	0		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
										0	0		

その2へ続く

魚種	漁法	漁協(支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻漁獲量	魚価(円/キロ)	備考(魚体、混獲魚)
			1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.4	9.0	4.6	5.6	11.5	—	9.4	40.5ト	483 キロ	234 ~ 738	
			1	17	14	15	18	—	19	84統			
シラス	パッチ網	春野町	—	—	0.3	—	0.4	—	0.8	1.5ト	387 キロ	480 ~ 758	
			—	—	1	—	1	—	2	4統			
シラス	パッチ網	錦浦	11.4	9.8	6.8	—	—	—	7.3	35.3ト	907 キロ	550 ~ 600	
			9	10	10	—	—	—	10	39統			
シラス	パッチ網	高知県(田野浦)	3.1	—	4.0	—	—	—	—	7.1ト	793 キロ	76 ~ 80	
			6	—	3	—	—	—	—	9統			
シイラ	まき網	高知県(手結)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	—
										0隻	キロ		
シイラ	まき網	高知県(佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	—
										0隻	キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県(加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	—
										0隻	キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県(清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	—
										0隻	キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県(甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	—
										0隻	キロ		
沿岸マグロ延縄漁業	延縄	高知県(甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0隻	1隻当たり		
			—	—	—	—	—	—	—	—本	—		
定置網漁業	大型定置網	芸東3大敷	フリ	マジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計	集計日数	その他計	フリ級 48本
			0.3	0.9	1.1	8.2	0.0	2.2	—	21.5ト	6日間	8.8ト	マジロ級 157本
定置網漁業	大型定置網	幡多2大敷	フリ	マジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計	集計日数	その他計	フリ級 18本
			0.1	0.0	4.4	2.5	0.0	0.9	—	12.3ト	5日間	4.4ト	マジロ級 1本
まき網漁業	中型まき網	すくも湾漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	0統	1統当たり	その他計	
			—	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—ト

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満