

高知県漁海況速報 R8 - 13号

(集計期間: 令和8年6月23日～令和8年6月29日)

令和8年6月30日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では40マイル(前報と同様)付近にあって「やや離岸」、室戸岬沖では10マイル(前報より5マイル接岸)付近にあって「接岸」している。

表面水温は、黒潮流域は24～26℃、土佐湾沿岸域は24℃台で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、10号(室戸岬沖)は25.7℃、13号(足摺岬沖)は25.6℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺の立縄漁は、加領郷へ10隻ゴマサバ2.2トン(1日1隻当たり216kg)の水揚げ。甲浦・室戸はいずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ11隻ゴマサバ0.8トン(同70kg)、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の曳縄漁は、水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ5隻カツオわずか(同2kg)、ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ19隻カツオ1.0トン(同53kg)、ビンタ0.2トン(同11kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ3隻カツオ0.2トン(同54kg)、ビンタわずか(同10kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ3隻カツオ1.6トン(同522kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。中部の宇佐へ15隻カツオ25.9トン(同1,725kg)、ビンタ1.7トンの水揚げ。久礼へ13隻カツオ15.8トン(同1,215kg)、ビンタ0.6トンの水揚げ。佐賀は水揚げなし。西部の土佐清水へ10隻カツオ14.8トン(同1,483kg)、ビンタ0.6トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(土佐清水、下ノ加江)のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸は水揚げなし。中部の春野町、錦浦は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は手結へ18隻シイラ2.7トン(1日1隻当たり148kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内のスルメイカ漁は室戸岬周辺の加領郷へ9隻スルメイカわずか(同2kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の土佐清水は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は9.8トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)96本、ブリ(メジロ級)175本、マアジ0.1トン、サバ類1.4トン、マイワシ0.3トン、ウルメイワシ0.7トン、カタクチイワシわずか、メジカ1.4トン、イサキ0.8トン、オキサワラ0.6トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は5.6トン。魚種別では、マアジわずか、サバ類0.1トン、ウルメイワシわずか、メジカ1.5トン、キハダ0.8トン、ヒラソウダ0.8トン他の水揚げ。

中型まき網 : 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、17統365.8トン(1日1統当たり21.5トン)。魚種別では、マルアジ0.1トン、マアジ0.1トン、サバ類0.6トン、マイワシ364.1トン、ウルメイワシ0.9トン他の水揚げ。

予想

海況


黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「接岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域25℃台後半)

【近県情報】

三重県(6月20日～6月26日)では、あぐり網で73.9トン(カタクチイワシ36.1トン、スルメイカ18.6トン、マアジ6.5トン、サバ類1.6トン、メジカ0.2トン他)の水揚げ。定置網で3.2トン(マダイ0.7トン、メジカ0.3トン、サバ類0.1トン他)の水揚げ。

和歌山県(6月12日～6月18日)では、まき網で22.7トン(マアジ10.6トン、マルアジ9.7トン、サバ類1.6トン、マイワシ0.7トン、ムロアジ0.1トン他)の水揚げ。曳縄で18.6トン(キハダ17.9トン、カツオ0.6トン他)の水揚げ。パッチ網でシラス6.8トンの水揚げ。



足摺・室戸岬南方

接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸

25 45 65 哩

黒潮流軸の離接岸階級

漁業種類別漁獲量

集計期間

2026年6月23日

～

2026年6月29日

魚種	漁法	漁協 (支所)									1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	0.4 4	1.8 6	—	—	—	—	—	2.2 ト 10 隻	216 キロ	ゴマサバ平均 435 ～ 508	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	0.3 4	0.4 7	0.8 ト 11 隻	70 キロ	ゴマサバ平均 395 ～ 530	マサバ — トン ハガツオ 0.0 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		サバ — トン マイワシ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 5	—	—	—	—	—	—	0.0 ト 5 隻	2 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.3 6	—	—	—	—	0.4 6	0.3 7	1.0 ト 19 隻	53 キロ	カツオ平均 518 ～ 721	ビンタ 0.2 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	0.1 1	0.1 2	0.2 ト 3 隻	54 キロ	カツオ平均 1021 ～ 1069	ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	0.4 1	—	—	—	—	—	1.2 2	1.6 ト 3 隻	522 キロ		ビンタ 0.2 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	2.0 2	5.7 3	4.6 3	6.3 3	—	3.6 2	3.7 2	25.9 ト 15 隻	1,725 キロ		ビンタ 1.7 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	1.9 2	2.7 2	2.5 2	2.2 2	1.2 2	—	5.3 3	15.8 ト 13 隻	1,215 キロ	カツオ平均 429 ～ 962	ビンタ 0.6 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	7.2 4	0.3 2	—	—	—	6.0 3	1.4 1	14.8 ト 10 隻	1,483 キロ	カツオ平均 544 ～ 1034	ビンタ 0.6 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 6	—	—	—	—	0.1 6	0.0 7	0.2 ト 19 隻	11 キロ		カツオ 1.0 トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	0.0 1	0.0 2	0.0 ト 3 隻	10 キロ		カツオ 0.2 トン ヨコワ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — トン ビンタ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — トン ビンタ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 1.0 トン ビンタ 0.2 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.2 トン ビンタ 0.0 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～	

その2へ続く

漁業種類別漁獲量(その2)

集計期間

2026年6月23日 ～ 2026年6月29日

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 統	— キロ	—	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 統	— キロ	—	
シラス	パッチ網	錦 浦	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 統	— キロ	—	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 統	— キロ	—	
シイラ	まき網	高知県 (手 結)	1.1 6	0.5 4	0.1 1	0.3 1	—	—	0.7 6	2.7トン 18 隻	148 キロ		
スルメイカ	昼 釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	0.0 9	0.0トン 9 隻	2 キロ	1020 ～ 1020	
スルメイカ	昼 釣	高知県 (清 水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
スルメイカ	夜 釣	高知県 (甲 浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延 縄	高知県 (甲 浦)	クロマグロ —	キハダ —	シビ —	メバチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 —	0 隻 — 本	1隻当たり —		
定置網 漁 業	大 型 定置網	芸 東 3 大敷	ブリ 0.7	メジロ 0.9	マアジ 0.1	サハ類 1.4	マイワシ 0.3	ウルメ 0.7	カタクチ 0.0	合計 9.8トン	集計日数 4 日間	その他 計 5.7トン	ブリ級 96 本 メジロ級 175 本
定置網 漁 業	大 型 定置網	幡 多 2 大敷	ブリ —	メジロ —	マアジ 0.0	サハ類 0.1	マイワシ —	ウルメ 0.0	カタクチ —	合計 5.6トン	集計日数 4 日間	その他 計 5.5トン	ブリ級 — 本 メジロ級 — 本
まき網 漁 業	中 型 まき網	すくも湾 漁 協	マルアジ 0.1	キビナゴ —	マアジ 0.1	サハ類 0.6	マイワシ 364.1	ウルメ 0.9	カタクチ —	17 統 365.8トン	1統当たり 21.5トン	その他 計 0.1トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満