

高知県漁海況速報 R7 - 35号

(集計期間: 令和7年11月18日～令和7年11月24日)

令和7年11月25日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では5マイル(前報と同様)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では5マイル(前報より5マイル接岸)付近にあって「接岸」している。

表面水温は、黒潮流域は24～25℃、土佐湾沿岸域は22～24℃台で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、10号(室戸岬沖)は24.7℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺の立縄漁は、加領郷へ27隻ゴマサバ2.5トン(1日1隻当たり93kg)の水揚げ。甲浦・室戸はいずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ29隻ゴマサバ0.7トン(同30kg)、ハガツオ0.2トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ8隻ヨコワ0.1トン(同13kg)の水揚げ。加領郷へ1隻カツオわずか、ビンタわずかの水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ2隻カツオ0.1トン(同35kg)、ビンタわずか、ヨコワわずか(同3kg)の水揚げ。佐賀へ4隻カツオ0.1トン(同24kg)、ビンタわずか(同1kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ34隻カツオ1.2トン(同35kg)、ビンタ0.7トン(同19kg)、ヨコワわずか(同1kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の宇佐へ12隻カツオ11.5トン(同960kg)、ビンタ0.9トンの水揚げ。久礼へ13隻カツオ14.3トン(同1,103kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。佐賀へ15隻カツオ8.0トン(同532kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。西部の土佐清水へ2隻カツオ3.9トン(同1,943kg)、ビンタわずかの水揚げ。大型竿釣りは佐賀へ2隻カツオ1.6トン(同785kg)、ビンタわずかの水揚げ。土佐清水は水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、甲浦へ4隻キハダ(キハダ)3本、キハダ(シビ)1本、ビンナガ(トンボ)9本、カジキ類3本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ4隻メジカ0.5トン(同115kg)の水揚げ。土佐清水は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ8統わずか(1日1統当たり8kg)の水揚げ。中部の春野町へ1統わずかの水揚げ。錦浦へ6統0.5トン(同83kg)の水揚げ。西部の田野浦へ2統0.2トン(同75kg)の水揚げ。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は手結へ18隻シイラ3.7トン(1日1隻当たり205kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(2組合)の総漁獲量は10.7トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)5本、マアジわずか、サバ類0.1トン、マイワシわずか、ウルメイワシわずか、ヒラソウダ2.6トン、ムロアジ類2.4トン、バショウカジキ1.3トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は18.4トン。魚種別では、魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、マアジ0.4トン、サバ類0.3トン、メジカ11.5トン、カマス類1.6トン、シイラ0.9トン他の水揚げ。

中型まき網 : 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、15統190.7トン(1日1統当たり12.7トン)。魚種別では、マルアジ15.1トン、キビナゴ0.1トン、マアジ29.8トン、サバ類2.4トン、ウルメイワシ137.0トン他の水揚げ。

予想

海況


黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「接岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域22℃台前半)

【近県情報】

三重県(11月15日～11月21日)では、あぐり網で584.4トン(ウルメイワシ271.6トン、サバ類231.6トン、マアジ75.5トン、オアカムロ2.3トン、メジカ1.3トン、メアジ0.3トン他)の水揚げ。

和歌山県(11月7日～11月13日)では、まき網で290.0トン(サバ類282.8トン、マアジ6.8トン、ムロアジ0.3トン、ウルメイワシ0.2トン他)の水揚げ。曳縄で3.6トン(カツオ3.4トン、キハダ0.2トン)の水揚げ。パッチ網でシラス6.9トンの水揚げ。



魚種	漁法	漁協 (支所)									1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	—	0.9 9	0.5 9	—	1.2 9	—	2.5 トン 27 隻	93 キロ	ゴマサバ平均 371 ～ 571	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	0.1 5	0.2 8	0.2 8	—	—	0.3 8	0.7 トン 29 隻	30 キロ	ゴマサバ平均 515 ～ 575	マサバ — トン ハガツオ 0.2 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		サバ — トン マイワシ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ 0.1 トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	0.0 1	0.0 トン 1 隻	4 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	0.0 1	0.0 1	0.1 トン 2 隻	35 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ 0.0 トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	0.1 4	0.1 トン 4 隻	24 キロ	カツオ平均 688 ～ 688	ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.2 6	0.4 10	0.3 9	—	—	0.3 8	1.2 トン 34 隻	35 キロ	カツオ平均 1109 ～ 1563	ビンタ 0.7 トン ヨコワ 0.0 トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	1.1 1	1.6 2	1.6 2	1.3 1	—	3.6 3	2.3 3	11.5 トン 12 隻	960 キロ		ビンタ 0.9 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	2.4 3	1.0 1	3.8 3	3.0 2	1.1 1	—	3.1 3	14.3 トン 13 隻	1,103 キロ	カツオ平均 1049 ～ 1721	ビンタ 0.4 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	2.5 4	1.1 3	1.3 4	—	—	3.1 4	8.0 トン 15 隻	532 キロ		ビンタ 0.3 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	2.2 1	—	—	—	—	1.7 1	3.9 トン 2 隻	1,943 キロ	カツオ平均 1012 ～ 1557	ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	0.6 1	—	—	—	—	—	0.9 1	1.6 トン 2 隻	785 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	0.0 4	0.0 トン 4 隻	1 キロ		カツオ 0.1 トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.0 6	0.2 10	0.1 9	—	—	0.3 8	0.7 トン 34 隻	19 キロ		カツオ 1.2 トン ヨコワ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	0.0 3	—	—	—	0.0 3	0.0 2	0.1 トン 8 隻	13 キロ		カツオ — トン ビンタ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	0.0 1	0.0 トン 2 隻	3 キロ		カツオ 0.1 トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ 0.1 トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 1	0.0 6	0.0 10	0.0 9	—	—	—	0.0 トン 34 隻	1 キロ		カツオ 1.2 トン ビンタ 0.7 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	0.5 4	0.5 トン 4 隻	115 キロ	108 ～ 108	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	～	

その2へ続く

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.0 2	0.0 1	0.0 1	0.0 2	0.0 1	—	0.0 1	0.0トン 8 統	8 キロ	1377 ～ 3700	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	0.0 1	0.0トン 1 統	24 キロ	1375 ～ 1375	
シラス	パッチ網	錦浦	—	0.2 4	—	—	—	—	0.3 2	0.5トン 6 統	83 キロ	1150 ～ 1300	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	0.2 2	—	—	—	—	—	0.2トン 2 統	75 キロ	881 ～ 881	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	0.3 1	0.2 2	0.3 4	0.4 4	0.7 2	—	1.8 5	3.7トン 18 隻	205 キロ		
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	～	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ 3	シビ 1	メバチ —	ダルマ —	トンボ 9	カジキ類 3	4 隻 16 本	1隻当たり 4 本		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3 大敷	ブリ 0.0	メジロ —	マアジ 0.0	サハ類 0.1	マイワシ 0.0	ウルメ 0.0	カタクチ —	合計 10.7 トン	集計日数 5 日間	その他計 10.6 トン	ブリ級 5 本 メジロ級 — 本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2 大敷	ブリ 0.0	メジロ —	マアジ 0.4	サハ類 0.3	マイワシ —	ウルメ —	カタクチ —	合計 18.4 トン	集計日数 5 日間	その他計 17.7 トン	ブリ級 1 本 メジロ級 — 本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 15.1	キビナゴ 0.1	マアジ 29.8	サハ類 2.4	マイワシ —	ウルメ 137.0	カタクチ —	15 統 190.7 トン	1統当たり 12.7 トン	その他計 6.3 トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満