

高知県漁海況速報 R6 - 38号

(集計期間:令和6年12月10日～令和6年12月16日)

令和6年12月17日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では35マイル(前報より25マイル接岸)付近にあって「やや離岸」、室戸岬沖では60マイル(前報より20マイル離岸)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は21～23℃台、土佐湾沿岸域は19～21℃台で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は21.8℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の立縄漁は水揚げなし、室戸へ9隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり1kg)。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ27隻ゴマサバ0.2トン(同11kg)、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ17隻カツオ0.2トン(同12kg)、ビンタ0.6トン、ヨコワ0.2トン(同13kg)の水揚げ。加領郷へ7隻カツオ0.2トン(同32kg)、ビンタわずか、ヨコワ0.2トン(同16kg)の水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ21隻カツオ0.5トン(同29kg)、ビンタ0.2トン、ヨコワ0.4トン(同17kg)の水揚げ。佐賀へ52隻カツオ0.8トン(同14kg)、ビンタわずか(同2kg)、ヨコワ2.6トン(同50kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ73隻カツオ4.0トン(同55kg)、ビンタ3.1トン(同42kg)、ヨコワ0.1トン(同2kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の宇佐へ11隻カツオ10.8トン(同976kg)、ビンタ5.2トン、ヨコワ2.3トンの水揚げ。久礼へ13隻カツオ17.8トン(同1,368kg)、ビンタ2.3トン、ヨコワ0.3トンの水揚げ。佐賀へ5隻カツオ7.8トン(同1,552kg)、ビンタ3.1トン、ヨコワ0.6トンの水揚げ。西部の土佐清水へ15隻カツオ10.8トン(同718kg)、ビンタ0.7トン、ヨコワわずかの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、甲浦へ6隻キハダ(キハダ)24本、キハダ(シビ)35本、ビンナガ(トンボ)166本、カジキ類2本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺(土佐清水、下ノ加江)のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ48統1.9トン(1日1統当たり39kg)の水揚げ。中部の春野町へ5統0.3トン(同62kg)の水揚げ。錦浦へ24統4.4トン(同187kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は手結へ6隻シイラ0.6トン(1日1隻当たり109kg)の水揚げ。佐賀へ1隻0.4トンの水揚げ。

スルメイカ漁：県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網：芸東主要大敷(2組合)の総漁獲量は17.1トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)51本、ブリ(メジロ級)211本、マアジ0.3トン、サバ類1.7トン、マイワシ0.1トン、ウルメイワシ7.2トン、メジカ1.8トン、アオアジ0.8トン、ヒラソウダカツオ0.6トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は10.4トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)29本、マアジ0.3トン、サバ類4.0トン、マイワシわずか、ウルメイワシ0.3トン、メアジ1.9トン、カンパチ1.1トン、ムロアジ類0.5トン他の水揚げ。

中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、9統80.2トン(1日1統当たり8.9トン)。魚種別では、サバ類2.6トン、マアジ31.3トン、マルアジ類7.1、ウルメイワシ26.5トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖「やや離岸」、室戸岬沖「かなり離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」～「やや高め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域19℃台後半)

【近県情報】

三重県(12月7日～12月13日)では、あぐり網で136.0トン(マアジ104.1トン、サバ類16.0トン、ウルメイワシ4.5トン、マルアジ6.8トン、メジカ2.2トン、マイワシ0.1トン、メアジ1.7トン、イボダイ0.2トン他)の水揚げ。定置網で8.6トン(ブリ(ワラサ級)36本、ブリ(イナダ級)24本、メアジ2.1トン、マアジ0.8トン、サバ類0.2トン、サバフグ1.3トン他)の水揚げ。

宮崎県(12月5日～12月11日)では、まき網で1082.1トン(マルアジ481.5トン、ウルメイワシ242.6トン、マアジ8.3トン他)の水揚げ。曳縄で0.1トン(カツオ0.1トン、キハダわずか、シイラわずか)の水揚げ。パッチ網でシラス17.7トンの水揚げ。

和歌山県(11月29日～12月5日)では、まき網で212.1トン(サバ類180.4トン、マアジ31.7トン)の水揚げ。曳縄で7.1トン(カツオ6.9トン、キハダ0.2トン)の水揚げ。パッチ網でシラス2.9トンの水揚げ。

0 ≦ 接岸 < 25 ≦ やや離岸 < 45 ≦ かなり離岸 < 65 ≦ 著しく離岸


25 湮 = 1.45 cm

1 cm = 17.25 湮

足摺岬 = cm 流軸との距離 湮 (前報 湮)

室戸岬 = cm 流軸との距離 湮 (前報 湮)

流軸との距離は5マイル刻みで表示 (23.9マイル → 25マイルでやや接岸)



平年並み ± 0.59 °C

やや高 (低) め ± 0.6 ~ 1.29 °C

かなり高 (低) め ± 1.3 ~ 2.19 °C

著しく高 (低) め ± 2.2 °C ~

| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 集計期間 | | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備考 (魚体、混獲魚) | |
|-----|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|----------------|---------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 週計 | | | | |
| サバ | 立縄 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | | |
| サバ | 立縄 | 高知県 (室戸) | — | 0.0 3 | 0.0 4 | 0.0 2 | — | — | — | 0.0 ト 9 隻 | 1 キロ | ゴマサバ平均 143 ~ 272 | マサバ — ト | |
| サバ | 立縄 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | ゴマサバ平均 ~ | マサバ — ト | |
| サバ | 立縄 | 高知県 (清水) | 0.0 4 | 0.0 6 | 0.1 5 | 0.1 6 | — | 0.0 4 | 0.0 2 | 0.2 ト 27 隻 | 11 キロ | ゴマサバ平均 191 ~ 420 | マサバ — ト ハガツオ 0.0 ト | |
| ウルメ | 多鈎釣 | 高知県 (宇佐) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | | サバ — ト マイワシ — ト | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | — | 0.0 2 | 0.0 5 | 0.1 1 | 0.1 5 | — | 0.0 2 | 0.0 2 | 0.2 ト 17 隻 | 12 キロ | | ビンタ 0.6 ト ヨコワ 0.2 ト |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | 0.0 1 | 0.1 2 | — | 0.1 2 | — | — | 0.0 2 | 0.2 ト 7 隻 | 32 キロ | | ビンタ 0.0 ト ヨコワ 0.2 ト | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | — | 0.0 7 | 0.2 6 | 0.3 8 | — | — | — | 0.5 ト 21 隻 | 29 キロ | | ビンタ 0.2 ト ヨコワ 0.4 ト | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | 0.1 5 | 0.1 10 | 0.1 11 | 0.2 9 | — | 0.1 5 | 0.2 12 | 0.8 ト 52 隻 | 14 キロ | カツオ平均 303 ~ 663 | ビンタ 0.0 ト ヨコワ 2.6 ト | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (清水) | 1.1 18 | 1.0 16 | 0.8 17 | 0.9 17 | — | — | 0.2 5 | 4.0 ト 73 隻 | 55 キロ | カツオ平均 335 ~ 860 | ビンタ 3.1 ト ヨコワ 0.1 ト | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | | ビンタ — ト ヨコワ — ト | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (宇佐) | 3.2 2 | 2.7 3 | 0.8 1 | 1.7 2 | — | 2.3 2 | 0.1 1 | 10.8 ト 11 隻 | 976 キロ | | ビンタ 5.2 ト ヨコワ 2.3 ト | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 久礼 | 3.6 2 | 3.3 2 | 4.3 3 | 2.7 2 | 1.5 2 | — | 2.4 2 | 17.8 ト 13 隻 | 1,368 キロ | カツオ平均 371 ~ 756 | ビンタ 2.3 ト ヨコワ 0.3 ト | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (佐賀) | — | — | 0.7 1 | 6.0 3 | — | 1.1 1 | — | 7.8 ト 5 隻 | 1,552 キロ | | ビンタ 3.1 ト ヨコワ 0.6 ト | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (清水) | 3.4 3 | 1.9 3 | 1.1 3 | 2.6 4 | — | 1.4 1 | 0.4 1 | 10.8 ト 15 隻 | 718 キロ | カツオ平均 479 ~ 1146 | ビンタ 0.7 ト ヨコワ 0.0 ト | |
| カツオ | 竿釣 (大型船) | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | | ビンタ — ト ヨコワ — ト | |
| カツオ | 竿釣 (大型船) | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | | ビンタ — ト ヨコワ — ト | |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | 0.0 5 | 0.0 10 | 0.0 11 | 0.0 9 | — | — | 0.0 5 | 0.0 ト 52 隻 | 2 キロ | | カツオ 0.8 ト ヨコワ 2.6 ト | |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (清水) | 0.3 18 | 0.9 16 | 1.0 17 | 0.8 17 | — | — | 0.1 5 | 3.1 ト 73 隻 | 42 キロ | | カツオ 4.0 ト ヨコワ 0.1 ト | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | 0.1 2 | 0.1 5 | — | 0.0 5 | — | 0.0 2 | 0.0 2 | 0.2 ト 17 隻 | 13 キロ | | カツオ 0.2 ト ビンタ 0.6 ト | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | — | 0.1 1 | — | 0.0 2 | — | — | 0.1 2 | 0.2 ト 7 隻 | 16 キロ | | カツオ 0.2 ト ビンタ 0.0 ト | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | — | 0.2 7 | 0.1 6 | 0.1 8 | — | — | — | 0.4 ト 21 隻 | 17 キロ | | カツオ 0.5 ト ビンタ 0.2 ト | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | 0.1 5 | 0.5 10 | 0.6 11 | 0.3 9 | — | 0.4 5 | 0.7 12 | 2.6 ト 52 隻 | 50 キロ | | カツオ 0.8 ト ビンタ 0.0 ト | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (清水) | 0.0 18 | 0.0 16 | 0.0 17 | 0.1 17 | — | — | 0.0 5 | 0.1 ト 73 隻 | 2 キロ | | カツオ 4.0 ト ビンタ 3.1 ト | |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (下ノ加江) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | ~ | | |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | ~ | | |

| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段) | | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備考 (魚体、混獲魚) |
|---------------|-----------|--------------|-------------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|---------------|---------------|----------------------|
| | | | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 週計 | | | |
| シラス | パッチ網 | 安芸 | 0.1 8 | 0.2 6 | 0.2 8 | 0.2 8 | 0.1 4 | — | 1.1 14 | 1.9ト 48統 | 39 キロ | 776 ~ 1142 | |
| シラス | パッチ網 | 春野町 | — | 0.1 1 | 0.0 1 | 0.0 1 | 0.1 1 | — | 0.1 1 | 0.3ト 5統 | 62 キロ | 952 ~ 1053 | |
| シラス | パッチ網 | 錦浦 | 0.9 7 | — | — | 2.0 9 | — | — | 1.5 8 | 4.4ト 24統 | 187 キロ | 800 ~ 900 | |
| シラス | パッチ網 | 高知県 (田野浦) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0統 | — キロ | ~ | |
| シイラ | まき網 | 高知県 (手結) | 0.5 4 | — | — | 0.1 2 | — | — | — | 0.6ト 6隻 | 109 キロ | | |
| シイラ | まき網 | 高知県 (佐賀) | 0.4 1 | — | — | — | — | — | — | 0.4ト 1隻 | 400 キロ | 86 ~ 86 | |
| スルメイカ | 昼釣 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0隻 | — キロ | ~ | |
| スルメイカ | 昼釣 | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0隻 | — キロ | | |
| スルメイカ | 夜釣 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0隻 | — キロ | | |
| 沿岸マグロ 延縄漁業 | 延縄 | 高知県 (甲浦) | クロマグロ — | キハダ 24 | シビ 35 | メバチ — | ダルマ — | トンボ 166 | カジキ類 2 | 6隻 227本 | 1隻当たり 38本 | | |
| 定置網 漁業 | 大型 定置網 | 芸東 3大敷 | フリ 0.4 | メジロ 1.1 | マアジ 0.3 | サハ類 1.7 | マイワシ 0.1 | ウルメ 7.2 | カタチ — | 合計 17.1ト | 集計日数 6日間 | その他計 6.3ト | フリ級 51本 メジロ級 211本 |
| 定置網 漁業 | 大型 定置網 | 幡多 2大敷 | フリ 0.0 | メジロ 0.2 | マアジ 0.3 | サハ類 4.0 | マイワシ 0.0 | ウルメ 0.3 | カタチ — | 合計 10.4ト | 集計日数 6日間 | その他計 5.6ト | フリ級 1本 メジロ級 29本 |
| まき網 漁業 | 中型 まき網 | すくも湾 漁協 | マルアジ 7.1 | キヒナゴ — | マアジ 31.3 | サハ類 2.6 | マイワシ — | ウルメ 26.5 | カタチ — | 9統 80.2ト | 1統当たり 8.9ト | その他計 12.7ト | |

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満