

# 高知県漁海況速報 R5 - 16号

(集計期間:令和5年7月11日～令和5年7月17日)

令和5年7月18日

高知県水産試験場

## 海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では50マイル(前報より5マイル接岸)付近にあって「かなり離岸」、室戸岬沖では70マイル(前報より5マイル接岸)付近にあって「著しく離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は27℃～29℃台、土佐湾沿岸域は24～27℃台で、「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)27.0℃、12号(高知沖)は26.1℃、10号(室戸岬沖)は26.8℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦、室戸、加領郷)の立縄漁は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ20隻ゴマサバ0.2トン(1日1隻当たり11kg)、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ2隻カツオ0.5トン(同252kg)、ビンタわずかの水揚げ。加領郷へ14隻カツオわずか(同3kg)、ビンタわずかの水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ10隻カツオわずか(同11kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。佐賀へ14隻カツオ0.4トン(同29kg)、ビンタ0.4トン(同33kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ15隻カツオ1.0トン(同68kg)、ビンタ0.5トン(同27kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ8隻カツオ3.2トン(同404kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。中部の宇佐へ3隻カツオ5.0トン(同1,657kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。久礼へ16隻カツオ28.2トン(同1,766kg)、ビンタ0.9トンの水揚げ。佐賀へ5隻カツオ10.1トン(同2,019kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。西部の土佐清水へ16隻カツオ26.6トン(同1,665kg)、ビンタ0.9トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ10隻メジカ1.3トン(同131kg)の水揚げ。土佐清水は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ72統1.9トン(1日1統当たり24kg)の水揚げ。中部の春野町へ4統0.1トン(同42kg)の水揚げ。錦浦は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は手結へ29隻3.9トン(1日1隻当たり139kg)の水揚げ。佐賀は水揚げなし。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は33.4トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)2本、ブリ(メジロ級)782本、マアジ4.1トン、サバ類2.0トン、マイワシわずか、ウルメイワシ4.0トン、カツオ7.5トン、キハダ2.6トン、メジカ1.7トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は15.5トン。魚種別では、マアジ6.3トン、サバ類2.5トン、ウルメイワシ1.1トン、トビウオ0.9トン、カマス0.8トン、メジカ0.2トン他の水揚げ。

中型まき網: 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、30統228.3トン(1日1統当たり7.6トン)。魚種別では、マルアジ3.6トン、マアジ3.3トン、サバ類37.1トン、マイワシ13.7トン、ウルメイワシ118.4トン、カタクチイワシ49.0トンの水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「著しく離岸」から「かなり離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや高め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域26℃台前半)

## 【近県情報】

三重県(7月8日～7月14日)では、あぐり網で16.4トン(サバ類10.0トン、キハダ3.4トン、カツオ2.9トン他)の水揚げ。定置網で3.2トン(ブリ(ワラサ級)35本、マアジ1.8トン、キハダ0.4トン、サバ類0.1トン、カツオ0.1トン他)の水揚げ。

宮崎県(7月6日～7月12日)では、まき網で399.7トン(ウルメイワシ196.7トン、マイワシ143.5トン、カタクチイワシ49.0トン他)の水揚げ。曳縄で0.8トン(キハダ0.5トン、カツオ0.1トン、バショウカジキ0.1トン他)の水揚げ。

和歌山県(6月30日～7月6日)では、まき網で8.3トン(サバ類7.1トン、マルアジ1.2トン、マアジわずか)の水揚げ。曳縄で13.9トン(キハダ10.9トン、カツオ3.0トン)の水揚げ。パッチ網でシラス1.6トンの水揚げ。

# 海況図

海況速報 No.30 7/13~7/14

漁業情報サービスセンター


足摺・室戸岬南方

接岸      やや      かなり      著しく  
 離岸      離岸      離岸      離岸

25      45      65 哩

黒潮流軸の離接岸階級

沿岸定点平均  
 表面水温  
 (7月11日~7月17日)  
 数字は七氏水温



平年差	前報差	平均値	
0.9 高	0.8 高	26.3	柏島
1.2 高	1.3 高	26.3	足摺岬
0.7 高	0.5 高	26.4	清水
0.6 高	0.8 高	26.9	田野浦
1.0 高	2.2 高	28.3	浦ノ内
	1.1 高	26.5	室戸岬
0.9 高	0.9 高	26.1	甲浦
0.2 高	0.3 高	26.1	12黒号牧
0.3 高	0.6 高	26.8	10黒号牧
0.1 低	0.6 高	27.0	13黒号牧

魚種	漁法	漁協 (支所)	集計期間								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.0 1	0.0 4	0.1 5	0.0 2	—	0.0 1	0.1 7	0.2 ト 20 隻	11 キロ	ゴマサバ平均 182 ～ 399	マサバ — ト ハガツオ 0.0 ト	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		サバ — ト マイシ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	0.1 1	0.4 1	0.5 ト 2 隻	252 キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	0.0 4	0.0 2	0.0 ト 14 隻	3 キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 1	0.0 1	0.0 2	0.0 2	—	—	0.0 4	0.0 ト 10 隻	11 キロ		ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 1	0.1 6	0.1 2	0.1 2	—	—	0.1 3	0.4 ト 14 隻	29 キロ	カツオ平均 374 ～ 670	ビンタ 0.4 ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.1 1	0.2 3	0.2 5	—	—	0.5 6	1.0 ト 15 隻	68 キロ	カツオ平均 421 ～ 741	ビンタ 0.5 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	2.1 5	0.5 1	0.3 1	0.3 1	—	—	—	3.2 ト 8 隻	404 キロ		ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	1.5 1	—	—	—	—	0.9 1	2.6 1	5.0 ト 3 隻	1,657 キロ		ビンタ 0.2 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	4.2 2	6.0 3	4.8 3	3.0 2	5.2 3	—	5.0 3	28.2 ト 16 隻	1,766 キロ	カツオ平均 294 ～ 626	ビンタ 0.9 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	5.5 2	3.0 2	1.6 1	—	—	—	10.1 ト 5 隻	2,019 キロ		ビンタ 0.3 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	4.3 2	7.4 3	2.6 2	5.7 5	—	—	6.6 4	26.6 ト 16 隻	1,665 キロ	カツオ平均 328 ～ 799	ビンタ 0.9 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 1	0.3 6	0.0 2	0.0 2	—	—	0.1 3	0.4 ト 14 隻	33 キロ		カツオ 0.4 ト ヨコワ — ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.1 1	0.2 3	0.1 5	—	—	0.1 6	0.5 ト 15 隻	27 キロ		カツオ 1.0 ト ヨコワ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ			
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ			
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ			
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ			
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ			
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	1.3 10	—	—	—	—	—	—	1.3 ト 10 隻	131 キロ	206 ～ 206		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.3 16	0.3 16	0.3 11	0.1 9	0.2 5	—	0.7 15	1.9ト 72統	24 キロ	1437 ~ 2221	
シラス	パッチ網	春野町	— 1	0.0 1	0.1 1	0.0 1	0.0 1	—	—	0.1ト 4統	42 キロ	900 ~ 1125	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	0.8 5	1.0 7	0.7 7	0.2 1	0.5 4	—	0.7 5	3.9ト 29隻	139 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ —	シビ —	マハチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 —	0隻 —本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 0.0	メジロ 3.5	マアジ 4.1	サハ類 2.0	マイワシ 0.0	ウルメ 4.0	カタクチ —	合計 33.4ト	集計日数 6日間	その他計 19.8ト	ブリ級 2本 メジロ級 782本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ —	メジロ —	マアジ 6.3	サハ類 2.5	マイワシ —	ウルメ 1.1	カタクチ —	合計 15.5ト	集計日数 6日間	その他計 5.6ト	ブリ級 —本 メジロ級 —本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 3.6	キビナゴ —	マアジ 3.3	サハ類 37.1	マイワシ 13.7	ウルメ 118.4	カタクチ 49.0	30統 228.3ト	1統当たり 7.6ト	その他計 3.1ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満