

高知県漁海況速報 R6 - 8号

(集計期間: 令和6年5月14日～令和6年5月20日)

令和6年5月21日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では20マイル(前報より10マイル接岸)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では40マイル(前報より20マイル接岸)付近にあって「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は22～25℃台、土佐湾沿岸域は20～22℃台で、「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は23.9℃、10号(室戸岬沖)は21.9℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄漁は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水は水揚げなし。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ35隻カツオ4.1トン(1日1隻当たり117kg)、ビンタ0.4トン、ヨコワわずか(同1kg)の水揚げ。加領郷へ44隻カツオ5.5トン(同126kg)、ビンタ2.1トンの水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ22隻カツオ1.5トン(同64kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。佐賀へ10隻カツオ1.3トン(同132kg)、ビンタ0.2トン(同20kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ52隻カツオ3.5トン(同68kg)、ビンタ3.0トン(同56kg)、ヨコワわずかの水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ3隻カツオ0.4トン(同124kg)、ビンタ0.6トン、ヨコワわずかの水揚げ。中部の宇佐へ7隻カツオ29.5トン(同4,196kg)、ビンタ3.0トン、ヨコワわずかの水揚げ。久礼へ3隻カツオ5.7トン(同1,893kg)、ビンタ1.2トンの水揚げ。佐賀へ2隻カツオ7.0トン(同3,522kg)、ビンタ1.0トンの水揚げ。西部の土佐清水へ12隻カツオ16.9トン(同1,401kg)、ビンタ1.0トンの水揚げ。大型竿釣りは佐賀へ2隻カツオ3.2トン(同1,581kg)、ビンタ0.6トンの水揚げ。土佐清水は水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、甲浦へ2隻キハダ(シビ)2本、ビンナガ(トンボ)104本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(土佐清水、下ノ加江)のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ58統1.5トン(1日1統当たり25kg)の水揚げ。中部の春野町へ5統0.4トン(同79kg)の水揚げ。錦浦へ9統0.8トン(同91kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は手結へ6隻シイラ5.5トン(1日1隻当たり909kg)の水揚げ。佐賀へ1隻シイラ0.4トンの水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は23.4トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)12本、ブリ(メジロ級)314本、マアジ2.3トン、サバ類0.5トン、ウルメイワシわずか、メジカ9.1トン、シイラ4.3トン、マルアジ1.7トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は31.1トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)121本、マアジ1.9トン、サバ類0.1トン、ウルメイワシ0.1トン、メジカ21.2トン、シイラ1.5トン、ヒラソウダ0.8トン他の水揚げ。

中型まき網 : 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、24統171.1トン(1日1統当たり7.1トン)。魚種別では、マルアジわずか、マアジ1.8トン、サバ類6.9トン、マイワシ11.1トン、ウルメイワシ37.2トン、カタクチイワシ86.9トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖は「接岸」、室戸岬沖は「やや離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域21℃台後半)

【近県情報】

三重県(5月11日～5月17日)では、あぐり網で132.3トン(サバ類64.6トン、マアジ59.6トン、ウルメイワシ3.8トン、メジカ3.6トン他)の水揚げ。定置網で14.1トン(ブリ(ワラサ級)501本、ブリ(イナダ級)1本、マアジ1.5トン、サバフグ類1.5トン、ムロアジ類1.0トン、サバ類0.2トン他)の水揚げ。

宮崎県(5月9日～5月15日)では、まき網で318.7トン(ウルメイワシ179.9トン、マアジ65.6トン、マルアジ31.3トン他)の水揚げ。曳縄で1.2トン(キハダ0.8トン、シイラ0.2トン、カツオ0.2トン他)の水揚げ。定置網でブリ(ブリ級)21本の水揚げ。

和歌山県(4月26日～5月2日)では、曳縄は199.2トン(カツオ183.1トン、ビンナガ12.8トン、キハダ3.2トン)の水揚げ。パッチ網でシラス5.6トンの水揚げ。



平年差	前報差	平均値	
0.1 低	0.4 低	21.1	柏島
1.8 高	0.5 高	22.2	足摺岬
0.5 高	0.6 低	21.6	清水
1.0 高	1.0 高	22.4	田野浦
0.7 低	0.3 高	21.0	浦ノ内
	0.5 低	21.3	室戸岬
0.8 高	0.5 高	20.8	甲浦
—	—	—	12 黒号牧
0.3 低	0.1 高	21.9	10 黒号牧
0.7 高	0.8 高	23.9	13 黒号牧

魚種	漁法	漁協 (支所)	集計期間								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 0～0	マサバ — ト ハガツオ — ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		サバ — ト マイワシ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	2.2 11	—	0.8 12	—	1.0 10	0.1 2	4.1 ト 35 隻	117 キロ			ビンタ 0.4 ト ヨコワ 0.0 ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	0.4 2	1.1 12	—	1.2 7	—	2.1 13	0.7 8	5.5 ト 44 隻	126 キロ			ビンタ 2.1 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.2 3	0.7 10	—	0.4 3	—	0.1 4	0.1 2	1.5 ト 22 隻	64 キロ			ビンタ 0.3 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.3 3	0.4 4	—	0.2 1	—	0.2 1	0.2 1	1.3 ト 10 隻	132 キロ	カツオ平均 216～461		ビンタ 0.2 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.9 16	0.9 15	—	1.1 13	—	0.6 8	—	3.5 ト 52 隻	68 キロ	カツオ平均 322～574		ビンタ 3.0 ト ヨコワ 0.0 ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	0.1 1	—	0.0 1	—	—	0.3 1	0.4 ト 3 隻	124 キロ			ビンタ 0.6 ト ヨコワ 0.0 ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	1.1 1	1.5 1	3.2 1	9.7 1	—	12.5 2	1.5 1	29.5 ト 7 隻	4,196 キロ			ビンタ 3.0 ト ヨコワ 0.0 ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	—	1.8 1	1.9 1	—	2.0 1	—	—	5.7 ト 3 隻	1,893 キロ	カツオ平均 298～418		ビンタ 1.2 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	7.0 2	—	7.0 ト 2 隻	3,522 キロ			ビンタ 1.0 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	1.1 1	5.7 3	2.9 4	3.8 3	—	3.4 1	—	16.9 ト 12 隻	1,401 キロ	カツオ平均 331～576		ビンタ 1.0 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	1.1 1	—	2.1 1	—	3.2 ト 2 隻	1,581 キロ			ビンタ 0.6 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ			ビンタ — ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.1 3	0.1 4	—	0.0 1	—	0.0 1	0.0 1	0.2 ト 10 隻	20 キロ			カツオ 1.3 ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.9 16	1.1 15	—	0.5 13	—	0.5 8	—	3.0 ト 52 隻	56 キロ			カツオ 3.5 ト ヨコワ 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	0.0 12	—	—	—	0.0 ト 35 隻	1 キロ			カツオ 4.1 ト ビンタ 0.4 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ			カツオ 5.5 ト ビンタ 2.1 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ			カツオ 1.5 ト ビンタ 0.3 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ			カツオ 1.3 ト ビンタ 0.2 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.0 15	—	—	—	—	—	0.0 ト 52 隻	0 キロ			カツオ 3.5 ト ビンタ 3.0 ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～		

その2へ続く

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.4	0.6	0.1	0.1	0.1	—	0.2	1.5 トン	25 キロ	911 ~ 1240	
			11	17	6	7	9	—	8	58 統			
シラス	パッチ網	春野町	0.0	0.1	—	0.1	0.1	—	0.1	0.4 トン	79 キロ	717 ~ 1056	
			1	1	—	1	1	—	1	5 統			
シラス	パッチ網	錦浦	0.4	—	—	—	0.4	—	—	0.8 トン	91 キロ	900 ~ 910	
			6	—	—	—	3	—	—	9 統			
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	3.0	2.5	—	—	—	—	—	5.5 トン	909 キロ		
			3	3	—	—	—	—	—	6 隻			
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	0.4	—	—	—	—	—	0.4 トン	350 キロ	108 ~ 108	
			—	1	—	—	—	—	—	1 隻			
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ	~	
			—	—	—	—	—	—	—	0 隻			
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ		
			—	—	—	—	—	—	—	0 隻			
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ		
			—	—	—	—	—	—	—	0 隻			
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	2 隻	1隻当たり 53本		
			—	—	2	—	—	—	104	—			
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カクチ	合計	集計日数 5日間	その他計 19.2トン	ブリ級 12本 メジロ級 314本
			0.1	1.3	2.3	0.5	—	0.0	—	—			
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カクチ	合計	集計日数 6日間	その他計 28.4トン	ブリ級 —本 メジロ級 121本
			—	0.6	1.9	0.1	—	0.1	—	—			
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カクチ	24 統	1統当たり 7.1トン	その他計 27.0トン	
			0.0	—	1.8	6.9	11.1	37.2	86.9	171.1トン			

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満