

高知県漁海況速報 R5 - 28号

(集計期間:令和5年10月10日～令和5年10月16日)

令和5年10月17日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では25マイル(前報より25マイル接岸)付近にあって「やや離岸」、室戸岬沖では55マイル(前報より5マイル離岸)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は25℃～27℃台、土佐湾沿岸域は24～26℃台で、「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)25.6℃、12号(高知沖)は25.4℃、10号(室戸岬沖)は25.6℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄漁は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ6隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり5kg)、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ18隻カツオ0.1トン(同6kg)、ビンタ0.2トン、ヨコワ0.1トン(同8kg)の水揚げ。加領郷へ6隻カツオ0.1トン(同23kg)、ビンタ0.8トンの水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ21隻カツオ0.1トン(同4kg)、ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ14隻カツオわずか(同1kg)、ビンタ0.1トン(同8kg)、ヨコワわずか(同1kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ22隻カツオ1.6トン(同73kg)、ビンタ0.7トン(同34kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の宇佐へ1隻カツオ0.4トンの水揚げ。久礼へ15隻カツオ20.7トン(同1,381kg)、ビンタ1.1トンの水揚げ。佐賀へ8隻カツオ9.7トン(同1,212kg)、ビンタ0.9トンの水揚げ。西部の土佐清水へ5隻カツオ3.4トン(同681kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。

沿岸マグロ延縄漁は、甲浦へ2隻キハダ(キハダ)34本、キハダ(シビ)4本、ビンナガ(トンボ)21本、カジキ類1本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ3隻メジカ0.1トン(同45kg)の水揚げ。土佐清水は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ24統0.3トン(1日1統当たり16kg)の水揚げ。中部の錦浦へ3統0.7トン(同226kg)の水揚げ。春野町は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は手結へ15隻シイラ1.3トン(1日1隻当たり91kg)の水揚げ。佐賀は水揚げなし。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は18.1トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)14本、ブリ(メジロ級)329本、マアジわずか、サバ類わずか、マイワシわずか、ウルメイワシ0.3トン、キハダ5.2トン、イボダイ4.6トン、カマス3.5トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は21.7トン。魚種別では、マアジわずか、サバ類0.2トン、ウルメイワシ0.9トン、メジカ12.9トン、カマス1.7トン、メアジ0.9トン他の水揚げ。

中型まき網:宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、16統77.5トン(1日1統当たり4.8トン)。魚種別では、マルアジ1.1トン、キビナゴ3.2トン、マアジ0.3トン、サバ類15.5トン、ウルメイワシ45.3トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖は「やや離岸」、室戸岬沖は「かなり離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域24℃台後半)

【近県情報】

三重県(9月30日～10月6日)では、あぐり網で247.5トン(ウルメイワシ170.0トン、サバ類59.6トン、マアジ8.1トン、キハダ5.3トン、カマスサワラ1.7トン、マイワシ0.7トン、ハガツオ0.3トン他)の水揚げ。

宮崎県(10月5日～10月11日)では、まき網で7.7トン(サバ類3.0トン、マアジ2.5トン、ウルメイワシ1.6トン、キビナゴ0.6トン)の水揚げ。曳縄で1.5トン(キハダ1.1トン、カツオ0.3トン、シイラ0.1トン他)の水揚げ。

和歌山県(9月29日～10月5日)では、曳縄は13.3トン(キハダ12.6トン、ビンナガ0.7トン、カツオわずか他)の水揚げ。パッチ網でシラス11.9トンの水揚げ。



魚種	漁法	漁協 (支所)	集計期間								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			10/10	10/11	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.0 1	0.0 2	0.0 1	0.0 1	—	—	0.0 1	0.0 ト 6 隻	5 キロ	ゴマサバ平均 432 ～ 604	マサバ — ト ハガツオ 0.0 ト	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		サバ — ト マイワシ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	0.0 3	—	—	—	—	0.1 3	0.1 ト 18 隻	6 キロ		ビンタ 0.2 ト ヨコワ 0.1 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	0.1 2	0.1 ト 6 隻	23 キロ		ビンタ 0.8 ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	0.0 9	0.0 7	—	—	0.0 5	0.1 ト 21 隻	4 キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	0.0 4	—	—	0.0 6	0.0 ト 14 隻	1 キロ	カツオ平均 315 ～ 1123	ビンタ 0.1 ト ヨコワ 0.0 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.1 1	0.3 6	0.4 7	0.2 1	—	—	0.6 7	1.6 ト 22 隻	73 キロ	カツオ平均 653 ～ 1452	ビンタ 0.7 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	—	0.4 1	—	—	—	0.4 ト 1 隻	432 キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	5.1 3	3.1 2	1.9 2	1.7 2	3.6 3	—	5.3 3	20.7 ト 15 隻	1,381 キロ	カツオ平均 463 ～ 884	ビンタ 1.1 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	0.9 1	0.9 1	2.9 1	0.7 2	—	3.0 2	1.3 1	9.7 ト 8 隻	1,212 キロ		ビンタ 0.9 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	1.3 1	1.3 1	0.5 2	—	—	0.3 1	3.4 ト 5 隻	681 キロ	カツオ平均 615 ～ 1014	ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	0.0 4	0.0 4	—	—	0.1 6	0.1 ト 14 隻	8 キロ		カツオ 0.0 ト ヨコワ 0.0 ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.1 1	0.2 6	0.1 7	0.0 1	—	—	0.3 7	0.7 ト 22 隻	34 キロ		カツオ 1.6 ト ヨコワ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.0 6	0.0 3	0.0 2	0.1 4	—	—	—	0.1 ト 18 隻	8 キロ		カツオ 0.1 ト ビンタ 0.2 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.1 ト ビンタ 0.8 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 0.0 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	0.0 4	0.0 4	—	—	0.0 6	0.0 ト 14 隻	1 キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 0.1 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 1.6 ト ビンタ 0.7 ト	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	0.1 3	—	—	—	—	—	0.1 ト 3 隻	45 キロ	173 ～ 173		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			10/10	10/11	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	0.1 4	0.0 4	0.0 4	0.0 3	—	0.2 9	0.3ト 24統	16 キロ	1431 ~ 2672	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	錦浦	0.1 1	—	0.4 1	0.2 1	—	—	—	0.7ト 3統	226 キロ	700 ~ 1160	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	—	0.4 4	0.2 3	0.3 3	—	0.4 5	1.3ト 15隻	91 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ 34	シビ 4	マハチ —	ダルマ —	トンボ 21	カジキ類 1	2隻 60本	1隻当たり 30本		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 0.1	メジロ 1.6	マアジ 0.0	サハ類 0.0	マイワシ 0.0	ウルメ 0.3	カクチ —	合計 18.1ト	集計日数 4日間	その他計 16.1ト	ブリ級 14本 メジロ級 329本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ —	メジロ —	マアジ 0.0	サハ類 0.2	マイワシ —	ウルメ 0.9	カクチ —	合計 21.7ト	集計日数 6日間	その他計 20.6ト	ブリ級 —本 メジロ級 —本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 1.1	キビナゴ 3.2	マアジ 0.3	サハ類 15.5	マイワシ —	ウルメ 45.3	カクチ —	16統 77.5ト	1統当たり 4.8ト	その他計 12.1ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満