

高知県漁海況速報 R5 - 48号

(集計期間:令和6年3月5日～令和6年3月11日)

令和6年3月12日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では100マイル(前報より50マイル接岸)付近にあって「著しく離岸」、室戸岬沖では140マイル(前報より115マイル離岸)付近にあって「著しく離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は19℃～21℃台、土佐湾沿岸域は18～20℃台で、「著しく高め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は20.4℃、12号(高知沖)は20.1℃、10号(室戸岬沖)は20.7℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄漁は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ11隻ゴマサバ0.3トン(1日1隻当たり35kg)、ハガツオ0.1トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ4隻ヨコワわずか(同6kg)の水揚げ。加領郷へ19隻カツオ0.5トン(同25kg)、ビンタ0.1トン、ヨコワ0.1トン(同3kg)の水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ14隻カツオわずか(同4kg)、ビンタ0.1トン、ヨコワわずか(同4kg)の水揚げ。佐賀へ16隻カツオ0.7トン(同42kg)、ビンタ0.1トン(同5kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ23隻カツオ1.3トン(同54kg)、ビンタ0.1トン(同6kg)、ヨコワわずかの水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の久礼へ10隻カツオ15.5トン(同1,555kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。佐賀へ6隻カツオ7.0トン(同1,170kg)、ビンタ0.5トン、ヨコワわずかの水揚げ。宇佐は水揚げなし。西部の土佐清水へ11隻カツオ6.8トン(同608kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。大型竿釣りは佐賀へ1隻カツオ0.3トンの水揚げ。土佐清水は水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ78隻メジカ115.2トン(同1,477kg)の水揚げ。土佐清水へ149隻メジカ142.5トン(同957kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ44統2.5トン(1日1統当たり55kg)の水揚げ。中部の錦浦へ13統6.8トン(同522kg)の水揚げ。春野町は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾(手結・佐賀)のシイラまき網漁は水揚げなし。

スルメイカ漁：県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網:芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は40.7トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)2,869本、ブリ(メジロ級)1,171本、マアジ2.3トン、サバ類3.2トン、マイワシわずか、ウルメイワシ0.1トン、メアジ0.5トン、カワハギ0.4トン、メジカ0.4トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は14.6トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)580本、ブリ(メジロ級)68本、マアジ3.8トン、サバ類わずか、ウルメイワシわずか、イボダイ1.2トン、マンボウ0.6トン、ニベ0.2トン他の水揚げ。

中型まき網:宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、14統172.2トン(1日1統当たり12.3トン)。魚種別では、マルアジ7.5トン、キビナゴ2.9トン、マアジ1.0トン、サバ類2.1トン、ウルメイワシ149.7トン、カタクチイワシ6.5トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「著しく離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや高め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域18℃台前半)

【近県情報】

三重県(3月2日～3月8日)では、あぐり網で76.0トン(マアジ29.3トン、サバ類25.8トン、マルアジ16.5トン、カタクチイワシ2.1トン、ウルメイワシ1.3トン、マダイ0.2トン、マイワシ0.1トン、ケンサキイカ0.1トン他)の水揚げ。定置網で25.6トン(ブリ(ブリ級)2,837本、ブリ(ワラサ級)409本、イシダイ0.7トン、マアジ0.6トン、マダイ0.4トン、サバ類0.1トン他)の水揚げ。

宮崎県(2月29日～3月6日)では、まき網で387.1トン(サバ類11.4トン、メジカ3.6トン他)の水揚げ。曳縄でわずか(キハダわずか、カツオわずか他)の水揚げ。定置網でブリ(ブリ級)1,144本の水揚げ。パッチ網でシラス31.7トンの水揚げ。


和歌山県(2月23日～2月29日)では、曳縄は41.7トン(カツオ33.9トン、ビンナガ7.4トン、キハダ0.3トン他)の水揚げ。パッチ網でシラス9.0トンの水揚げ。

海況図

海況速報 No.95 3/10~3/11

漁業情報サービスセンター

足摺・室戸岬南方
 接岸 やや かなり 著しく
 離岸 離岸 離岸
 25 45 65 哩
 黒潮流軸の離接岸階級



沿岸定点平均 表面水温 (3月5日~3月11日) 数字は七氏水温			
平年差	前報差	平均値	
—	—	—	柏島
1.1 高	0.6 高	17.7	足摺岬
1.1 高	0.4 低	17.8	清水
1.3 高	0.1 高	16.3	田野浦
0.3 高	0	14.8	浦ノ内
—	0.2 低	15.8	室戸岬
—	—	—	甲浦
2.2 高	2.8 高	20.1	12黒号牧
2.0 高	1.9 高	20.7	10黒号牧
0.8 高	0.8 低	20.4	13黒号牧

魚種	漁法	漁協 (支所)	集計期間								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			3/5	3/6	3/7	3/8	3/9	3/10	3/11	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ 1 トン
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ 1 トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	0.0 1	0.1 3	0.0 1	-	0.1 3	0.1 3	0.3 トン 11 隻	35 キロ	ゴマサバ平均 251 ～ 346	マサバ 1 トン ハガツオ 0.1 トン	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		サバ 1 トン マイワシ 1 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 4 隻	- キロ		ビンタ 1 トン ヨコワ 0.0 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	0.1 1	-	0.3 11	0.1 7	0.5 トン 19 隻	25 キロ		ビンタ 0.1 トン ヨコワ 0.1 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	0.0 6	0.0 8	0.0 トン 14 隻	4 キロ		ビンタ 0.1 トン ヨコワ 0.0 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	0.3 8	0.4 8	0.7 トン 16 隻	42 キロ	カツオ平均 744 ～ 854	ビンタ 0.1 トン ヨコワ 1 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	0.2 5	0.2 3	-	0.7 9	0.2 6	1.3 トン 23 隻	54 キロ	カツオ平均 1007 ～ 1386	ビンタ 0.1 トン ヨコワ 0.0 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		ビンタ 1 トン ヨコワ 1 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		ビンタ 1 トン ヨコワ 1 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	2.1 1	2.0 1	4.0 2	2.8 2	2.4 2	-	2.2 2	15.5 トン 10 隻	1,555 キロ	カツオ平均 715 ～ 1092	ビンタ 0.4 トン ヨコワ 1 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	3.2 2	0.3 1	-	-	3.5 3	-	7.0 トン 6 隻	1,170 キロ		ビンタ 0.5 トン ヨコワ 0.0 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.9 1	0.4 1	1.8 2	0.8 2	-	1.6 3	1.3 2	6.8 トン 11 隻	608 キロ	カツオ平均 739 ～ 1466	ビンタ 0.1 トン ヨコワ 1 トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	0.3 1	-	-	-	-	0.3 トン 1 隻	260 キロ		ビンタ 1 トン ヨコワ 1 トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		ビンタ 1 トン ヨコワ 1 トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	0.1 8	0.0 8	0.1 トン 16 隻	5 キロ		カツオ 0.7 トン ヨコワ 1 トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	0.0 5	0.0 3	-	0.1 9	0.0 6	0.1 トン 23 隻	6 キロ		カツオ 1.3 トン ヨコワ 0.0 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	0.0 1	0.0 3	0.0 トン 4 隻	6 キロ		カツオ 1 トン ビンタ 1 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	0.0 1	-	0.0 11	0.1 7	0.1 トン 19 隻	3 キロ		カツオ 0.5 トン ビンタ 0.1 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	0.0 6	0.0 8	0.0 トン 14 隻	4 キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.1 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		カツオ 0.7 トン ビンタ 0.1 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	0.0 5	-	-	-	-	0.0 トン 23 隻	0 キロ		カツオ 1.3 トン ビンタ 0.1 トン	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	31.6 23	-	-	50.0 28	33.6 27	115.2 トン 78 隻	1,477 キロ	108 ～ 157		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	37.4 53	-	-	60.1 47	45.0 49	142.5 トン 149 隻	957 キロ	111 ～ 158		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			3/5	3/6	3/7	3/8	3/9	3/10	3/11	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	0.0 1	0.4 7	0.5 11	0.6 13	—	1.0 12	2.5ト 44統	55 キロ	197 ~ 1500	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	5.1 7	1.7 6	—	—	6.8ト 13統	522 キロ	650 ~ 660	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0隻 —本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計 40.7ト	集計日数 6日間	その他計 5.2ト	ブリ級 2,869本 メジロ級 1,171本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計 14.6ト	集計日数 6日間	その他計 5.9ト	ブリ級 580本 メジロ級 68本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	14統 172.2ト	1統当たり 12.3ト	その他計 2.5ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満