

高知県漁海況速報 R6 - 49号

(集計期間:令和7年3月4日～令和7年3月10日)

令和7年3月11日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では60マイル(前報より10マイル離岸)付近にあって「かなり離岸」、室戸岬沖では50マイル(前報より5マイル離岸)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は18～21℃台、土佐湾沿岸域は16～18℃台で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は18.0℃、10号(室戸岬沖)は18.8℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄漁は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ20隻ゴマサバ1.2トン(1日1隻当たり59kg)、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ5隻カツオわずか(同1kg)の水揚げ。加領郷へ16隻カツオ0.5トン(同34kg)、ビンタわずかの水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ3隻カツオ0.1トン(同21kg)、ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ6隻カツオ0.3トン(同47kg)、ビンタわずか(同2kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ4隻カツオ0.2トン(同40kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の宇佐へ5隻カツオ2.8トン(同552kg)、ビンタ1.0トンの水揚げ。久礼へ5隻カツオ5.7トン(同1,132kg)、ビンタ1.1トンの水揚げ。佐賀へ2隻カツオ1.2トン(同608kg)、ビンタ1.0トンの水揚げ。西部の土佐清水へ3隻カツオ0.7トン(同227kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。大型竿釣りは佐賀へ2隻カツオ3.7トン(同1,850kg)、ビンタ0.4トン、ヨコワ0.1トンの水揚げ。土佐清水は水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ66隻メジカ55.1トン(同835kg)の水揚げ。土佐清水へ48隻メジカ30.8トン(同643kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ59統2.2トン(1日1統当たり37kg)の水揚げ。中部の錦浦へ4統0.7トン(同178kg)の水揚げ。春野町は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾(手結・佐賀)のシイラまき網漁は水揚げなし。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は15.2トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)464本、ブリ(メジロ級)295本、マアジ0.1トン、サバ類わずか、ウルメイワシわずか、ヨコワ2.7トン、ヒラソウダ1.5トン、マルアジ1.0トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は15.4トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)342本、ブリ(メジロ級)62本、マアジ6.7トン、サバ類わずか、メアジ2.0トン、ヘダイ0.3トン、イサキ0.2トン他の水揚げ。

中型まき網 : 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、11統21.8トン(1日1統当たり2トン)。魚種別では、マルアジ0.7トン、マアジ3.7トン、サバ類0.1トン、カタクチイワシ17.2トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「やや離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域18℃台前半)

【近県情報】

三重県(3月1日～3月7日)では、あぐり網で552.3トン(メジカ328.7トン、マアジ211.3トン、マルアジ4.6トン、サバ類3.7トン、ムロアジ類2.2トン、マイワシ0.8トン、サバフグ類0.3トン、ウルメイワシ0.3トン他)の水揚げ。定置網で26.3トン(ブリ(ブリ級)1,064本、ブリ(ワラサ級)2,741本、ブリ(イナダ級)4本、サバ類0.9トン、マダイ0.7トン、メジカ0.6トン、マアジわずか他)の水揚げ。

宮崎県(2月27日～3月5日)では、まき網で734.0トン(マルアジ79.2トン他)の水揚げ。


和歌山県(2月21日～2月27日)では、まき網で16.8トン(マルアジ12.0トン、サバ類4.6トン、マアジ0.2トン他)の水揚げ。曳縄で6.4トン(カツオ5.1トン、ビンナガ1.2トン、キハダ0.1トン)の水揚げ。パッチ網でシラス38.7トンの水揚げ。

海況図

海況速報 No.97 3/9~3/10

漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均
表面水温
(3月4日~3月10日)
数字はセ氏水温



平年差	前報差	平均値	
0.1低	0.3高	17.5	柏島
0.1低	0.1低	16.4	足摺岬
0.4高	1.1高	17.1	清水
0.1高	1.0高	15.1	田野浦
0.5低	0.3高	14.0	浦ノ内
/	0	15.4	室戸岬
0.8低	0.9低	14.9	甲浦
—	—	—	12黒号牧
0.1高	1.2高	18.8	10黒号牧
1.6低	1.3低	18.0	13黒号牧

魚種	漁法	漁協 (支所)	集計期間								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			3/4	3/5	3/6	3/7	3/8	3/9	3/10	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ 1 トン
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ 1 トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	-	-	0.3 4	-	0.5 8	0.4 8	1.2 トン 20 隻	59 キロ	ゴマサバ平均 623 ～ 712	マサバ 1 トン ハガツオ 0.0 トン	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		サバ 1 トン マイワシ 1 トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	0.0 5	0.0 トン 5 隻	1 キロ		ビンタ 1 トン ヨコワ 1 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	0.5 12	0.0 4	0.5 トン 16 隻	34 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ 1 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	0.0 2	0.0 1	0.1 トン 3 隻	21 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ 1 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	0.1 2	0.2 4	0.3 トン 6 隻	47 キロ	カツオ平均 1001 ～ 1119	ビンタ 0.0 トン ヨコワ 1 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	0.2 4	-	0.2 トン 4 隻	40 キロ	カツオ平均 1381 ～ 1381	ビンタ 1 トン ヨコワ 1 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		ビンタ 1 トン ヨコワ 1 トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	0.2 1	0.9 1	0.2 1	-	1.6 2	-	2.8 トン 5 隻	552 キロ		ビンタ 1.0 トン ヨコワ 1 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	1.9 1	-	1.0 1	-	0.7 1	-	2.1 1	5.7 トン 5 隻	1,132 キロ	カツオ平均 778 ～ 1564	ビンタ 1.1 トン ヨコワ 1 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	-	0.9 1	-	-	0.4 1	-	1.2 トン 2 隻	608 キロ		ビンタ 1.0 トン ヨコワ 1 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.2 1	0.3 1	0.2 1	-	-	-	-	0.7 トン 3 隻	227 キロ	カツオ平均 1318 ～ 1699	ビンタ 0.1 トン ヨコワ 1 トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	0.7 1	-	3.0 1	-	-	-	3.7 トン 2 隻	1,850 キロ		ビンタ 0.4 トン ヨコワ 0.1 トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		ビンタ 1 トン ヨコワ 1 トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	0.0 2	0.0 4	0.0 トン 6 隻	2 キロ		カツオ 0.3 トン ヨコワ 1 トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		カツオ 0.2 トン ヨコワ 1 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 1 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		カツオ 0.5 トン ビンタ 0.0 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		カツオ 0.1 トン ビンタ 0.0 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		カツオ 0.3 トン ビンタ 0.0 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		カツオ 0.2 トン ビンタ 1 トン	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	7.2 20	-	20.8 23	27.1 23	55.1 トン 66 隻	835 キロ	119 ～ 124		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	1.1 3	-	13.8 24	15.9 21	30.8 トン 48 隻	643 キロ	115 ～ 122		

その2へ続く

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			3/4	3/5	3/6	3/7	3/8	3/9	3/10	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	—	0.8	0.6	0.3	—	0.5	2.2ト	37 キロ	623 ~ 784	
					17	16	10		16	59統			
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ	~	
										0統			
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	0.3	—	—	0.4	0.7ト	178 キロ	800 ~ 800	
						2			2	4統			
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ	~	
										0統			
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ		
										0隻			
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ	~	
										0隻			
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ	~	
										0隻			
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ		
										0隻			
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ		
										0隻			
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マバチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0隻	1隻当たり		
			—	—	—	—	—	—	—	—本	—		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 464本 メジロ級 295本
			3.4	1.7	0.1	0.0	—	0.0	—	15.2ト	5日間	10.0ト	
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 342本 メジロ級 62本
			2.6	0.3	6.7	0.0	—	—	—	15.4ト	5日間	5.7ト	
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	11統	1統当たり	その他計	
			0.7	—	3.7	0.1	—	—	17.2	21.8ト	2.0ト	0.1ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満