# 高知県漁海況速報　R8 - 33号

令和8年11月24日

（集計期間：令和8年11月17日～令和8年11月23日）

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では15マイル（前報より5マイル離岸）付近にあって「接岸」、室戸岬沖では20マイル（前報より5マイル離岸）付近にあって「接岸」している。

表面水温は、黒潮流域は24～25℃、土佐湾沿岸域は23～24℃台で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号（高知沖）は23．5℃であった。

漁況

サバ漁（立縄・多鈎釣）：室戸岬周辺の立縄漁は、加領郷へ10隻ゴマサバ0．2トン（1日1隻当たり21kg）の水揚げ。甲浦・室戸はいずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ7隻ゴマサバ0．1トン（同13kg）、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁（多鈎釣）：土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁（曳縄・竿釣・延縄）：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ11隻ビンタわずか、ヨコワわずかの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、佐賀へ1隻ビンタ0．1トンの水揚げ。宇佐は水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ13隻カツオ0．4トン（同30kg）、ビンタ0．4トン（同32kg）の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の宇佐へ10隻カツオ5．3トン（同533kg）、ビンタ3．2トンの水揚げ。久礼へ7隻カツオ6．8トン（同958kg）、ビンタ1．1トンの水揚げ。佐賀は水揚げなし。西部の土佐清水へ3隻カツオ1．2トン（同412kg）、ビンタ0．1トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、甲浦へ2隻キハダ（キハダ）2本、カジキ類2本の水揚げ。

メジカ漁（曳縄漁）：足摺岬周辺（土佐清水、下ノ加江）のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁（パッチ網）：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ37統1．2トン（1日1統当たり30kg）の水揚げ。中部の春野町へ1統わずかの水揚げ。錦浦へ7統2．6トン（同374kg）の水揚げ。西部の田野浦へ2統0．6トン（同300kg）の水揚げ。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は手結へ17隻シイラ7．4トン（1日1隻当たり434kg）の水揚げ。

スルメイカ漁：県内（甲浦・加領郷・土佐清水）のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網：芸東主要大敷（3組合）の総漁獲量は25．6トン。魚種別では、ブリ（ブリ級）2本、ブリ（メジロ級）2本、マアジわずか、サバ類2．2トン、マイワシわずか、ウルメイワシ0．9トン、バショウカジキ5．9トン、メジカ5．4トン、ヒラソウダ2．7トン他の水揚げ。幡多主要大敷（2組合）の総漁獲量は18．9トン。魚種別では、ブリ（ブリ級）2本、ブリ（メジロ級）2本、マアジ0．2トン、サバ類1．1トン、メジカ12．0トン、ヒラソウダ2．9トン、メアジ0．8トン他の水揚げ。

中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、13統244．7トン（1日1統当たり18．8トン）。魚種別では、マルアジ5．2トン、キビナゴ2．4トン、マアジ2．5トン、サバ類2．6トン、マイワシ133．2トン、ウルメイワシ95．2トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「接岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「かなり高め」で推移しそう。（平年値：土佐湾沿岸域22℃台前半）

【近県情報】

三重県（11月14日～11月20日）では、あぐり網で626．9トン（マイワシ191．5トン、サバ類149．4トン、ボラ109．7トン、マアジ107．8トン、ウルメイワシ49．5トン、オアカムロ6．9トン、メアジ3．5トン他）の水揚げ。定置網で14．6トン（ブリ(ワラサ級)5本、サバ類5．5トン、マアジ4．0トン、メアジ1．3トン、カンパチ1．1トン他）の水揚げ。

和歌山県（11月6日～11月12日）では、まき網で114．2トン（サバ類108．3トン、マアジ5．7トン、ウルメイワシ0．2トン、ムロアジわずか他）の水揚げ。曳縄で0．8トン（キハダ0．6トン、カツオ0．1トン他）の水揚げ。パッチ網でシラス8．3トンの水揚げ。




沿岸定点平均
表　面　水　温
(11月17日～11月23日)
数字はセ氏水温

| 平年差 | 前報差 | 平均値 | |
|---|---|---|---|
| 0.6 高 | 1.4 低 | 22.8 | 柏島 |
| 0.6 高 | 0.5 低 | 22.2 | 足摺岬 |
| 0 | 1.3 低 | 21.3 | 清水 |
| 0.1 高 | 0.4 低 | 19.6 | 田野浦 |
| 1.2 高 | 1.2 低 | 21.3 | 浦ノ内 |
| ／ | 1.2 低 | 20.8 | 室戸岬 |
| 1.6 高 | 0.5 低 | 22.7 | 甲浦 |
| 0.8 高 | 0.7 低 | 23.5 | 12黒号牧 |
| — | — | — | 10黒号牧 |
| — | — | — | 13黒号牧 |

漁業種類別漁獲量　　集計期間　2026年11月17日　～　2026年11月23日

| 魚種 | 漁法 | 漁協（支所） | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 週計 | 1日1隻漁獲量 | 魚価（円／キロ） | 備考（魚体、混獲魚） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サバ | 立縄 | 高知県（甲浦） | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー トン<br>0 隻 | ー<br>キロ | | |
| サバ | 立縄 | 高知県（室戸） | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー トン<br>0 隻 | ー<br>キロ | ｺﾞﾏｻﾊﾞ平均<br>～ | ﾏｻﾊﾞ ー トン |
| サバ | 立縄 | 高知県（加領郷） | 0.0<br>3 | 0.1<br>1 | ー | ー | ー | ー | 0.1<br>6 | 0.2 トン<br>10 隻 | 21<br>キロ | ｺﾞﾏｻﾊﾞ平均<br>509 ～ 693 | ﾏｻﾊﾞ ー トン |
| サバ | 立縄 | 高知県（清水） | 0.0<br>1 | 0.0<br>3 | ー | ー | ー | ー | 0.0<br>3 | 0.1 トン<br>7 隻 | 13<br>キロ | ｺﾞﾏｻﾊﾞ平均<br>361 ～ 446 | ﾏｻﾊﾞ ー トン<br>ﾊｶﾞﾂｵ 0.0 トン |
| ウルメ | 多鈎釣 | 高知県（宇佐） | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー トン<br>0 隻 | ー<br>キロ | | ｻﾊﾞ ー トン<br>ﾏｲﾜｼ ー トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県（甲浦） | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー トン<br>11 隻 | ー<br>キロ | | ﾋﾞﾝﾀ 0.0 トン<br>ﾖｺﾜ 0.0 トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県（加領郷） | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー トン<br>0 隻 | ー<br>キロ | | ﾋﾞﾝﾀ ー トン<br>ﾖｺﾜ ー トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県（宇佐） | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー トン<br>0 隻 | ー<br>キロ | | ﾋﾞﾝﾀ ー トン<br>ﾖｺﾜ ー トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県（佐賀） | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー トン<br>1 隻 | ー<br>キロ | カツオ平均<br>～ | ﾋﾞﾝﾀ 0.1 トン<br>ﾖｺﾜ ー トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県（清水） | ー | 0.2<br>7 | ー | ー | ー | ー | 0.2<br>6 | 0.4 トン<br>13 隻 | 30<br>キロ | カツオ平均<br>1496 ～ 1779 | ﾋﾞﾝﾀ 0.4 トン<br>ﾖｺﾜ ー トン |
| カツオ | 竿釣（沿岸船） | 高知県（甲浦） | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー トン<br>0 隻 | ー<br>キロ | | ﾋﾞﾝﾀ ー トン<br>ﾖｺﾜ ー トン |
| カツオ | 竿釣（沿岸船） | 高知県（宇佐） | 0.2<br>2 | 0.3<br>1 | 0.7<br>1 | 1.1<br>2 | ー | 1.0<br>2 | 2.0<br>2 | 5.3 トン<br>10 隻 | 533<br>キロ | | ﾋﾞﾝﾀ 3.2 トン<br>ﾖｺﾜ ー トン |
| カツオ | 竿釣（沿岸船） | 久礼 | ー | 3.2<br>2 | 0.8<br>2 | ー | 1.3<br>1 | ー | 1.5<br>2 | 6.8 トン<br>7 隻 | 958<br>キロ | カツオ平均<br>973 ～ 1530 | ﾋﾞﾝﾀ 1.1 トン<br>ﾖｺﾜ ー トン |
| カツオ | 竿釣（沿岸船） | 高知県（佐賀） | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー トン<br>0 隻 | ー<br>キロ | | ﾋﾞﾝﾀ ー トン<br>ﾖｺﾜ ー トン |
| カツオ | 竿釣（沿岸船） | 高知県（清水） | 0.5<br>1 | ー | 0.2<br>1 | 0.5<br>1 | ー | ー | ー | 1.2 トン<br>3 隻 | 412<br>キロ | カツオ平均<br>1659 ～ 1759 | ﾋﾞﾝﾀ 0.1 トン<br>ﾖｺﾜ ー トン |
| カツオ | 竿釣（大型船） | 高知県（佐賀） | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー トン<br>0 隻 | ー<br>キロ | | ﾋﾞﾝﾀ ー トン<br>ﾖｺﾜ ー トン |
| カツオ | 竿釣（大型船） | 高知県（清水） | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー トン<br>0 隻 | ー<br>キロ | | ﾋﾞﾝﾀ ー トン<br>ﾖｺﾜ ー トン |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県（佐賀） | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0.1<br>1 | 0.1 トン<br>1 隻 | 90<br>キロ | | ｶﾂｵ ー トン<br>ﾖｺﾜ ー トン |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県（清水） | ー | 0.3<br>7 | ー | ー | ー | ー | 0.1<br>6 | 0.4 トン<br>13 隻 | 32<br>キロ | | ｶﾂｵ 0.4 トン<br>ﾖｺﾜ ー トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県（甲浦） | 0.0<br>3 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0.0 トン<br>11 隻 | 0<br>キロ | | ｶﾂｵ ー トン<br>ﾋﾞﾝﾀ 0.0 トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県（加領郷） | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー トン<br>0 隻 | ー<br>キロ | | ｶﾂｵ ー トン<br>ﾋﾞﾝﾀ ー トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県（宇佐） | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー トン<br>0 隻 | ー<br>キロ | | ｶﾂｵ ー トン<br>ﾋﾞﾝﾀ ー トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県（佐賀） | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー トン<br>0 隻 | ー<br>キロ | | ｶﾂｵ ー トン<br>ﾋﾞﾝﾀ 0.1 トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県（清水） | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー トン<br>0 隻 | ー<br>キロ | | ｶﾂｵ 0.4 トン<br>ﾋﾞﾝﾀ 0.4 トン |
| メジカ | 曳縄 | 高知県（下ノ加江） | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー トン<br>0 隻 | ー<br>キロ | ～ | |
| メジカ | 曳縄 | 高知県（清水） | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー トン<br>0 隻 | ー<br>キロ | ～ | |

その2へ続く

漁業種類別漁獲量(その2)　　集計期間　　2026年11月17日　～　2026年11月23日

| 魚種 | 漁法 | 漁協(支所) | 漁獲量(上段)と水揚隻数(下段) 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 週計 | 1日1隻漁獲量 | 魚価(円／キロ) | 備考(魚体、混獲魚) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シラス | パッチ網 | 安芸 | 0.3 | 0.1 | ー | 0.2 | 0.6 | ー | 0.0 | 1.2 トン | 30 | | |
| | | | 12 | 4 | | 5 | 14 | | 2 | 37 統 | キロ | 633 ～ 1103 | |
| シラス | パッチ網 | 春野町 | 0.0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0.0 トン | 21 | | |
| | | | 1 | | | | | | | 1 統 | キロ | 810 ～ 810 | |
| シラス | パッチ網 | 錦浦 | ー | ー | 2.6 | ー | ー | ー | ー | 2.6 トン | 374 | | |
| | | | | | 7 | | | | | 7 統 | キロ | 580 ～ 580 | |
| シラス | パッチ網 | 高知県(田野浦) | ー | 0.6 | ー | ー | ー | ー | ー | 0.6 トン | 300 | | |
| | | | | 2 | | | | | | 2 統 | キロ | 938 ～ 938 | |
| シイラ | まき網 | 高知県(手結) | 2.4 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | ー | 2.4 | 7.4 トン | 434 | | |
| | | | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | | 4 | 17 隻 | キロ | | |
| スルメイカ | 昼釣 | 高知県(加領郷) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー トン | ー | | |
| | | | | | | | | | | 0 隻 | キロ | ～ | |
| スルメイカ | 昼釣 | 高知県(清水) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー トン | ー | | |
| | | | | | | | | | | 0 隻 | キロ | | |
| スルメイカ | 夜釣 | 高知県(甲浦) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー トン | ー | | |
| | | | | | | | | | | 0 隻 | キロ | | |
| 沿岸ﾏｸﾞﾛ延縄漁業 | 延縄 | 高知県(甲浦) | ｸﾛﾏｸﾞﾛ | ｷﾊﾀﾞ | ｼﾋﾞ | ﾒﾊﾞﾁ | ﾀﾞﾙﾏ | ﾄﾝﾎﾞ | ｶｼﾞｷ類 | 2 隻 | 1隻当たり | | |
| | | | ー | 2 | ー | ー | ー | ー | 2 | 4 本 | 2 本 | | |
| 定置網漁業 | 大型定置網 | 芸東3大敷 | ﾌﾞﾘ | ﾒｼﾞﾛ | ﾏｱｼﾞ | ｻﾊﾞ類 | ﾏｲﾜｼ | ｳﾙﾒ | ｶﾀｸﾁ | 合計 | 集計日数 | その他 計 | ﾌﾞﾘ級 2 本 |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.9 | ー | 25.6 トン | 5 日間 | 22.5 トン | ﾒｼﾞﾛ級 2 本 |
| 定置網漁業 | 大型定置網 | 幡多2大敷 | ﾌﾞﾘ | ﾒｼﾞﾛ | ﾏｱｼﾞ | ｻﾊﾞ類 | ﾏｲﾜｼ | ｳﾙﾒ | ｶﾀｸﾁ | 合計 | 集計日数 | その他 計 | ﾌﾞﾘ級 2 本 |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | ー | ー | ー | 18.9 トン | 5 日間 | 17.6 トン | ﾒｼﾞﾛ級 2 本 |
| まき網漁業 | 中型まき網 | すくも湾漁協 | ﾏﾙｱｼﾞ | ｷﾋﾞﾅｺﾞ | ﾏｱｼﾞ | ｻﾊﾞ類 | ﾏｲﾜｼ | ｳﾙﾒ | ｶﾀｸﾁ | 13 統 | 1統当たり | その他 計 | |
| | | | 5.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 133.2 | 95.2 | ー | 244.7 トン | 18.8トン | 3.6 トン | |

「ー」:漁獲なし、「0.0トン」:漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」:1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満