

高知県漁海況速報 R6 - 4号

(集計期間: 令和6年4月16日～令和6年4月22日)

令和6年4月23日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では80マイル(前報より25マイル離岸)付近にあって「著しく離岸」、室戸岬沖では80マイル(前報より20マイル離岸)付近にあって「著しく離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は21～24℃台、土佐湾沿岸域は19～20℃台で、「かなり高め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は19.9℃、12号(高知沖)は20.3℃、10号(室戸岬沖)は20.5℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄漁は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ10隻ゴマサバ0.2トン(1日1隻当たり16kg)、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ14隻カツオ0.8トン(同62kg)、ビンタわずか、ヨコワ0.1トン(同8kg)の水揚げ。加領郷へ101隻カツオ21.6トン(同213kg)、ビンタ0.1トン、ヨコワわずか(同1kg)の水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ41隻カツオ3.3トン(同82kg)、ビンタ0.1トン、ヨコワわずかの水揚げ。佐賀へ57隻カツオ6.0トン(同105kg)、ビンタわずか(同1kg)、ヨコワわずか(同1kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ145隻カツオ11.6トン(同80kg)、ビンタ0.3トン(同2kg)、ヨコワわずか(同1kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の宇佐へ1隻カツオ0.4トン、ビンタわずか、ヨコワわずかの水揚げ。久礼へ8隻カツオ12.0トン(同1,492kg)、ビンタ0.4トン、ヨコワわずかの水揚げ。佐賀へ2隻カツオ2.2トン(同1,075kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。西部の土佐清水へ7隻カツオ5.9トン(同836kg)、ビンタ0.1トン、ヨコワわずかの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ5隻メジカ0.8トン(同166kg)の水揚げ。土佐清水は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ75統5.2トン(1日1統当たり71kg)の水揚げ。中部の春野町へ6統0.8トン(同121kg)の水揚げ。錦浦へ15統3.1トン(同201kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾(手結・佐賀)のシイラまき網漁は水揚げなし。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網: 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は87.5トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)4,429本、ブリ(メジロ級)3,356本、マアジ6.6トン、サバ類1.1トン、メジカ12.5トン、マルアジ2.6トン、キハダ2.4トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は90.5トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)172本、ブリ(メジロ級)1,442本、マアジ11.7トン、サバ類0.1トン、モロ18.4トン、シイラ17.1トン、マルアジ4.5トン他の水揚げ。

中型まき網: 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、21統117.4トン(1日1統当たり5.6トン)。魚種別では、マルアジ4.4トン、キビナゴ3.7トン、マアジ2.7トン、サバ類79.0トン、カタクチイワシ8.3トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「著しく離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや高め」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域20℃台前半)

【近県情報】

三重県(4月13日～4月19日)では、あぐり網で0.4トン(キハダ0.2トン他)の水揚げ。定置網で106.0トン(ブリ(ブリ級)13,486本、ブリ(ワラサ級)1,932本、マアジ1.1トン、ヒラマサ0.5トン、マダイ0.4トン他)の水揚げ。

宮崎県(4月11日～4月17日)では、定置網でブリ(ブリ級)824本の水揚げ。

和歌山県(4月5日～4月11日)では、まき網で167.0トン(サバ類151.5トン、マアジ15.4トン、マルアジ0.1トン他)の水揚げ。曳縄で39.8トン(カツオ39.5トン、キハダ0.1トン、ビンナガ0.1トン他)の水揚げ。パッチ網でシラス0.3トンの水揚げ。



沿岸定点平均
表面水温
(4月16日～4月22日)
数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
0.5高	0.2高	19.8	柏島
1.4高	0.2低	19.7	足摺岬
1.3高	0.8高	20.4	清水
2.1高	1.4高	20.6	田野浦
1.6高	1.8高	20.0	浦ノ内
	1.1高	20.5	室戸岬
—	—	—	甲浦
1.3高	0.5高	20.3	12黒号牧
0.5高	0.4高	20.5	10黒号牧
1.6低	0.4低	19.9	13黒号牧

足摺・室戸岬南方
接岸 25 45 65 哩
黒潮流軸の離接岸階級
やや かなり 著しく
離岸 離岸 離岸 31°

魚種	漁法	漁協 (支所)	集計期間								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	0.1 2	0.0 2	0.1 4	—	—	0.0 2	0.2 ト 10 隻	16 キロ	ゴマサバ平均 215 ～ 389	マサバ — ト ハガツオ 0.0 ト	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		サバ — ト マイワシ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	0.0 3	—	0.7 7	0.1 4	0.8 ト 14 隻	62 キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ 0.1 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	3.5 18	4.3 20	6.7 24	—	3.5 17	3.6 22	21.6 ト 101 隻	213 キロ		ビンタ 0.1 ト ヨコワ 0.0 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	0.9 11	0.5 8	0.8 14	—	0.1 1	1.0 7	3.3 ト 41 隻	82 キロ		ビンタ 0.1 ト ヨコワ 0.0 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	1.2 17	1.5 12	1.0 14	—	0.2 1	2.1 13	6.0 ト 57 隻	105 キロ	カツオ平均 359 ～ 569	ビンタ 0.0 ト ヨコワ 0.0 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	1.9 40	3.0 30	2.8 37	—	1.0 6	2.9 32	11.6 ト 145 隻	80 キロ	カツオ平均 349 ～ 516	ビンタ 0.3 ト ヨコワ 0.0 ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	0.4 1	—	—	—	—	—	0.4 ト 1 隻	415 キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ 0.0 ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	—	2.6 2	—	2.9 2	2.6 2	—	3.9 2	12.0 ト 8 隻	1,492 キロ	カツオ平均 406 ～ 607	ビンタ 0.4 ト ヨコワ 0.0 ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	1.0 1	—	—	1.2 1	—	2.2 ト 2 隻	1,075 キロ		ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.1 1	1.3 2	0.7 1	—	—	3.0 1	0.8 2	5.9 ト 7 隻	836 キロ	カツオ平均 353 ～ 1443	ビンタ 0.1 ト ヨコワ 0.0 ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.0 17	0.0 12	0.0 14	—	0.0 1	0.0 13	0.0 ト 57 隻	1 キロ		カツオ 6.0 ト ヨコワ 0.0 ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.1 40	0.1 30	0.1 37	—	0.0 6	0.0 32	0.3 ト 145 隻	2 キロ		カツオ 11.6 ト ヨコワ 0.0 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	0.0 3	—	0.0 7	0.1 4	0.1 ト 14 隻	8 キロ		カツオ 0.8 ト ビンタ 0.0 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	0.0 18	0.0 20	0.0 24	—	0.0 17	0.0 22	0.0 ト 101 隻	1 キロ		カツオ 21.6 ト ビンタ 0.1 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	0.0 14	—	—	—	0.0 ト 41 隻	0 キロ		カツオ 3.3 ト ビンタ 0.1 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.0 17	0.0 12	0.0 14	—	—	—	0.0 ト 57 隻	1 キロ		カツオ 6.0 ト ビンタ 0.0 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.0 40	0.0 30	0.0 37	—	0.0 6	0.0 32	0.0 ト 145 隻	1 キロ		カツオ 11.6 ト ビンタ 0.3 ト	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	0.8 5	—	—	—	—	—	0.8 ト 5 隻	166 キロ	113 ～ 113		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～		

その2へ続く

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	週計				
シラス	パッチ網	安芸	0.5	0.9	1.4	1.2	1.2	—	—	5.2ト	71 キロ	526 ~ 826		
			12	12	17	17	17			75 統				
シラス	パッチ網	春野町	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	—	0.1	0.8ト	121 キロ	676 ~ 800		
			1	1	1	1	1		1	6 統				
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	1.9	1.2	—	—	—	3.1ト	201 キロ	800 ~ 830		
					10	5				15 統				
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	—	
										0 統	キロ	~		
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	—	
										0 隻	キロ	~		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	—	
										0 隻	キロ	~		
スルメ イカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	—	
										0 隻	キロ	~		
スルメ イカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	—	
										0 隻	キロ	~		
スルメ イカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	—	
										0 隻	キロ	~		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0 隻	1隻当たり			
			—	—	—	—	—	—	—	— 本	—			
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級	4,429 本
			31.5	20.1	6.6	1.1	—	—	—	—	87.5ト	6日間	28.2ト	メジロ級
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級	172 本
			1.2	7.6	11.7	0.1	—	—	—	—	90.5ト	6日間	69.9ト	メジロ級
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	21 統	1統当たり	その他計		
			4.4	3.7	2.7	79.0	—	—	8.3	117.4ト	5.6ト	19.3ト		

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満