

高知県漁海況速報 R6 - 23号

(集計期間: 令和6年8月27日～令和6年9月2日)

令和6年9月3日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では90マイル(前報より65マイル離岸)付近にあって「著しく離岸」、室戸岬沖では20マイル(前報より5マイル離岸)付近にあって「接岸」している。

表面水温は、黒潮流域は28～29℃台、土佐湾沿岸域は27～29℃台で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、10号(室戸岬沖)は29.4℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄漁は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ3隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり2kg)、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ1隻カツオわずか、ビンタ0.2トンの水揚げ。加領郷へ3隻ビンタ0.2トンの水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ7隻ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ19隻カツオ0.2トン(同8kg)、ビンタ0.6トン(同30kg)、ヨコワわずか(同2kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ23隻カツオ1.1トン(同49kg)、ビンタ5.9トン(同255kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の宇佐へ2隻カツオ3.7トン(同1,855kg)、ビンタ2.4トンの水揚げ。久礼へ2隻カツオ3.7トン(同1,843kg)、ビンタ0.6トンの水揚げ。佐賀へ1隻カツオ2.1トン、ビンタ1.1トンの水揚げ。西部の土佐清水へ2隻カツオ2.2トン(同1,116kg)、ビンタ1.8トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(土佐清水、下ノ加江)のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸は水揚げなし。中部の春野町、錦浦は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は手結へ4隻シイラ3.1トン(1日1隻当たり781kg)の水揚げ。佐賀は水揚げなし。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)は水揚げなし。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は5.8トン。魚種別では、マアジ0.1トン、サバ類わずか、メジカ2.0トン、カマス類1.0トン、ヘダイ0.8トン他の水揚げ。

中型まき網 : 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、6統92.1トン(1日1統当たり15.3トン)。魚種別では、マルアジ0.4トン、キビナゴ0.5トン、マアジ29.9トン、サバ類1.7トン、ウルメイワシ36.5トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖は「著しく離岸」、室戸岬沖は「やや離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「かなり高め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域27℃台前半)

【近県情報】

三重県(8月24日～8月30日)では、あぐり網で194.1トン(ウルメイワシ115.6トン、メジカ29.8トン、サバ類15.1トン、マイワシ12.5トン、マアジ5.7トン、キハダ4.7トン、カツオ2.7トン他)の水揚げ。

宮崎県(8月22日～8月28日)では、まき網で425.5トン(マイワシ217.3トン、ウルメイワシ178.1トン、カタクチイワシ30.0トン他)の水揚げ。

和歌山県(8月16日～8月22日)では、まき網で92.7トン(サバ類74.5トン、ウルメイワシ16.9トン、マアジ1.3トン他)の水揚げ。曳縄で0.9トン(キハダ0.8トン、カツオわずか)の水揚げ。パッチ網でシラス20.3トンの水揚げ。



| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 集計期間 | | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備考 (魚体、混獲魚) | |
|-----|-------------|---------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|----------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| | | | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 週計 | | | | |
| サバ | 立縄 | 高知県 (甲浦) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 トン 0 隻 | - キロ | | |
| サバ | 立縄 | 高知県 (室戸) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 トン 0 隻 | - キロ | ゴマサバ平均 ～ | マサバ 1 トン |
| サバ | 立縄 | 高知県 (加領郷) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 トン 0 隻 | - キロ | ゴマサバ平均 ～ | マサバ 1 トン |
| サバ | 立縄 | 高知県 (清水) | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 トン 3 隻 | 2 キロ | ゴマサバ平均 445 ～ 445 | マサバ 1 トン ハガツオ 0.0 トン |
| ウルメ | 多鈎釣 | 高知県 (宇佐) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 トン 0 隻 | - キロ | | サバ 1 トン マイワシ 1 トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 トン 1 隻 | 35 キロ | | ビンタ 0.2 トン ヨコワ 1 トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 トン 3 隻 | - キロ | | ビンタ 0.2 トン ヨコワ 1 トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 トン 7 隻 | - キロ | | ビンタ 0.0 トン ヨコワ 1 トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.1 | 0.2 トン 7 隻 | 8 キロ | カツオ平均 586 ～ 804 | ビンタ 0.6 トン ヨコワ 0.0 トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (清水) | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.4 | 1.1 トン 12 隻 | 49 キロ | カツオ平均 582 ～ 671 | ビンタ 5.9 トン ヨコワ 1 トン |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (甲浦) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 トン 0 隻 | - キロ | | ビンタ 1 トン ヨコワ 1 トン |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (宇佐) | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 2.7 | 3.7 トン 1 隻 | 1,855 キロ | | ビンタ 2.4 トン ヨコワ 1 トン |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 久礼 | - | - | - | - | - | - | - | 3.7 | 3.7 トン 2 隻 | 1,843 キロ | カツオ平均 608 ～ 608 | ビンタ 0.6 トン ヨコワ 1 トン |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (佐賀) | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 | 2.1 トン 1 隻 | 2,113 キロ | | ビンタ 1.1 トン ヨコワ 1 トン |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (清水) | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 1.1 | 2.2 トン 1 隻 | 1,116 キロ | カツオ平均 386 ～ 633 | ビンタ 1.8 トン ヨコワ 1 トン |
| カツオ | 竿釣 (大型船) | 高知県 (佐賀) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 トン 0 隻 | - キロ | | ビンタ 1 トン ヨコワ 1 トン |
| カツオ | 竿釣 (大型船) | 高知県 (清水) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 トン 0 隻 | - キロ | | ビンタ 1 トン ヨコワ 1 トン |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.3 | 0.6 トン 7 隻 | 30 キロ | | カツオ 0.2 トン ヨコワ 0.0 トン |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (清水) | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 2.6 | 5.9 トン 12 隻 | 255 キロ | | カツオ 1.1 トン ヨコワ 1 トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 トン 0 隻 | - キロ | | カツオ 0.0 トン ビンタ 0.2 トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 トン 0 隻 | - キロ | | カツオ 1 トン ビンタ 0.2 トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 トン 0 隻 | - キロ | | カツオ 1 トン ビンタ 0.0 トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 トン 7 隻 | 2 キロ | | カツオ 0.2 トン ビンタ 0.6 トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (清水) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 トン 0 隻 | - キロ | | カツオ 1.1 トン ビンタ 5.9 トン |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (下ノ加江) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 トン 0 隻 | - キロ | ～ | |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (清水) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 トン 0 隻 | - キロ | ～ | |

| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 漁獲量(上段)と水揚隻数(下段) | | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備考 (魚体、混獲魚) | | | |
|---------------|-----------|--------------|------------------|------|------|------|------|------|------|--------|-------------|--------------|----------------|------|---|---|
| | | | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 週計 | | | | | | |
| シラス | パッチ網 | 安芸 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 統 | - | キロ | ~ | | |
| シラス | パッチ網 | 春野町 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 統 | - | キロ | ~ | | |
| シラス | パッチ網 | 錦浦 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 統 | - | キロ | ~ | | |
| シラス | パッチ網 | 高知県 (田野浦) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 統 | - | キロ | ~ | | |
| シイラ | まき網 | 高知県 (手結) | - | - | - | - | - | 1.2 | - | 1.9 | 3.1 トン | 781 | キロ | | | |
| シイラ | まき網 | 高知県 (佐賀) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 隻 | - | キロ | ~ | | |
| スルメイカ | 昼釣 | 高知県 (加領郷) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 隻 | - | キロ | ~ | | |
| スルメイカ | 昼釣 | 高知県 (清水) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 隻 | - | キロ | | | |
| スルメイカ | 夜釣 | 高知県 (甲浦) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 隻 | - | キロ | | | |
| 沿岸マグロ 延縄漁業 | 延縄 | 高知県 (甲浦) | クロマグロ | キハダ | シビ | マハチ | ダルマ | トンボ | カジキ類 | 0 隻 | 1隻当たり | | | | | |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 本 | | | | |
| 定置網 漁業 | 大型 定置網 | 芸東 3大敷 | ブリ | メジロ | マアジ | サハ類 | マイワシ | ウルメ | カタクチ | 合計 | 集計日数 | その他計 | ブリ級 | - | 本 | |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | 0日間 | - | トン | メジロ級 | - | 本 |
| 定置網 漁業 | 大型 定置網 | 幡多 2大敷 | ブリ | メジロ | マアジ | サハ類 | マイワシ | ウルメ | カタクチ | 合計 | 集計日数 | その他計 | ブリ級 | - | 本 | |
| | | | - | - | 0.1 | 0.0 | - | - | - | 5.8トン | 1日間 | 5.7トン | メジロ級 | - | 本 | |
| まき網 漁業 | 中型 まき網 | すくも湾 漁協 | マルアジ | キビナゴ | マアジ | サハ類 | マイワシ | ウルメ | カタクチ | 6 統 | 1統当たり | その他計 | | | | |
| | | | 0.4 | 0.5 | 29.9 | 1.7 | - | 36.5 | - | 92.1トン | 15.3トン | 23.0トン | | | | |

「-」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満