

高知県漁海況速報 R6 - 31号

(集計期間: 令和6年10月22日～令和6年10月28日)

令和6年10月29日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では30マイル(前報と同様)付近にあって「やや離岸」、室戸岬沖では40マイル(前報と同様)付近にあって「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は26～27℃台、土佐湾沿岸域は25～26℃台で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は26.2℃、10号(室戸岬沖)は26.3℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄漁は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ4隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり1kg)の水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ12隻カツオ0.2トン(同14kg)、ヨコワわずか(同4kg)の水揚げ。加領郷へ20隻カツオわずか(同1kg)、ビンタ3.2トンの水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ19隻カツオ0.4トン(同19kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。佐賀は水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ10隻カツオ0.5トン(同45kg)、ビンタ0.7トン(同75kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の宇佐へ11隻カツオ38.5トン(同3,504kg)、ビンタ1.7トンの水揚げ。久礼へ12隻カツオ21.0トン(同1,753kg)、ビンタ0.8トンの水揚げ。佐賀へ25隻カツオ73.0トン(同2,918kg)、ビンタ5.0トンの水揚げ。西部の土佐清水へ5隻カツオ5.1トン(同1,025kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、甲浦へ4隻キハダ(キハダ)34本、キハダ(シビ)7本、ビンナガ(トンボ)56本、カジキ類9本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(土佐清水、下ノ加江)のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ22統0.6トン(1日1統当たり25kg)の水揚げ。中部の春野町へ2統0.2トン(同120kg)の水揚げ。錦浦へ1統0.1トンの水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は手続へ13隻シイラ3.6トン(1日1隻当たり277kg)の水揚げ。佐賀は水揚げなし。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は12.4トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)2本、マアジ0.3トン、サバ類0.3トン、ウルメイワシ1.0トン、カマス類5.3トン、イボダイ1.5トン、キハダ1.0トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は55.5トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)2本、ブリ(メジロ級)14本、マアジ0.1トン、サバ類18.9トン、ウルメイワシわずか、メジカ8.1トン、ヒラソウダ4.5トン、シマアジ3.4トン他の水揚げ。

中型まき網 : 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、16統90.6トン(1日1統当たり5.7トン)。魚種別では、マルアジ0.6トン、キビナゴ6.1トン、マアジ32.9トン、サバ類わずか、ウルメイワシ14.6トン、カタクチイワシ3.2トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「かなり離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや高め」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域24℃台前半)

【近県情報】

三重県(10月19日～10月25日)では、あぐり網で324.8トン(ウルメイワシ266.6トン、サバ類17.4トン、キハダ17.1トン、マアジ13.9トン、マイワシ2.6トン、カマスサワラ0.4トン、カマス類0.3トン他)の水揚げ。

宮崎県は水揚げなし。

和歌山県(10月11日～10月17日)では、まき網で6.3トン(マアジ3.2トン、サバ類3.0トン、カタクチイワシ0.1トン他)の水揚げ。曳縄で2.3トン(カツオ1.9トン、キハダ0.3トン、ビンナガ0.1トン)の水揚げ。パッチ網でシラス7.5トンの水揚げ。



海況図
 海況速報 No.61 10/27~10/28
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均 表面水温 (10月22日~10月28日) 数字はセ氏水温			
平年差	前報差	平均値	
2.0 高	0.6 低	26.2	柏島
2.3 高	0.1 低	26.3	足摺岬
1.7 高	0.6 低	25.5	清水
0.3 高	2.0 低	23.2	田野浦
2.2 高	1.3 低	25.4	浦ノ内
/	0.9 低	24.8	室戸岬
2.0 高	0.8 低	25.2	甲浦
—	—	—	12黒号牧
1.3 高	0.3 低	26.3	10黒号牧
0.5 高	1.0 低	26.2	13黒号牧

足摺・室戸岬南方
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
 25 45 65 哩
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	集計期間								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			10/22	10/23	10/24	10/25	10/26	10/27	10/28	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	ト 0隻	キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	-	-	-	-	-	-	-	-	ト 0隻	キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ - ト
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	ト 0隻	キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ - ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	ト 3隻	キロ	1 ゴマサバ平均 305～422	マサバ - ト ハガツオ - ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	ト 0隻	キロ		サバ - ト マイワシ - ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	0.2	-	0.2	ト 5隻	キロ	14	ビンタ - ト ヨコワ 0.0 ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	ト 7隻	キロ	1	ビンタ 3.2 ト ヨコワ - ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	0.1	0.1	-	0.0	0.1	0.4	ト 7隻	キロ	19	ビンタ 0.3 ト ヨコワ - ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	ト 0隻	キロ	-	カツオ平均 ～ ビンタ - ト ヨコワ - ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	0.3	-	-	-	0.1	0.5	ト 8隻	キロ	45	カツオ平均 158～445 ビンタ 0.7 ト ヨコワ - ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	ト 0隻	キロ	-	ビンタ - ト ヨコワ - ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	1.6	4.4	5.3	11.5	-	6.6	9.2	38.5	ト 11隻	キロ	3,504	ビンタ 1.7 ト ヨコワ - ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	-	4.0	4.8	6.0	-	-	6.2	21.0	ト 3隻	キロ	1,753	カツオ平均 236～421 ビンタ 0.8 ト ヨコワ - ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	11.3	11.5	14.7	-	22.7	12.6	73.0	ト 6隻	キロ	2,918	ビンタ 5.0 ト ヨコワ - ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	1.1	-	0.9	0.3	-	1.3	1.5	5.1	ト 1隻	キロ	1,025	カツオ平均 187～586 ビンタ 0.1 ト ヨコワ - ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	ト 0隻	キロ	-	ビンタ - ト ヨコワ - ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	ト 0隻	キロ	-	ビンタ - ト ヨコワ - ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	ト 0隻	キロ	-	カツオ - ト ヨコワ - ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	0.5	-	-	-	0.2	0.7	ト 8隻	キロ	75	カツオ 0.5 ト ヨコワ - ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	ト 5隻	キロ	4	カツオ 0.2 ト ビンタ - ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	ト 0隻	キロ	-	カツオ 0.0 ト ビンタ 3.2 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	ト 0隻	キロ	-	カツオ 0.4 ト ビンタ 0.3 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	ト 0隻	キロ	-	カツオ - ト ビンタ - ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	ト 0隻	キロ	-	カツオ 0.5 ト ビンタ 0.7 ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	-	-	-	-	-	ト 0隻	キロ	～	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	ト 0隻	キロ	～	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			10/22	10/23	10/24	10/25	10/26	10/27	10/28	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.0 2	—	0.1 5	0.3 9	—	—	0.2 6	0.6ト 22統	25 キロ	466 ~ 836	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	0.1 1	—	0.2 1	0.2ト 2統	120 キロ	967 ~ 1233	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	0.1 1	—	—	—	—	0.1ト 1統	110 キロ	1000 ~ 1000	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	—	1.2 4	1.7 5	0.7 4	—	—	3.6ト 13隻	277 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ 34	シビ 7	マハチ —	ダルマ —	トンボ 56	カジキ類 9	4隻 106本	1隻当たり 27本		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ —	メジロ 0.0	マアジ 0.3	サハ類 0.3	マイワシ —	ウルメ 1.0	カクチ —	合計 12.4ト	集計日数 1日間	その他計 10.8ト	ブリ級 — 本 メジロ級 2本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ 0.0	メジロ 0.1	マアジ 0.1	サハ類 18.9	マイワシ —	ウルメ 0.0	カクチ —	合計 55.5ト	集計日数 5日間	その他計 36.4ト	ブリ級 2本 メジロ級 14本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 0.6	キビナゴ 6.1	マアジ 32.9	サハ類 0.0	マイワシ —	ウルメ 14.6	カクチ 3.2	16統 90.6ト	1統当たり 5.7ト	その他計 33.2ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満