

高知県漁海況速報 R7 - 21号

(集計期間: 令和7年8月12日～令和7年8月18日)

令和7年8月19日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では70マイル(前報より5マイル接岸)付近にあって「著しく離岸」、室戸岬沖では65マイル(前報より15マイル接岸)付近にあって「著しく離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は29～30℃台、土佐湾沿岸域は27～29℃台で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は29.1℃、10号(室戸岬沖)は28.8℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄漁は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ8隻ゴマサバ0.1トン(1日1隻当たり7kg)、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ1隻ビンタ0.8トンの水揚げ。加領郷へ2隻ビンタ0.1トンの水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ30隻カツオわずか、ビンタわずか、ヨコワ0.3トン(同10kg)の水揚げ。佐賀へ10隻カツオ0.1トン(同7kg)、ビンタ0.2トン(同20kg)、ヨコワわずかの水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ18隻カツオ0.2トン(同8kg)、ビンタ0.1トン(同6kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ1隻カツオ0.3トン、ビンタわずかの水揚げ。中部の宇佐へ6隻カツオ5.4トン(同899kg)、ビンタ1.0トンの水揚げ。久礼へ13隻カツオ16.4トン(同1,265kg)、ビンタ3.0トンの水揚げ。佐賀へ1隻カツオ1.2トン、ビンタ0.7トンの水揚げ。西部の土佐清水へ2隻カツオ0.8トン(同394kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺(土佐清水、下ノ加江)のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸は水揚げなし。中部の春野町へ8統0.3トン(1日1統当たり34kg)の水揚げ。錦浦へ1統0.5トンの水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は手結へ9隻シイラ6.4トン(1日1隻当たり716kg)の水揚げ。

スルメイカ漁：県内のスルメイカ漁は室戸岬周辺の加領郷へ20隻スルメイカ0.7トン(同37kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の土佐清水は水揚げなし。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は23.0トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)2本、マアジ0.8トン、サバ類1.3トン、ウルメイワシ0.1トン、キハダマグロ17.7トン、マルアジ2.5トン、カマス類0.2トン他の水揚げ。
幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は13.3トン。魚種別では、マアジ2.3トン、サバ類2.3トン、マイワシわずか、ウルメイワシ0.9トン、カマス類2.2トン、メジカ1.4トン、キハダ0.9トン他の水揚げ。

中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、6統121.2トン(1日1統当たり20.2トン)。魚種別では、マアジ0.1トン、サバ類0.4トン、ウルメイワシ120.4トン他の水揚げ。

予想

海況


黒潮は、足摺岬沖では「やや離岸」～「かなり離岸」、室戸岬沖では「かなり離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや高め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域27℃台後半)

【近県情報】

三重県(8月9日～8月15日)では、あぐり網で78.3トン(キハダ78.3トン)の水揚げ。定置網で13.5トン(マアジ5.6トン、サバ類3.8トン、メジカ2.5トン、ウルメイワシ0.2トン他)の水揚げ。

和歌山県(8月1日～8月7日)では、曳縄は0.2トン(キハダ0.2トン、カツオわずか他)の水揚げ。パッチ網でシラス6.3トンの水揚げ。



漁業種類別漁獲量

集計期間

2025年8月12日

～

2025年8月18日

魚種	漁法	漁協 (支所)									1日1隻 漁獲量	魚価 (円／キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	0.0 3	0.0 5	0.1 ト 8 隻	7 キロ	ゴマサバ平均 413 ～ 469	マサバ — トン ハガツオ 0.0 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		サバ — トン マイワシ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 1 隻	— キロ		ビンタ 0.8 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 2 隻	— キロ		ビンタ 0.1 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 3	0.0 12	0.0 12	—	—	—	—	0.0 ト 30 隻	0 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ 0.3 トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	0.0 3	0.0 5	0.1 ト 10 隻	7 キロ	カツオ平均 1195 ～ 1254	ビンタ 0.2 トン ヨコワ 0.0 トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 1	—	—	—	—	0.1 9	0.1 8	0.2 ト 18 隻	8 キロ	カツオ平均 1795 ～ 2002	ビンタ 0.1 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	0.3 1	0.3 ト 1 隻	251 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	1.3 2	1.2 1	2.6 2	—	—	—	0.2 1	5.4 ト 6 隻	899 キロ		ビンタ 1.0 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	0.4 1	3.9 2	2.9 2	4.0 3	3.2 3	—	2.1 2	16.4 ト 13 隻	1,265 キロ	カツオ平均 659 ～ 1274	ビンタ 3.0 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	1.2 1	—	—	—	—	—	—	1.2 ト 1 隻	1,152 キロ		ビンタ 0.7 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.5 1	—	—	—	—	—	0.3 1	0.8 ト 2 隻	394 キロ	カツオ平均 1135 ～ 1283	ビンタ 0.1 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 2	—	—	—	—	0.1 3	0.1 5	0.2 ト 10 隻	20 キロ		カツオ 0.1 トン ヨコワ 0.0 トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 1	—	—	—	—	0.1 9	0.0 8	0.1 ト 18 隻	6 キロ		カツオ 0.2 トン ヨコワ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 1 隻	— キロ		カツオ — トン ビンタ 0.8 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 2 隻	— キロ		カツオ — トン ビンタ 0.1 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.1 3	0.1 12	0.1 12	—	—	—	0.0 3	0.3 ト 30 隻	10 キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	0.0 3	—	0.0 ト 10 隻	0 キロ		カツオ 0.1 トン ビンタ 0.2 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.2 トン ビンタ 0.1 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～	

その2へ続く

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	—	—	—	—	—	—	— トン	—		
										0 統	キロ	～	
シラス	パッチ網	春野町	—	0.0	0.0	0.1	0.1	—	0.1	0.3 トン	34		
				1	1	2	2		2	8 統	キロ	1375 ～ 1857	
シラス	パッチ網	錦 浦	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5 トン	470		
									1	1 統	キロ	1000 ～ 1000	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	—		
										0 統	キロ	～	
シイラ	まき網	高知県 (手 結)	0.1	—	—	—	—	—	6.4	6.4 トン	716		
			1						8	9 隻	キロ		
スルメイカ	昼 釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	0.2	0.5	0.7 トン	37		
								10	10	20 隻	キロ	1079 ～ 1097	
スルメイカ	昼 釣	高知県 (清 水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	—		
										0 隻	キロ		
スルメイカ	夜 釣	高知県 (甲 浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	—		
										0 隻	キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延 縄	高知県 (甲 浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	メバチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0 隻	1隻当たり		
			—	—	—	—	—	—	—	— 本	—		
定置網 漁 業	大 型 定置網	芸 東 3 大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他 計	ブリ級 — 本
			—	0.0	0.8	1.3	—	0.1	—	23.0 トン	2 日間	20.8 トン	メジロ級 — 2 本
定置網 漁 業	大 型 定置網	幡 多 2 大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他 計	ブリ級 — 本
			—	—	2.3	2.3	0.0	0.9	—	13.3 トン	3 日間	7.8 トン	メジロ級 — 本
まき網 漁 業	中 型 まき網	すくも湾 漁 協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	6 統	1統当たり	その他 計	
			—	—	0.1	0.4	—	120.4	—	121.2 トン	20.2 トン	0.2 トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満