

高知県漁海況速報 R8 - 17号

(集計期間: 令和8年7月21日～令和8年7月27日)

令和8年7月28日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では15マイル(前報と同様)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では15マイル(前報と同様)付近にあって「接岸」している。

表面水温は、黒潮流域は29～30℃、土佐湾沿岸域は29～30℃台で推移している。

黒潮牧場10号(室戸岬沖)の週平均水温は29.5℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄漁は、水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ23隻ゴマサバ2.6トン(1日1隻当たり115kg)、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は、水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の曳縄漁は、水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、佐賀へ1隻カツオわずか、及びビンタわずか(同9kg)の水揚げ。宇佐は水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ10隻カツオ0.6トン(同58kg)、ビンタ0.2トン(同20kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ3隻カツオ2.0トン(同643kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。中部の宇佐へ6隻カツオ5.9トン(同977kg)、ビンタ1.6トンの水揚げ。久礼へ6隻カツオ6.2トン(同1,011kg)、ビンタ1.0トンの水揚げ。佐賀は水揚げなし。西部の土佐清水へ12隻カツオ8.6トン(同717kg)、ビンタ0.8トンの水揚げ。大型竿釣りは、水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(土佐清水、下ノ加江)のメジカ漁は、水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部は安芸へ5統0.3トン(1日1統当たり69kg)の水揚げ。中部の春野町、錦浦は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ25隻シイラ5.3トン(1日1隻当たり213kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 室戸岬周辺のスルメイカ漁は加領郷へ46隻スルメイカ1.8トン(同39kg)、甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の土佐清水は水揚げなし。

大型定置網: 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は29.8トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)2本、ブリ(メジロ級)14本、マアジ0.7トン、サバ類2.8トン、マイワシ6.8トン、ウルメイワシ6.6トン、イサギ0.7トン、オキサワラ0.5トン、アカムロ0.4トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は15.3トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、マアジわずか、サバ類2.5トン、マイワシわずか、ウルメイワシ0.3トン、キハダ6.9トン、ヒラソウダ1.1トン、オキサワラ0.5トン他の水揚げ。

中型まき網: 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、42統397.6トン(1日1統当たり9.5トン)。魚種別では、マルアジ0.1トン、マアジ2.7トン、サバ類2.7トン、ウルメイワシ344.0トン、カタクチイワシ6.0トン他の水揚げ。

予想

海況


黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「接岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「かなり高め」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域28℃台前半)

【近県情報】

三重県(7月18日～7月24日)では、あぐり網で110.1トン(マアジ32.8トン、キハダ31.7トン、マイワシ29.8トン、サバ類8.0トン、ウルメイワシ7.4トン他)の水揚げ。

和歌山県(7月10日～7月16日)では、まき網で42.0トン(マイワシ25.2トン、サバ類16.8トン、マアジわずか他)の水揚げ。曳縄で9.1トン(キハダ9.1トン、カツオわずか他)の水揚げ。パッチ網でシラス3.8トンの水揚げ。



沿岸定点平均 表面水温 (7月21日~7月27日) 数字はセ氏水温			
平年差	前報差	平均値	
—	—	—	柏島
4.7 高	1.7 高	31.1	足摺岬
2.6 高	1.9 高	29.6	清水
1.5 高	0.8 高	29.0	田野浦
2.5 高	1.4 高	31.0	浦ノ内
0.9 高	—	29.4	室戸岬
3.5 高	1.1 高	30.1	甲浦
—	—	—	12黒号牧
2.0 高	0.9 高	29.5	10黒号牧
—	—	—	13黒号牧

漁業種類別漁獲量			集計期間		2026年7月21日		～		2026年7月27日		1日1隻 漁獲量	魚価 (円／キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
魚種	漁法	漁 協 (支 所)	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	週計			
サ バ	立 縄	高知県 (甲 浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
サ バ	立 縄	高知県 (室 戸)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		マサバ ー トン
サ バ	立 縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		マサバ ー トン
サ バ	立 縄	高知県 (清 水)	—	0.7 6	0.4 2	0.8 6	—	0.4 4	0.3 5	2.6トン 23 隻	115 キロ	ゴマサバ平均 244 ～ 535	マサバ ー トン ハガツオ 0.0 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇 佐)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		サバ ー トン マイワシ ー トン
カツオ	曳 縄	高知県 (甲 浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ ー トン ヨコワ 0.0 トン
カツオ	曳 縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ ー トン ヨコワ ー トン
カツオ	曳 縄	高知県 (宇 佐)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ ー トン ヨコワ ー トン
カツオ	曳 縄	高知県 (佐 賀)	—	—	0.0 1	—	—	—	—	0.0トン 1 隻	0 キロ	カツオ平均 600 ～ 600	ビンタ 0.0 トン ヨコワ ー トン
カツオ	曳 縄	高知県 (清 水)	0.2 3	0.1 2	0.1 2	0.0 1	—	—	0.2 2	0.6トン 10 隻	58 キロ	カツオ平均 586 ～ 987	ビンタ 0.2 トン ヨコワ ー トン
カツオ	竿 釣 (沿岸船)	高知県 (甲 浦)	0.3 1	1.1 1	—	0.6 1	—	—	—	2.0トン 3 隻	643 キロ		ビンタ 0.3 トン ヨコワ ー トン
カツオ	竿 釣 (沿岸船)	高知県 (宇 佐)	0.7 2	—	—	1.1 2	—	4.0 2	—	5.9トン 6 隻	977 キロ		ビンタ 1.6 トン ヨコワ ー トン
カツオ	竿 釣 (沿岸船)	久 礼	1.1 1	1.5 1	0.4 1	1.1 1	1.0 1	—	1.1 1	6.2トン 6 隻	1,011 キロ	カツオ平均 691 ～ 976	ビンタ 1.0 トン ヨコワ ー トン
カツオ	竿 釣 (沿岸船)	高知県 (佐 賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ ー トン ヨコワ ー トン
カツオ	竿 釣 (沿岸船)	高知県 (清 水)	1.6 2	2.5 3	1.0 2	0.5 1	—	2.5 3	0.5 1	8.6トン 12 隻	717 キロ	カツオ平均 506 ～ 792	ビンタ 0.8 トン ヨコワ ー トン
カツオ	竿 釣 (大型船)	高知県 (佐 賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ ー トン ヨコワ ー トン
カツオ	竿 釣 (大型船)	高知県 (清 水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ ー トン ヨコワ ー トン
ビンタ	曳 縄	高知県 (佐 賀)	—	0.0 3	0.0 1	0.0 1	—	—	—	0.0トン 5 隻	9 キロ		カツオ 0.0 トン ヨコワ ー トン
ビンタ	曳 縄	高知県 (清 水)	0.1 3	0.0 2	0.0 2	0.0 1	—	—	0.1 2	0.2トン 10 隻	20 キロ		カツオ 0.6 トン ヨコワ ー トン
ヨコワ	曳 縄	高知県 (甲 浦)	0.0 3	0.0 3	0.0 9	0.0 10	—	0.0 9	0.0 7	0.0トン 41 隻	0 キロ		カツオ ー トン ビンタ ー トン
ヨコワ	曳 縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ ー トン ビンタ ー トン
ヨコワ	曳 縄	高知県 (宇 佐)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ ー トン ビンタ ー トン
ヨコワ	曳 縄	高知県 (佐 賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳 縄	高知県 (清 水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ 0.6 トン ビンタ 0.2 トン
メジカ	曳 縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	～	
メジカ	曳 縄	高知県 (清 水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	～	

その2へ続く

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3 トン	69 キロ	951 ~ 951	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ	~	
シラス	パッチ網	錦 浦	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ	~	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手 結)	0.8 1	1.8 7	0.7 4	0.8 5	0.2 3	—	1.0 5	5.3 トン 25 隻	213 キロ		
スルメイカ	昼 釣	高知県 (加領郷)	0.7 11	0.5 10	0.3 12	0.0 2	—	0.1 4	0.1 7	1.8 トン 46 隻	39 キロ	1000 ~ 1146	
スルメイカ	昼 釣	高知県 (清 水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
スルメイカ	夜 釣	高知県 (甲 浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延 縄	高知県 (甲 浦)	クロマグロ —	キハダ —	シビ —	メバチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 —	0 隻 — 本	1隻当たり —		
定置網 漁 業	大 型 定置網	芸 東 3 大敷	ブリ 0.0	メジロ 0.1	マアジ 0.7	サバ類 2.8	マイワシ 6.8	ウルメ 6.6	カタクチ —	合計 29.8 トン	集計日数 4 日間	その他 計 12.8 トン	ブリ級 2 本 メジロ級 14 本
定置網 漁 業	大 型 定置網	幡 多 2 大敷	ブリ 0.0	メジロ —	マアジ 0.0	サバ類 2.5	マイワシ 0.0	ウルメ 0.3	カタクチ —	合計 15.3 トン	集計日数 6 日間	その他 計 12.5 トン	ブリ級 1 本 メジロ級 — 本
まき網 漁 業	中 型 まき網	すくも湾 漁 協	マルアジ 0.1	キビナゴ —	マアジ 2.7	サバ類 2.7	マイワシ —	ウルメ 344.0	カタクチ 6.0	42 統 397.6 トン	1統当たり 9.5 トン	その他 計 42.2 トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満