

高知県漁海況速報 R6 - 46号

(集計期間:令和7年2月11日～令和7年2月17日)

令和7年2月18日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では45マイル(前報より15マイル接岸)付近にあって「かなり離岸」、室戸岬沖では70マイル(前報より35マイル離岸)付近にあって「著しく離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は18～20℃台、土佐湾沿岸域は15～17℃台で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は17.3℃、10号(室戸岬沖)は17.7℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄漁は、加領郷へ4隻ゴマサバ0.2トン(1日1隻当たり45kg)の水揚げ。甲浦・室戸はいずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ28隻ゴマサバ1.8トン(同67kg)、ハガツオ0.2トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ5隻カツオわずか(同1kg)の水揚げ。加領郷へ3隻カツオ0.1トン(同39kg)、ビンタわずかの水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ7隻カツオ0.1トン(同14kg)、ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ5隻カツオ0.1トン(同21kg)、ビンタわずか(同6kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ5隻カツオ0.1トン(同15kg)、ビンタわずか(同2kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部(宇佐・久礼・佐賀)は水揚げなし。西部の土佐清水は水揚げなし。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、甲浦へ2隻キハダ(シビ)1本、ビンナガ(トンボ)10本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ70隻メジカ66.4トン(同949kg)の水揚げ。土佐清水へ44隻メジカ22.5トン(同511kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ44統5.2トン(1日1統当たり119kg)の水揚げ。中部の錦浦へ12統2.6トン(同214kg)の水揚げ。春野町は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾(手結・佐賀)のシイラまき網漁は水揚げなし。

スルメイカ漁：県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網：芸東主要大敷(2組合)の総漁獲量は5.7トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)57本、ブリ(メジロ級)32本、マアジ0.2トン、サバ類0.7トン、イサキ1.6トン、マルアジ1.5トン、ヒラソウダ0.3トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は7.9トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)2本、マアジ4.0トン、サバ類0.1トン、マイワシわずか、ウルメイワシ0.5トン、イボダイ1.3トン、ヒラソウダ0.6トン、マンボウ0.3トン他の水揚げ。

中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、4統3.8トン(1日1統当たり0.9トン)。魚種別では、マルアジわずか、マアジ2.4トン、サバ類0.2トン、ウルメイワシ1.1トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「かなり離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや低め」～「平年並み」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域17℃台後半)

【近県情報】

三重県(2月8日～2月14日)では、あぐり網で56.3トン(ウルメイワシ36.9トン、マアジ18.9トン、マイワシ0.2トン、ケンサキイカ0.1トン、ムロアジ類0.1トン)の水揚げ。定置網で21.6トン(ブリ(ブリ級)1,003本、ブリ(ワラサ級)179本、ブリ(イナダ級)1本、サバ類9.3トン、スルメイカ0.4トン、アカヤガラ0.3トン他)の水揚げ。

宮崎県(2月6日～2月12日)では、まき網で10.6トン(マルアジ5.8トン、ウルメイワシ4.8トン)の水揚げ。

和歌山県(1月31日～2月6日)では、曳縄は18.9トン(カツオ18.3トン、ビンナガ0.6トン、キハダ0.1トン)の水揚げ。パッチ網でシラス31.1トンの水揚げ。


海況図

海況速報 No.91 2/16~2/17

漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均
表面水温
(2月11日~2月17日)
数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
0.9 低	0.2 低	16.7	柏島
0.3 低	1.4 高	16.2	足摺岬
0.7 低	0.7 高	15.4	清水
0.8 高	1.2 高	14.9	田野浦
0.2 高	0.8 高	13.9	浦ノ内
	1.1 高	15.0	室戸岬
0.1 高	0.4 低	15.5	甲浦
—	—	—	12黒号牧
1.0 低	0.2 高	17.7	10黒号牧
2.6 低	1.2 低	17.3	13黒号牧



魚種	漁法	漁協 (支所)	集計期間							週計	1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			2/11	2/12	2/13	2/14	2/15	2/16	2/17				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	0.0 1	—	—	0.1 2	—	0.1 1	—	0.2 ト 4 隻	45 キロ	ゴマサバ平均 322 ～ 557	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.8 8	0.4 8	—	0.4 6	—	0.2 5	0.1 1	1.8 ト 28 隻	67 キロ	ゴマサバ平均 379 ～ 741	マサバ — ト ハガツオ 0.2 ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		サバ — ト マイワシ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	0.0 5	—	0.0 ト 5 隻	1 キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	0.0 2	—	—	—	—	0.1 1	—	0.1 ト 3 隻	39 キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 2	0.0 1	—	—	—	0.1 4	—	0.1 ト 7 隻	14 キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.1 2	—	—	0.1 3	—	—	—	0.1 ト 5 隻	21 キロ	カツオ平均 1249 ～ 1283	ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.0 1	—	0.0 1	—	0.0 3	—	0.1 ト 5 隻	15 キロ	カツオ平均 1292 ～ 1557	ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	カツオ平均 ～	ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	カツオ平均 ～	ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 2	—	—	—	—	—	—	0.0 ト 5 隻	6 キロ		カツオ 0.1 ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	0.0 1	—	—	—	0.0 ト 5 隻	2 キロ		カツオ 0.1 ト ヨコワ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.1 ト ビンタ 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.1 ト ビンタ 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.1 ト ビンタ 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.1 ト ビンタ 0.0 ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	4.2 6	25.7 17	—	21.2 23	—	15.4 24	—	66.4 ト 70 隻	949 キロ	114 ～ 135	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	16.2 23	—	6.3 21	—	22.5 ト 44 隻	511 キロ	108 ～ 123	

その2へ続く

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			2/11	2/12	2/13	2/14	2/15	2/16	2/17	週計			
シラス	パッチ網	安芸	2.3 15	0.8 5	— —	0.6 7	0.5 9	— —	1.0 8	5.2ト 44統	119 キロ	46 ~ 472	
シラス	パッチ網	春野町	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—ト 0統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	錦浦	1.3 3	— —	— —	1.0 7	— —	— —	0.3 2	2.6ト 12統	214 キロ	650 ~ 700	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—ト 0統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—ト 0隻	— キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメ イカ	昼釣	高知県 (加領郷)	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメ イカ	昼釣	高知県 (清水)	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—ト 0隻	— キロ		
スルメ イカ	夜釣	高知県 (甲浦)	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ —	シビ 1	マハチ —	ダルマ —	トンボ 10	カジキ類 —	2隻 11本	1隻当たり 6本		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 0.5	メジロ 0.2	マアジ 0.2	サハ類 0.7	マイワシ —	ウルメ —	カタクチ —	合計 5.7ト	集計日数 6日間	その他計 4.1ト	ブリ級 57本 メジロ級 32本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ —	メジロ 0.0	マアジ 4.0	サハ類 0.1	マイワシ 0.0	ウルメ 0.5	カタクチ —	合計 7.9ト	集計日数 6日間	その他計 3.3ト	ブリ級 —本 メジロ級 2本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 0.0	キビナゴ —	マアジ 2.4	サハ類 0.2	マイワシ —	ウルメ 1.1	カタクチ —	4統 3.8ト	1統当たり 0.9ト	その他計 0.1ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満