

高知県漁海況速報 R7 - 36号

(集計期間: 令和7年11月25日～令和7年12月1日)

令和7年12月2日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では5マイル(前報と同様)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では20マイル(前報より15マイル離岸)付近にあって「接岸」している。

表面水温は、黒潮流域は23～24℃、土佐湾沿岸域は21～23℃台で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、10号(室戸岬沖)は23.4℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺の立縄漁は、加領郷へ21隻ゴマサバ4.6トン(1日1隻当たり217kg)の水揚げ。甲浦・室戸はいずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ19隻ゴマサバ0.2トン(同10kg)、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ11隻ヨコワわずか(同1kg)の水揚げ。加領郷へ2隻カツオわずか(同2kg)、ビンタわずかの水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ4隻カツオ0.1トン(同14kg)、ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ2隻カツオわずか(同10kg)、ビンタわずか(同6kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ30隻カツオ1.9トン(同62kg)、ビンタ0.9トン(同30kg)、ヨコワわずかの水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の宇佐へ9隻カツオ14.0トン(同1,558kg)、ビンタ1.3トン、ヨコワわずかの水揚げ。久礼へ11隻カツオ12.8トン(同1,167kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。佐賀へ4隻カツオ2.0トン(同497kg)、ビンタ1.3トンの水揚げ。西部の土佐清水へ3隻カツオ4.3トン(同1,437kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、甲浦へ2隻キハダ(キハダ)2本、ビンナガ(トンボ)1本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(土佐清水、下ノ加江)のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ23統0.5トン(1日1統当たり20kg)の水揚げ。中部の春野町へ3統0.1トン(同25kg)の水揚げ。錦浦へ12統1.9トン(同155kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は手結へ26隻シイラ7.2トン(1日1隻当たり276kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は18.9トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)8本、ブリ(メジロ級)22本、マアジ0.2トン、サバ類0.1トン、マイワシわずか、ウルメイワシ0.3トン、メジカ7.5トン、ヒラソウダ1.8トン、カマス類1.6トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は18.8トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)15本、マアジ0.1トン、サバ類0.9トン、ウルメイワシわずか、メジカ7.8トン、カマス類1.9トン、バショウカジキ1.7トン他の水揚げ。

中型まき網 : 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、20統227.4トン(1日1統当たり11.4トン)。魚種別では、マルアジ18.0トン、キビナゴ2.8トン、マアジ57.3トン、サバ類1.9トン、ウルメイワシ145.3トン他の水揚げ。

予想

海況


黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「接岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域21℃台前半)

【近県情報】

三重県(11月22日～11月28日)では、あぐり網で211.3トン(サバ類93.7トン、マアジ93.7トン、マルアジ11.9トン、ウルメイワシ6.8トン、オアカムロ2.0トン、メジカ1.7トン、イカ0.4トン他)の水揚げ。定置網で9.6トン(ブリ(ワラサ級)5本、ブリ(イナダ級)1,178本、マアジ2.8トン、サバフグ類2.0トン、ムツ0.7トン、サバ類0.3トン他)の水揚げ。

和歌山県(11月14日～11月20日)では、まき網で300.2トン(サバ類265.9トン、マアジ34.3トン、ムロアジわずか他)の水揚げ。曳縄で2.4トン(カツオ1.7トン、キハダ0.6トン、ビンナガ0.1トン)の水揚げ。パッチ網でシラス4.4トンの水揚げ。



海況図

海況速報 No.70 11/30～12/1

漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均
表面水温
(11月25日～12月1日)
数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
0.9 高	0.4 低	22.5	柏島
1.0 高	0.6 低	21.7	足摺岬
1.1 高	0.2 低	21.4	清水
0.8 低	1.2 低	17.7	田野浦
0.9 高	0.8 低	19.7	浦ノ内
—	0.7 高	21.9	室戸岬
1.9 高	0.3 低	22.1	甲浦
—	—	—	12黒号牧
0.8 高	1.3 低	23.4	10黒号牧
—	—	—	13黒号牧

魚種	漁法	漁協 (支所)									1日1隻 漁獲量	魚価 (円／キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30	12/1	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	2.1 7	—	—	—	—	1.6 5	0.8 9	4.6 トン 21 隻	217 キロ	ゴマサバ平均 408 ～ 444	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.0 2	—	0.0 6	—	—	0.1 7	0.0 4	0.2 トン 19 隻	10 キロ	ゴマサバ平均 330 ～ 568	マサバ — トン ハガツオ 0.0 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		サバ — トン マイワシ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ 0.0 トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	0.0 2	—	0.0 トン 2 隻	2 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	0.1 4	—	0.1 トン 4 隻	14 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	0.0 1	—	—	0.0 1	—	0.0 トン 2 隻	10 キロ	カツオ平均 785 ～ 1673	ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.4 5	—	0.6 9	0.0 1	—	0.5 9	0.4 6	1.9 トン 30 隻	62 キロ	カツオ平均 977 ～ 1632	ビンタ 0.9 トン ヨコワ 0.0 トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	4.3 2	1.3 1	5.4 1	1.4 2	—	1.4 2	0.2 1	14.0 トン 9 隻	1,558 キロ		ビンタ 1.3 トン ヨコワ 0.0 トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	3.3 3	2.7 2	1.9 2	1.7 1	1.2 1	—	2.0 2	12.8 トン 11 隻	1,167 キロ	カツオ平均 828 ～ 1536	ビンタ 0.4 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	0.8 1	—	—	—	—	1.2 3	—	2.0 トン 4 隻	497 キロ		ビンタ 1.3 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	1.6 1	—	—	—	2.8 2	—	4.3 トン 3 隻	1,437 キロ	カツオ平均 1017 ～ 1497	ビンタ 0.2 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	0.0 1	—	—	0.0 1	—	0.0 トン 2 隻	6 キロ		カツオ 0.0 トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.1 5	—	0.2 9	0.0 1	—	0.4 9	0.2 6	0.9 トン 30 隻	30 キロ		カツオ 1.9 トン ヨコワ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	0.0 5	0.0 1	0.0 5	—	—	—	0.0 トン 11 隻	1 キロ		カツオ — トン ビンタ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ 0.1 トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	0.0 9	—	0.0 トン 30 隻	0 キロ		カツオ 1.9 トン ビンタ 0.9 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	～	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	～	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30	12/1	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	0.1 6	0.1 8	0.0 2	—	—	0.2 7	0.5 トン 23 統	20 キロ	1497 ～ 1883	
シラス	パッチ網	春野町	—	0.1 1	—	0.0 1	0.0 1	—	—	0.1 トン 3 統	25 キロ	1200 ～ 1400	
シラス	パッチ網	錦 浦	0.5 5	—	—	—	—	—	1.4 7	1.9 トン 12 統	155 キロ	1100 ～ 1250	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 統	— キロ	～	
シイラ	まき網	高知県 (手 結)	0.9 6	0.3 1	1.3 7	0.4 1	1.8 5	—	2.4 6	7.2 トン 26 隻	276 キロ		
スルメイカ	昼 釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	～	
スルメイカ	昼 釣	高知県 (清 水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
スルメイカ	夜 釣	高知県 (甲 浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延 縄	高知県 (甲 浦)	クロマグロ —	キハダ 2	シビ —	メバチ —	ダルマ —	トンボ 1	カジキ類 —	2 隻 3 本	1隻当たり 2 本		
定置網 漁 業	大 型 定置網	芸 東 3 大敷	ブリ 0.1	メジロ 0.1	マアジ 0.2	サバ類 0.1	マイワシ 0.0	ウルメ 0.3	カタクチ —	合計 18.9 トン	集計日数 6 日間	その他 計 18.1 トン	ブリ級 8 本 メジロ級 22 本
定置網 漁 業	大 型 定置網	幡 多 2 大敷	ブリ 0.0	メジロ 0.1	マアジ 0.1	サバ類 0.9	マイワシ —	ウルメ 0.0	カタクチ —	合計 18.8 トン	集計日数 6 日間	その他 計 17.7 トン	ブリ級 1 本 メジロ級 15 本
まき網 漁 業	中 型 まき網	すくも湾 漁 協	マルアジ 18.0	キビナゴ 2.8	マアジ 57.3	サバ類 1.9	マイワシ —	ウルメ 145.3	カタクチ —	20 統 227.4 トン	1統当たり 11.4 トン	その他 計 2.1 トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満