

高知県漁海況速報 R6 - 15号

(集計期間: 令和6年7月2日～令和6年7月8日)

令和6年7月9日
高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では15マイル(前報と同様)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では45マイル(前報と同様)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は27～29℃台、土佐湾沿岸域は26～27℃台で、「やや高め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は27.8℃、10号(室戸岬沖)は25.2℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄漁は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ15隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり2kg)の水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、加領郷へ15隻カツオ0.3トン(同23kg)、ビンタ0.9トンの水揚げ。甲浦は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ1隻カツオ0.1トン、ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ1隻カツオわずかの水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ24隻カツオ2.3トン(同97kg)、ビンタ0.3トン(同13kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ18隻カツオ12.5トン(同686kg)、ビンタ0.5トンの水揚げ。中部の宇佐へ12隻カツオ43.5トン(同3,626kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。久礼へ6隻カツオ11.5トン(同1,930kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。佐賀へ9隻カツオ40.2トン(同4,471kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。西部の土佐清水へ11隻カツオ22.3トン(同2,024kg)、ビンタ0.5トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(土佐清水、下ノ加江)のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部は安芸へ20統0.3トン(1日1統当たり17kg)の水揚げ。中部の春野町、錦浦は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は手結へ41隻シイラ54.0トン(1日1隻当たり1,316kg)の水揚げ。佐賀へ2隻シイラ0.7トン(同346kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は52.4トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)2本、ブリ(メジロ級)318本、マアジ6.7トン、サバ類1.7トン、マイワシわずか、ウルメイワシ5.9トン、キハダ29.3トン、カツオ0.8トン、スルメイカ0.7トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は20.0トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)7本、マアジ13.9トン、サバ類わずか、ウルメイワシわずか、シイラ1.2トン、メジカ1.0トン、カマス類0.9トン他の水揚げ。

中型まき網 : 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、37統435.3トン(1日1統当たり11.8トン)。魚種別では、マルアジ0.7トン、マアジ1.5トン、ウルメイワシ71.5トン、カタクチイワシ360.0トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖は「接岸」、室戸岬沖は「かなり離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや高め」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域26℃台前半)

【近県情報】

三重県(6月29日～7月5日)では、あぐり網で104.1トン(マアジ52.5トン、サバ類22.6トン、カツオ16.3トン、ビンナガ6.0トン、メバチ1.1トン他)の水揚げ。定置網で9.6トン(ブリ(ワラサ級)264本、マアジ3.1トン、キハダ1.6トン、イサキ0.6トン、サバ類0.6トン他)の水揚げ。

宮崎県(6月27日～7月3日)では、まき網で326.0トン(ウルメイワシ130.8トン、マイワシ78.3トン、マアジ66.8トン、キビナゴ2.8トン他)の水揚げ。曳縄で1.8トン(キハダ1.4トン、カツオ0.3トン、シイラ0.1トン他)の水揚げ。

和歌山県は情報なし。



海況図
 海況速報 No.29 7/7~7/8
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均
 表面水温
 (7月2日~7月8日)
 数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
0.1高	0.7高	24.6	柏島
1.7高	1.3高	25.9	足摺岬
0.6高	0.6高	25.4	清水
1.7高	1.6高	27.1	田野浦
2.2高	3.2高	28.4	浦ノ内
	1.3高	25.9	室戸岬
1.6高	2.6高	25.8	甲浦
—	—	—	12黒号牧
0.3低	1.1高	25.2	10黒号牧
1.7高	0.9高	27.8	13黒号牧

足摺・室戸岬南方
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸 31
 25 45 65 哩
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	集計期間								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ - トン
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ - トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	-	0.0 6	0.0 5	-	-	0.0 4	0.0 15	0 トン 15 隻	2 キロ	ゴマサバ平均 281 ～ 419	マサバ - トン ハガツオ - トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		サバ - トン マイワシ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	0.1 4	-	0.0 7	-	-	0.2 4	0.3 15	0.3 トン 15 隻	23 キロ		ビンタ 0.9 トン ヨコワ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	0.1 1	-	-	-	0.1 1	0.1 トン 1 隻	58 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	0.0 1	-	-	-	0.0 1	0.0 トン 1 隻	29 キロ	カツオ平均 184 ～ 184	ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.4 4	0.8 5	0.6 6	-	0.2 2	0.2 7	2.3 24	2.3 トン 24 隻	97 キロ	カツオ平均 316 ～ 740	ビンタ 0.3 トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	0.9 2	0.4 1	1.8 4	2.7 3	-	3.7 4	3.0 4	12.5 18	12.5 トン 18 隻	686 キロ		ビンタ 0.5 トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	9.3 2	9.0 2	8.2 2	6.6 2	-	4.2 2	6.3 2	43.5 12	43.5 トン 12 隻	3,626 キロ		ビンタ 0.4 トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	2.2 1	2.0 1	1.8 1	1.5 1	2.0 1	-	2.0 1	11.5 6	11.5 トン 6 隻	1,930 キロ	カツオ平均 186 ～ 375	ビンタ 0.3 トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	7.2 2	13.6 2	8.0 1	-	7.7 3	3.8 1	40.2 9	40.2 トン 9 隻	4,471 キロ		ビンタ 0.3 トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	1.1 1	2.6 1	4.6 2	5.3 2	-	4.0 3	4.7 2	22.3 11	22.3 トン 11 隻	2,024 キロ	カツオ平均 278 ～ 497	ビンタ 0.5 トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		カツオ 0.0 トン ヨコワ - トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.1 4	0.1 5	0.1 6	-	0.0 2	0.1 7	0.3 24	0.3 トン 24 隻	13 キロ		カツオ 2.3 トン ヨコワ - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		カツオ - トン ビンタ - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		カツオ 0.3 トン ビンタ 0.9 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		カツオ 0.1 トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		カツオ 2.3 トン ビンタ 0.3 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	～	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	～	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	0.2 11	0.1 6	0.0 2	—	—	0.0 1	0.3ト 20統	17 キロ	610 ~ 1050	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	9.2 7	10.9 8	11.1 8	9.7 7	4.5 3	—	8.6 8	54.0ト 41隻	1,316 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	0.3 1	—	—	—	—	0.4 1	0.7ト 2隻	346 キロ	140 ~ 147	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ —	シビ —	マハチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 —	0隻 —本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 0.0	メジロ 1.5	マアジ 6.7	サハ類 1.7	マイワシ 0.0	ウルメ 5.9	カタクチ —	合計 52.4ト	集計日数 6日間	その他計 36.6ト	ブリ級 2本 メジロ級 318本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ 0.0	メジロ 0.0	マアジ 13.9	サハ類 0.0	マイワシ —	ウルメ 0.0	カタクチ —	合計 20.0ト	集計日数 6日間	その他計 6.1ト	ブリ級 1本 メジロ級 7本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 0.7	キビナゴ —	マアジ 1.5	サハ類 —	マイワシ —	ウルメ 71.5	カタクチ 360.0	37統 435.3ト	1統当たり 11.8ト	その他計 1.6ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満