

# 高知県漁海況速報 R7 - 14号

(集計期間:令和7年6月24日～令和7年6月30日)

令和7年7月1日

高知県水産試験場

## 海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では20マイル(前報より10マイル離岸)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では15マイル(前報と同様)付近にあって「接岸」している。

表面水温は、黒潮流域は26～29℃台、土佐湾沿岸域は26～27℃台で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は28.3℃、10号(室戸岬沖)は26.9℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄漁は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ28隻ゴマサバ2.8トン(1日1隻当たり102kg)、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ1隻カツオわずか、ビンタ0.1トンの水揚げ。加領郷へ12隻カツオわずか(同4kg)、ビンタ1.1トンの水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ2隻カツオわずか(同5kg)、ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ2隻カツオわずか(同1kg)、ビンタわずか(同4kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ33隻カツオ1.2トン(同37kg)、ビンタ0.6トン(同19kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ16隻カツオ2.1トン(同132kg)、ビンタ1.4トンの水揚げ。中部の宇佐へ6隻カツオ3.6トン(同602kg)、ビンタ1.0トンの水揚げ。久礼へ8隻カツオ9.9トン(同1,243kg)、ビンタ1.4トンの水揚げ。佐賀は水揚げなし。西部の土佐清水へ24隻カツオ14.3トン(同597kg)、ビンタ1.1トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(土佐清水、下ノ加江)のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ4統わずか(1日1統当たり11kg)の水揚げ。中部の春野町へ3統0.1トン(同20kg)の水揚げ。錦浦は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は手結へ38隻シイラ7.7トン(1日1隻当たり203kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内のスルメイカ漁は室戸岬周辺の加領郷へ49隻スルメイカ7.9トン(同161kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の土佐清水は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は73.3トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)8本、ブリ(メジロ級)41本、マアジ0.2トン、サバ類12.7トン、マイワシ2.8トン、ウルメイワシ8.7トン、キハダ6.6トン、メジカ5.7トン、イサキ2.5トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は6.7トン。魚種別では、マアジ1.2トン、サバ類0.1トン、トビウオ0.5トン、ヒラソウダ0.4トン、ウスバハギ0.4トン他の水揚げ。

中型まき網 : 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、35統168.1トン(1日1統当たり4.8トン)。魚種別では、マルアジ1.0トン、キビナゴ34.4トン、マアジ13.5トン、サバ類35.6トン、マイワシ34.6トン、ウルメイワシ44.7トン、カタクチイワシ0.9トン他の水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「接岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域25℃台後半)

## 【近県情報】

三重県(6月21日～6月26日)では、あぐり網で387.7トン(カタクチイワシ152.2トン、サバ類44.0トン、マイワシ15.7トン、ビンナガ5.0トン、ウルメイワシ2.5トン、スルメイカ1.2トン、シイラ0.3トン他)の水揚げ。定置網で26.3トン(ブリ(ブリ級)2本、ブリ(ワラサ級)45本、ブリ(イナダ級)19本、マアジ5.6トン、イサキ4.3トン、サバ類3.8トン、メジカ1.2トン他)の水揚げ。

和歌山県(6月13日～6月19日)では、まき網で0.1トン(マアジわずか、マルアジわずか)の水揚げ。曳縄で2.0トン(キハダ1.7トン、カツオ0.3トン、ビンナガわずか)の水揚げ。パッチ網でシラス32.8トンの水揚げ。


# 海況図

海況速報 No.26 6/29~6/30

漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均  
表面水温  
(6月24日~6月30日)  
数字は摂氏水温

平年差	前報差	平均値	
1.5 高	0.4 低	25.5	柏島
1.9 高	1.6 高	25.5	足摺岬
1.1 高	0.4 高	25.3	清水
0.7 高	0.8 高	25.4	田野浦
1.1 高	0.3 高	26.5	浦ノ内
	0.5 高	26.3	室戸岬
1.6 高	0.1 高	25.2	甲浦
—	—	—	12黒号牧
2.1 高	1.9 高	26.9	10黒号牧
2.9 高	0.6 高	28.3	13黒号牧



魚種	漁法	漁協 (支所)	集計期間								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	0.4 4	0.3 3	0.9 9	—	0.6 6	0.6 6	2.8 ト 28 隻	102 キロ	ゴマサバ平均 154 ～ 391	マサバ — ト ハガツオ 0.0 ト	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		サバ — ト マイワシ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	0.0 1	—	—	—	—	—	0.0 ト 1 隻	20 キロ		ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	0.0 5	0.0 5	—	—	0.0 1	—	0.0 ト 12 隻	4 キロ		ビンタ 1.1 ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	0.0 2	—	—	—	—	0.0 ト 2 隻	5 キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	0.0 1	—	0.0 ト 2 隻	1 キロ	カツオ平均 1037 ～ 1037	ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.3 2	0.4 9	0.1 4	0.3 8	—	0.1 8	0.0 2	1.2 ト 33 隻	37 キロ	カツオ平均 672 ～ 1836	ビンタ 0.6 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	1.5 6	—	0.2 3	—	0.3 3	0.1 3	2.1 ト 16 隻	132 キロ		ビンタ 1.4 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	1.5 2	—	0.6 1	0.5 1	—	1.1 2	—	3.6 ト 6 隻	602 キロ		ビンタ 1.0 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	2.0 2	—	1.6 1	1.7 1	3.8 3	—	0.9 1	9.9 ト 8 隻	1,243 キロ	カツオ平均 755 ～ 1148	ビンタ 1.4 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	2.6 3	3.2 4	1.6 3	1.9 5	—	3.5 3	1.5 6	14.3 ト 24 隻	597 キロ	カツオ平均 691 ～ 1416	ビンタ 1.1 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	0.0 1	—	0.0 1	—	0.0 ト 2 隻	4 キロ		カツオ 0.0 ト ヨコワ — ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.1 2	0.2 9	0.0 4	0.1 8	—	0.1 8	0.0 2	0.6 ト 33 隻	19 キロ		カツオ 1.2 ト ヨコワ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 0.1 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 1.1 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 0.0 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 0.0 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 1.2 ト ビンタ 0.6 ト	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	0.0 2	0.0 1	0.0 1	—	—	—	0.0 4 統	11 キロ	1194 ~ 2033	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	0.0 1	0.0 1	—	0.0 1	0.1 3 統	20 キロ	1067 ~ 1337	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	— 0 統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	0.6 5	1.4 8	1.2 7	2.1 7	1.3 5	—	1.1 6	7.7 38 隻	203 キロ		
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	1.0 7	0.8 7	2.1 11	—	2.1 13	1.9 11	7.9 49 隻	161 キロ	595 ~ 660	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0 隻	1隻当たり		
			—	—	—	—	—	—	—	— 本	—		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 8本 メジロ級 41本
			0.1	0.2	0.2	12.7	2.8	8.7	—	73.3トン	4日間	48.6トン	
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 —本 メジロ級 —本
			—	—	1.2	0.1	—	—	—	6.7トン	4日間	5.4トン	
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	35 統	1統当たり	その他計	
			1.0	34.4	13.5	35.6	34.6	44.7	0.9	168.1トン	4.8トン	3.5トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満